



Leblanc illuminations

Créateur d'émotions durables

CANADA

ACCUEIL • +1 450 755 6902 • contact@leblanc-illuminations.ca

APPEL GRATUIT • +1 866 814 3617

SERVICE COMMERCIAL • +1 514 891 6902 • a.beauvais@leblanc-illuminations.ca

FRANCE

ACCUEIL • +33 (0)2 43 61 43 61 • contact@leblanc-illuminations.com

6-8 rue Michaël Faraday 72027 Le Mans Cedex 2 France

SERVICE LOGISTIQUE • +33 (0)2 43 61 43 80 • leblanc.logistique@leblanc-illuminations.com

35 Boulevard Pierre Lefauchaux 72027 Le Mans Cedex 2 France

SERVICE APRÈS-VENTE • +33 (0)2 43 61 43 61 • sav@leblanc-illuminations.com

Notre S.A.V. est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

MEXIQUE

ACCUEIL • contacto@leblanc-iluminacion.com.mx

ROYAUME UNI

ACCUEIL • 01622 882424 • hello@galalights.com

TWITTER @GalaLights • FACEBOOK @GalaLightsUK



CATALOGUES EN LIGNE

Retrouvez tous nos **produits** et **tous nos savoir-faire**
dans nos catalogues et brochures enrichis et actualisés.

LEBLANC ILLUMINATIONS, CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DURABLES



Illuminer les cœurs, sublimer les espaces.

Depuis 1958, Leblanc illuminations insuffle de la magie dans nos villes et nos lieux de vie. Année après année, notre mission reste la même : créer des mises en lumière uniques, sources d'émotion et d'émerveillement.

Avec ce nouveau Livre Blanc, nous vous invitons à explorer un univers où l'innovation rencontre la poésie. Chaque création est pensée pour conjuguer esthétique et respect de l'environnement, afin d'offrir des expériences lumineuses aussi spectaculaires que durables.

Dans ces pages, vous découvrirez des inspirations inédites, des matériaux toujours plus responsables et des technologies de pointe qui redéfinissent l'art de l'illumination. Plus qu'un simple catalogue, le Livre Blanc est une promesse de créativité et d'accompagnement pour sublimer vos projets et faire briller chaque instant.

Faites de la lumière un art, ensemble, créons des instants inoubliables.

Alexandra Petit & Rachel Net

Directrice Générale

Directrice Générale Adjointe

LEBLANC ILLUMINATIONS

Entreprise française, savoir-faire international

Leblanc illuminations assoit son influence à l'international grâce à 4 filiales et une présence avérée dans plus de 40 pays, à travers un large réseau de distributeurs agréés.

France



Alexandra Petit

Directrice Générale
Tél. +33 (0)2 43 61 40 86
contact@leblanc-illuminations.com



Rachel Net

Directrice Générale Adjointe
rnet@leblanc-illuminations.com



Canada

Jean-François Hénault

Directeur Général
Tél. +450 755-6902
contact@leblanc-illuminations.ca



Mexique

Clément Briendo

Directeur Général
contacto@lbi.com.mx



Roumanie

Elena Heuripeau

Directrice Générale
Tél. +33 (0)2 43 61 43 61
contact@leblanc-illuminations.com



Royaume-Uni

Christopher Stille

Directeur Général
Tél. +44 1622 882424
hello@galalights.com



"Leblanc illuminations, une entreprise du groupe au service de votre créativité"



Les entreprises du groupe Creative Show Industry s'adressent à tous ceux qui conçoivent, produisent et réalisent des événements ou des installations lumineuses et audiovisuelles. Les équipements des marques que nous fabriquons et distribuons ainsi que nos services associés permettent de réaliser vos projets avec une garantie de succès technique et artistique.



Arnaud Leschemelle • Président

Leblanc illuminations

Créateur du marché des illuminations festives en 1958, Leblanc illuminations accompagne depuis plus de 65 ans les villes et centres commerciaux dans la réalisation de leurs projets personnalisés, en France comme à l'international.
www.leblanc-illuminations.com

Arbiter France

Le catalogue spécialisé en matériel de studio et de produits high-tech dédiés à la production musicale : enceintes de monitoring, microphones, casques, traitement du son, produits son et lumière pour DJ.
www.arbiterfrance.com

Freevox

Le catalogue dédié autour des marques du groupe HARMAN (JBL, SOUNDCRAFT, AKG...) pour conduire les professionnels de l'audiovisuel sur "la bonne voie".
www.freevox.fr

Audiopole

Le catalogue des équipements audio professionnels pour le Broadcast (télévisions et radios), le Touring (concerts, tournées) et la sonorisation fixe comme les salles de conférence.
www.audiopole.net

Starway

Découvrez le catalogue de notre marque française STARWAY, fabricant de projecteurs LEDs à destination des marchés de l'événementiel.
www.starway.eu

MEGA-HERTZ

Mega-Hertz

Prestataire technique dans le domaine de l'événementiel, Mega-Hertz vous propose depuis plus de 40 ans, une offre de service complète qui garantit la réussite de vos événements dans les domaines de l'éclairage, la vidéo, la sonorisation et la mise en place de structures scéniques.
www.mega-hertz.fr



Découvrez nos catalogues.



NOS MARQUES

CHROMEX

La qualité professionnelle des lumières

Marque française de câbles et de guirlandes depuis 1943, Chromex est le spécialiste du matériel d'illuminations au service des villes et des professionnels. La marque associe la qualité professionnelle et technologique de ses produits à une grande simplicité d'utilisation. Ses gammes de produits allient un design esthétique à une faible consommation d'énergie.

Commandez via votre espace pro sur

CHROMEX.FR



LEBLANC ILLUMINATIONS
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

twinkly™ **PRO**



L'expérience Twinkly Pro

La gamme Twinkly Pro est **piloteable par smartphone**. Grâce à son **Wi-Fi embarqué**, vous disposez d'une **infinité d'effets entièrement personnalisables**.

• Mise en place instantanée

Installez votre produit Twinkly Pro et téléchargez l'application. Configurez rapidement votre appareil pour qu'il se connecte au Wi-Fi.

• Scannez votre décoration

L'application est capable de détecter l'emplacement exact de chaque LED grâce à la caméra de votre iPhone.

• Jouez avec les effets

Choisissez parmi une multitude d'effets qui peuvent être entièrement personnalisés en modifiant la vitesse, les couleurs et d'autres paramètres clés de chaque animation.

• Personnalisez votre animation

Vous pouvez facilement créer vos propres effets : dessinez avec votre doigt ce dont vous avez envie ou téléchargez des effets additionnels.

NOS MARQUES



Les décors d'aujourd'hui sont les matières premières des décors de demain.

Leblanc illuminations investit dans un parc de robots d'impression 3D et imagine **e-deco**, une gamme de **décorations diurnes et durables qui ne consomment pas d'électricité**.

Avec ses **4 matériaux** et ses **13 couleurs** dynamiques et festives, **e-deco** offre une liberté créative sans limite dans le design.

Nos produits imprimés sont **fabriqués dans nos ateliers**. Les matières premières sont **biosourcées, recyclées et recyclables** : en fin de vie, elles sont broyées pour former de nouvelles granules qui **serviront à la fabrication de nouveaux décors**.



Voir la vidéo




L'éclairage architectural dynamique

Marque française de produits pour l'éclairage dynamique dit architectural : barres, spots, encastrés, projecteurs à gobos ... Forte de son expérience de plus de 30 ans, Halto réalise des projets pérennes, tout en couleurs, de la mise en valeur de bâtiments.

halto.fr

LEBLANC ILLUMINATIONS À TRAVERS LE MONDE

Nous vous accompagnons aux 4 coins du monde !



90
MILLIONS DE LED
allumées par an

25 000
LIEUX DÉCORÉS
dans le monde

40+
PAYS
sur 5 continents



États-Unis



Canada



Israël



Tahiti

Il nous font confiance

Miami Beach • Kourou • Marseille • Toulouse • Nouméa • Orlando • Mexico City • Bamako • Nantes • La Plagne • Richmond • Nice • Les Deux Alpes • Laval • NASA • La Clusaz • Annecy • Bruxelles • Montréal • Tahiti • Puebla • Las Vegas • Canterbury • Cannes • La Réunion • Monaco...

... Et bien d'autres encore.

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SAISONS

À chaque saison son décor.

Leblanc illuminations vous propose avec **e-deco** des produits à décliner au fil de l'année selon les événements :
période de fêtes, décors estivaux mais aussi octobre rose, Saint Valentin, défis sportifs ...

Habillez vos espaces tout au long de l'année pour accompagner chaque rendez-vous avec le public.

Catalogues
en ligne



BORDS
DE MER



ÉVÈNEMENTS
PRIVÉS



OCTOBRE
ROSE



DÉCORS
ESTIVAUX



FÊTES
DE SAISON



1958

Créateur du marché des illuminations

Michel Leblanc crée dans la Meuse la société Leblanc illuminations. Il est le premier à réaliser des décors en bois équipés de douilles en porcelaine.

1960

PREMIER FABRICANT DE DÉCORS EN ALUMINIUM

Leblanc illuminations est le premier acteur de son marché à réaliser des décors lumineux sur un cadre aluminium

1982

PREMIER À ILLUMINER LES CHAMPS-ÉLYSÉES

Leblanc illuminations est la première entreprise à avoir illuminé la plus belle avenue du monde.

1988

LES PREMIERS DE "CORDON"

Le cordon lumineux remplace progressivement les douilles dans la réalisation de nos décors.

1994

IMPLANTATION ROYALE

Leblanc illuminations s'internationalise avec l'implantation de Gala Lights qui deviendra Leblanc illuminations UK.

1996


PIONNIER DE LA LED

Leblanc illuminations anticipe le besoin d'économie d'énergie en étant le premier en Europe, à introduire des guirlandes LED dans ses illuminations.

2007

À NOUS LE GRAND NORD !

Leblanc illuminations Canada ouvre ses portes et fait briller la neige canadienne.



2015

IMPRESSION 3D

Leblanc Illuminations innove en utilisant l'impression 3D pour ses prototypes.

2014

CONTRÔLEZ VOTRE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Avec notre solution de pilotage des décors, programmez les horaires et la période de fonctionnement des illuminations, zone par zone, en quelques clics sur un smartphone.

2014

CERTIFICATION ISO 9001

Leblanc illuminations est la première entreprise de son secteur à être certifiée ISO9001.

2013

¡ VIVA ILUMINACIÓN !

Création de la filiale Leblanc illuminations Mexico, avec dans la foulée l'illumination de la ville de Puebla et de nombreux centres commerciaux.

2010

LEBLANC TOUCHE LE CŒUR DES HÔPITAUX

Leblanc illuminations et Les Blouses Roses s'associent pour offrir chaque année un Noël tout en lumières aux enfants hospitalisés.

2008

PREMIER À UTILISER DE LA VIDÉO POUR LES ILLUMINATIONS DE NOËL

Leblanc illuminations réinvente les illuminations de Noël avec le premier décor 3D animé et personnalisé grâce à la technologie vidéo.

LA RUÉE VERS L'EST

Les bases de notre principal centre de production sont fondées. Leblanc illuminations România est lancé.

2015

PARTENAIRE AUTHENTIQUE

Leblanc illuminations illumine Megève, ce petit village savoyard de renommée internationale, et devient son partenaire officiel en 2017.



2016

PARTENARIAT FFS

Premier partenariat de 4 ans signé avec la Fédération Française de Ski et l'Équipe de France de Skicross, puis renouvelé jusqu'en 2028.



2016

RÉALITÉ VIRTUELLE

Réalité virtuelle, augmentée, scanning 3D, Leblanc met les nouvelles technologies au service de votre imaginaire.

2017


UN PARFUM DE RÉUSSITE

Leblanc illuminations associe lumière et parfum pour une expérience unique.

2019

ON A SAUVÉ NOËL

Avec la plus amusante des applications, Leblanc illuminations place le public au cœur des illuminations.





2023

UN CIRCUIT LÉGENDAIRE

Des décors à couper le souffle et une célébration grandiose, Leblanc illuminations est partenaire du centenaire des 24h du Mans.

2022

COQ VERT

Pour marquer son engagement en faveur de la transition écologique, Leblanc illuminations rejoint la communauté du Coq Vert.



2021

UNE RÉVOLUTION VERTE

Ce procédé par impression 3D permet un nouvel habillage diurne plus durable des décors.



2021

CERTIFICATION RSE 26000

Leblanc illuminations devient l'entreprise la plus labellisée de son secteur, avec sa certification RSE 26000 et sa labellisation ISO 9001.



2021

SHOW EXPÉRIENTIEL

Leblanc illuminations crée un show lumineux expérientiel unique : une association inédite de mise en lumière, décorations lumineuses et matériel d'illuminations.

2020

ILLUMINATIONS CONNECTÉES

Leblanc illuminations devient le distributeur exclusif en France de Twinkly Pro, la gamme de guirlandes lumineuses pilotables par smartphone.



2024

HALTO

AGRANDIT LA FAMILLE

Le partenaire privilégié des professionnels de la lumière déploie son expertise dans la création d'éclairages exceptionnels.

2025

LEBLANC PLANTE LE DÉCOR

En partenariat avec l'ONG WeForest, Leblanc Illuminations compense ses émissions de CO₂ en soutenant des projets de reforestation et de restauration écologique pour lutter contre le changement climatique.



LE FABRICANT LE PLUS LABELLISÉ DE SON SECTEUR

ISO 9001 & RSE 26000

Conscientes des enjeux sociaux et environnementaux, toutes les équipes Leblanc illuminations s'investissent plus que jamais dans l'amélioration de nos produits, la diminution de notre impact environnemental et la satisfaction de nos clients.

C'est un engagement continu et reconnu par la **certification ISO 9001 depuis 2014**, et confirmé par la **labellisation RSE 26000 obtenue en 2021 et renouvelée en 2023**. **En 2022, Leblanc illuminations a rejoint la communauté du Coq Vert**, initiée par BPI France, l'ADEME et le Ministère de la Transition écologique qui regroupe les entreprises qui placent l'enjeu du climat au cœur de leur stratégie. Cela est le résultat de l'implication de toutes nos équipes sur le long terme, et d'investissements dans nos unités de production.

Leblanc illuminations est le seul fabricant français

- ➔ **certifié ISO 9001**
- ➔ **labellisé RSE 26000**
- ➔ **partenaire WeForest**
- ➔ **membre de la communauté du Coq Vert**
- ➔ **qui fabrique en France et en Europe sans sous-traitance**



Nous sommes fiers d'être l'entreprise la plus labellisée de notre secteur d'activité !

AVEC WEFORREST, UN ENGAGEMENT FORT POUR LE CLIMAT



Dès 2025, Leblanc illuminations renforce ses engagements.

Nous sommes fiers d'annoncer notre engagement en faveur de la **lutte contre le changement climatique**. Accompagnés par l'ONG WeForest, nous compensons nos émissions de CO₂ en soutenant des projets de reforestation et de préservation en Tanzanie et au Pérou.

Ces initiatives ont un impact multiple et durable :

- **Sur la nature** : en restaurant les écosystèmes, en augmentant la biodiversité et en favorisant la résilience des forêts.
- **Sur les populations locales** : en générant des opportunités économiques, en améliorant les conditions de vie et en renforçant les communautés rurales.
- **Sur le climat** : en absorbant le carbone atmosphérique et en contribuant à limiter le réchauffement climatique global.

Notre démarche s'inscrit dans une vision à long terme, celle de conjuguer développement durable et responsabilité environnementale pour bâtir un avenir meilleur pour tous.

FAIRE BATTRE LE CŒUR DES VILLES

*Les illuminations apportent du bonheur aux gens et dynamisent l'activité économique.
Chez Leblanc illuminations, nous avons des solutions pour rendre les fêtes magiques et responsables.*



Mieux informer nos clients

sur la consommation électrique de nos équipements fait partie du service que nous vous proposons, pour vous guider dans vos choix.

Une démarche d'accompagnement vers la sobriété

Partenaire des collectivités et des professionnels, nous conseillons nos clients pour réduire leur consommation d'énergie et leurs coûts. Nous utilisons la **technologie LED** depuis 1996, et aujourd'hui, **100 % de nos décors** sont équipés de LED, permettant ainsi de réduire la consommation électrique des illuminations de plus de 90 %.

Des solutions innovantes pour optimiser la consommation

Pour aller plus loin, nous avons développé dès 2014 **un boîtier de pilotage à distance** fabriqué à Angers. Relié à une application, il permet d'allumer les décorations uniquement lors des périodes de fréquentation, offrant **un contrôle optimal** et des économies significatives.

Une fabrication locale et écoresponsable

Tous nos décors sont conçus en interne selon un **savoir-faire français**, garantissant durabilité et maîtrise environnementale. Nous privilégions les principes du recyclage : **réduction** des émissions et des plastiques, **réutilisation** des matières premières, et **gestion** des déchets dans nos ateliers.




Qualité et tranquillité

Nos équipes recherchent en permanence des solutions écoresponsables permettant de réduire le plastique et l'empreinte carbone de nos produits, tout en améliorant leur performance et leur durabilité.

Bouchons de protection

Embouts de protection transparents

Guirlande LED **30% plus lumineuse**, ultra-flexible possédant une très longue durée de vie et cordon lumineux basse consommation (à peine 2,5 W/mètre) et ultra lumineux (LED horizontales 360° à large angle de diffusion).



Décorations diurnes sur les deux faces du décor lumineux.

Nos pastilles et scoubidoues sont fabriqués en France et 100% recyclables.



Solution de pilotage des décors

Système de connexion électrique rapide Plug & Light



Impression 3D



Structures pré-percées pour les fixations

Soudures de qualité nettoyées et peintes

e-deco by Leblanc

Matériaux innovants, consommation énergétique optimisée, nouveaux modes de production : nous transformons notre métier pour vous proposer des produits adaptés aux enjeux de la ville durable.

50% d'électricité économisée

grâce à la technologie brevetée, développée par nos équipes, simplement en maîtrisant le temps d'allumage des illuminations.

Aluminium Hydro REDUXA

C'est un aluminium à faible impact environnemental, **produit à partir d'énergies renouvelables.**

100% des cadres en aluminium qui nous sont retournés sont valorisés à la fin de leur cycle de vie en nouveaux décors ou en nouveaux produits.

LEBLANC ILLUMINATIONS, UN SAVOIR-FAIRE FRANÇAIS

De la prise de commande à la livraison



En tant qu'entreprise de la French Tech, tous les jours nous sommes fiers de favoriser l'emploi made in France, de participer au développement économique du pays et d'exporter le savoir-faire français à l'international.

Un projet bien pensé

Nos équipes créatives et techniques imaginent l'esthétique et la faisabilité de votre projet tout en garantissant la conformité et la sécurité des installations sous l'œil de notre laboratoire de contrôle intégré.

100% made in Leblanc

Leblanc illuminations dispose du plus important atelier de fabrication de décors lumineux. Il regroupe tous les savoir-faire nécessaires à **une production de qualité.**

Logistique à votre écoute

Expéditions dans les plus brefs délais. Livraisons **tous les jours à l'échelle nationale et internationale.** 20 000 m² de stockage.

Service Après-Vente & Qualité réactif

Des contrôles systématiques à chaque étape du processus assurent **un service de qualité.** Leblanc illuminations garantit vos produits neufs pendant 2 ans. Assistance technique sous 24h à 48h.

COMMUNAUTÉ & BONNES PRATIQUES

*Nous sommes passionnés par notre travail et visons à développer des relations solides et responsables avec nos partenaires.
Notre sens du service client comme après-vente, fait partie intégrante de nos valeurs.*

Prendre soin de nos équipes, de nos clients et des générations futures

Leblanc illuminations s'engage à opérer de manière socialement responsable. En 2020, nous avons formalisé nos engagements et nos attentes au sein d'une charte des achats responsables, partagée avec nos partenaires.



Chartes d'engagement

Nous avons développé une charte d'engagements RSE destinée à nos collaborateurs et parties-prenantes ainsi qu'une charte d'achats responsables pour toute notre chaîne d'approvisionnement.



Encourager

le recyclage
et les achats locaux.



Enquêtes annuelles

de satisfaction clients.



Collaborateurs

Identifier des opportunités
de développement pour nos
collaborateurs.



Défendre la diversité de nos équipes

100% de nos collaborateurs
sont signataires de notre
charte pour la promotion de
l'égalité des chances.

PARTENARIATS

Vibrez avec le Ski Cross !


Déjà **partenaires** de stations de ski françaises, de la **Fédération Française de Ski Cross et de l'équipe Française de Ski Cross depuis 2016**, nous avons renouvelé notre partenariat **jusqu'en 2028** pour vivre toujours plus d'émotions sportives !



megève

Leblanc comme neige

Nous recherchons un lieu incarnant l'histoire, le patrimoine architectural et **l'art de vivre à la française**, niché au cœur des Alpes. Avec ses 445 km de pistes, ses hôtels, chalets typiques et boutiques, nous l'avons trouvé : Megève, un village savoyard authentique et renommé. **Depuis 2017**, Leblanc Illuminations est fier d'être le partenaire officiel des illuminations de Megève. Chaque année, plus de **5 000 spectateurs** se rassemblent pour l'inauguration du légendaire sapin sur la place de l'église.



Voir la vidéo

Star Academy

Événement exceptionnel !

Leblanc illuminations, en collaboration avec **BS Technology**, illumine le château emblématique de la Star Academy depuis 2 ans, la célèbre émission française de concours de chant. Leblanc illuminations a utilisé du matériel d'illumination de sa marque **Chromex**.



Voir la vidéo

Dammarie-les-Lys • France

MÉCENAT & SPONSORING



L'ASSOCIATION LES BLOUSES ROSES

L'association Les Blouses Roses, créée en 1944, a pour mission d'apporter du réconfort, d'être à l'écoute et de distraire les personnes malades, âgées, ou en situation de handicap, par des animations ludiques.

www.lesblousesroses.asso.fr



La magie de Noël à l'hôpital !

Les fêtes de fin d'année reflètent le partage et la générosité. Depuis près de 15 ans, pour donner le sourire aux petits et grands, Leblanc illuminations et Les Blouses Roses s'associent. Ensemble, nous offrons aux patients hospitalisés un Noël tout en lumières en décorant leurs lieux de soins.

Déjà 49 hôpitaux illuminés aux couleurs des Blouses Roses chaque année.



Rencontrez Ubi

Voici Ubi, adorable boule de poils en formation pour devenir chienne **d'assistance juridique** grâce à l'engagement de Sylvie Pigeard, Assistante Commerciale. Sélectionnée par Handi'Chiens, Ubi suit **16 mois de formation** pour soutenir moralement les personnes qui s'estiment victimes d'infractions pénales. Sa présence illumine nos bureaux, rappelant les bienfaits des animaux au travail. **Merci à Sylvie pour son dévouement !**

Leblanc illuminations s'engage avec ses salariés

En 2022, Leblanc illuminations crée la commission « Leblanc Sponsoring » pour **soutenir les salariés de l'entreprise qui s'engagent dans des projets sportifs et associatifs.**

Le Laponie Trophy !

Derrière ce nom se cachent **Solène** et **Nadège**, deux salariées de Leblanc illuminations qui partent en **Finlande** pour **une aventure sportive solidaire** de 3 jours dans des conditions extrêmes : run, raquettes, icemad, ski de fond et course d'orientation sur des parcours enneigés magiques ! Nous sommes extrêmement **fiers de leur performance.**



Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc :

une compétition automobile féminine axée sur la navigation et l'orientation plutôt que la vitesse, avec pour objectif de traverser le désert marocain à l'aide d'une boussole et d'une carte topographique, sans GPS. C'est donc tout naturellement que l'entreprise a souhaité accompagner Audrey, notre responsable commerciale Sud-Est/Corse, dans cette belle aventure.


NOTRE SHOWROOM AU MANS

Réveillez les sens avec des expériences immersives !

Leblanc illuminations présente un spectacle lumineux immersif dans son showroom du Mans. À l'image des programmes proposés par des collectivités ou des entreprises, le show son & lumière permet de plonger le spectateur dans un univers magique qui fait rêver petits et grands !



Demandez votre invitation



Voir le show

PROCHAINEMENT

Venez visiter notre nouveau showroom

Découvrez en avant-première de nouvelles ambiances,
propulsées par un show son & lumière et plus encore...

ENSEIGNES PRESTIGIEUSES

Un sapin féérique à Beaugrenelle Paris

Notre savoir-faire a donné vie à un sapin unique, devenu le centre d'attention de la galerie grâce à une combinaison d'innovations lumineuses et technologiques.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec **M. Bruno Dolis**, dont la vision a permis de concevoir un univers féérique au sein de la galerie.

Nous avons développé des **shows automatiques** qui rythment la journée, mêlant sons, lumières et décors connectés pour offrir aux visiteurs une **expérience immersive et inoubliable**.



Vivement Dimanche

Pour Noël, nous avons créé **l'ambiance conviviale** du plateau de Vivement Dimanche. Grâce à nos installations, nous avons apporté une touche d'élégance et de chaleur, mettant en valeur ce lieu emblématique et offrant un rendu visuel unique aux **télespectateurs**.



Voir la vidéo

Zoo de Cleveland • USA

Cette année encore, nous avons eu l'honneur d'illuminer le zoo de Cleveland pour les fêtes de Noël. Nos créations lumineuses ont transformé le site en un **parc féérique**, offrant une expérience magique et inoubliable aux visiteurs. Nous sommes fiers de contribuer à la magie des fêtes avec notre savoir-faire.



Voir le reportage



Féerie de Noël au Château de Vaux-le-Vicomte

Plongez dans l'univers des contes lumineux.

Cette année, le Château de Vaux-le-Vicomte se transforme en un royaume enchanté, où les contes de notre enfance prennent vie sous les lumières. Une scénographie unique signée **Leblanc illuminations / Twinkly Pro / BS Technology** où innovation et patrimoine se rencontrent.

À VOTRE RENCONTRE

En France et au-delà !

Salons et congrès

Cette année, de nombreux salons et événements ont permis des échanges enrichissants : le Salon de l'AMIF (Association des Maires d'Île-de-France), le Congrès des maires de la Drôme, le SELAQ en Nouvelle-Aquitaine, dans les Alpes-Maritimes, en Guyane, Martinique et jusqu'en Croatie.

Le Salon des Maires et des Collectivités Locales, organisé chaque année en novembre à Paris, reste un événement incontournable pour les acteurs locaux et territoriaux.

Reportages

Leblanc illuminations bénéficie d'une belle visibilité médiatique grâce à des reportages réguliers sur des chaînes prestigieuses comme BFM Business et M6. Ce rayonnement télévisé confirme sa notoriété dans son domaine et met en lumière son engagement pour l'excellence.



"L'Art de Vivre à la Française"

Nos décors ont brillé lors d'une **exposition** dans les magnifiques salons de l'Ambassade de France en Autriche. Organisé par **Business France Österreich**, l'événement mettait à l'honneur le design, l'artisanat et l'innovation à travers une sélection de produits français d'exception.



Voir la vidéo



Silence ça tourne chez Leblanc illuminations !

Nous avons reçu une équipe de **tournage** de OpenMédias/BFM TV dans nos locaux du Mans. Leblanc illuminations a été approché pour faire l'objet d'un épisode de la série de reportages "**Entreprises d'avenir**" proposée sur les plateformes digitales de **BFM**.

L'équipe, constituée d'une journaliste et d'un vidéaste, a réalisé des plans d'illustrations dans différents secteurs de l'usine ainsi qu'une série d'interviews.



Le grand destockage !

Nous sommes fiers d'avoir participé au **reportage Capital sur M6**. Ce reportage met en lumière notre Grand Déstockage **Chromex** Leblanc illuminations, un moment clé de l'année.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir **les coulisses** et de revivre les moments forts de cet événement unique.



Le Grand Destockage

NOTRE NOUVEAU MAGAZINE

Entrez dans l'univers de Leblanc illuminations en feuilletant les pages de son magazine *We LOVE lights*.
Nous sommes créateurs d'émotions, nous nous inspirons de votre imagination pour réaliser vos plus beaux projets d'illuminations.



Magazine
en ligne

RÉSEAUX SOCIAUX



Rejoignez-nous

sur nos nombreux réseaux sociaux, où nous partageons régulièrement du contenu qui reflète **l'esprit unique de Leblanc illuminations**. Depuis peu, nous sommes également présents sur **TikTok**, un espace où vous pourrez découvrir nos **vidéos originales, créatives et pleines d'humour**. Plongez dans notre univers décalé et laissez-vous surprendre par notre vision différente et audacieuse !



- Expertises & réalisations
- Reportages & interviews
- Twinkly & E-deco



Sommaire

Galerie photos

Nos plus belles réalisations p. 23

Décors lumineux

Mon Noël Traditionnel p. 42
Mon Noël Cristallin p. 58
Mon Noël Somptueux p. 70
Mon Noël Authentique p. 84
Décors à poser p. 96
Gamme Infinity p. 158
Les Modulables p. 168
Installations p. 178

Matériel d'illuminations

Gamme Twinkly Pro p. 188
Guirlandes lumineuses p. 196
Boas lumineux p. 208
Plafonds lumineux p. 217
Frises lumineuses p. 220
Suspensions lumineuses p. 223
Arbres, branches & décors à poser p. 238
Cordons lumineux p. 242
Guirlandes guinguettes p. 252
Ampoules lumineuses p. 259
Plug & Light p. 266
Décorations diurnes e-deco p. 272
Décorations diurnes p. 276
Animations technologiques p. 283

Mise en lumière

Produits HALTO by Leblanc p. 292
Produits Chromex et Starway p. 297
Produits Lumenradio p. 298
Prestations et show son & lumière p. 299


Annexe technique

Normes et conseils p. 304
Index p. 314



Galerie

Megève • France



VILLE DE MEGÈVE
LEBLANC COMME NEIGE



Megève • France



Megève • France

C'est avec fierté

que Leblanc illuminations, depuis 2017, est partenaire officiel des illuminations de Megève. Chaque année, plus de 5 000 personnes se rassemblent pour assister à l'inauguration du légendaire sapin sur la place de l'église. Cette année encore, Leblanc illuminations contribue à la magie de Noël avec son sapin illuminé, pièce majeure d'un spectaculaire show son et lumière.



Il était une fois la magie de Noël à Laval...

Plongez dans un subtil mélange entre les contes imaginaires et le Noël traditionnel de notre enfance. Lors de votre balade, laissez-vous guider par les bougies suspendues le long du parcours illuminé. Paré de guirlandes, de boules dorées et rouges, et de lumières scintillantes, le pont Aristide Briand vous transportera dans un véritable conte de Noël. Le château pain d'épices, flottant sur l'eau, évoquera des histoires féeriques comme Hansel et Gretel, Cendrillon, ou Le Casse-Noisette.



Laval • France

Design made in France




Les coulisses de la conception

Découvrez le développement de l'incroyable projet des illuminations de la Ville de Laval pour Noël 2024.

Suivez la réalisation

Choix des couleurs et des matériaux, fabrication de la structure alu, câblage des milliers de LED... L'imposant château flottant prend vie étape après étape !



Fabrication 100% Leblanc illuminations



Nos ateliers du Mans • France


Rencontrez

les équipes techniques de la municipalité et nos partenaires talentueux sur le terrain lors de l'installation de cet impressionnant projet lumineux.

Fabrication 100% Leblanc illuminations



Laval • France



Laval • France

Monaco s'illumine avec élégance.

De la Place du Casino aux ruelles du Rocher, guirlandes dorées et décorations raffinées créent une ambiance féerique. Sur la Place d'Armes, un majestueux sapin scintille de mille feux, devenant le cœur de ce spectacle lumineux. Un Noël chic et scintillant à l'image de la prestigieuse Principauté.





Principauté de Monaco



Principauté de Monaco



NOËL & GOURMANDISES



Béziers • France

Dans la ville de Béziers,

les Gourmandises attirent tous les habitants, on y découvre un immense pain d'épices décoré de bonbons aux couleurs vives et variées. Pour Noël, la place de la ville est illuminée et embaumée de sucreries. Les enfants se précipitent vers de grandes et belles sucettes, aussi lumineuses qu'appétissantes. Tous réalisent que la magie de Noël se trouve dans le partage et la joie de célébrer ensemble, apportant chaleur et bonheur.



Sens • France



Sens • France



Bédarieux • France





Bulgarie




Carcassonne • France


Boisbriand • Canada



Laval • Canada



Caisse Desjardins Drummondville • Canada



Punaaui • Polynésie Française

Saint-Dizier • France



Saint-Dizier • France



Saint-Gilles • France

Châtelailion • France



Ludon • France



Le Port • La Réunion

Infinity,

Leblanc illuminations revisite ses décors iconiques à travers sa collection infinity.

Jouez avec une palette de couleurs infinie et connectée ! Découvrez sans plus tarder vos décors préférés dans leur version pilotable point par point.





Décor animé



Animation filante



Déclinaison colorée



Existe en Confetti



Blanc chaud/Blanc froid Pilotable



RVB Pilotable



Animation dynamique
Blanc froid/Blanc chaud/Ambré



Animation dynamique
RVB/Blanc chaud

Pour la majorité de notre gamme, les décors lumineux sont positionnables verticalement et horizontalement. Ils offrent un large choix de dimensions, de coloris et d'animations. Il est tout à fait possible de mélanger les différentes collections ensemble.

Tous nos décors sont 100% LED, livrés avec câble d'alimentation et kit de fixation, sans boule décorative, sans stelly, sans satilight ni ampoule.

Tous nos décors 3D à poser au sol sont câblés en TBTS, sauf produits non compatibles.



Lumineux
Décor



DORURE



ENTREZ DANS UN MONDE DE RÊVES
ET DÉCOUVREZ
L'ATELIER DU PÈRE NOËL





JOUETS



Mon Noël Traditionnel

*Bienvenue
dans un monde enchanté
où les vœux se réalisent*




SAPIN



*Mon Noël
Traditionnel*







1 **205527*** AYDEN
Candélabre 2D.
H:1 L:1 m.
✱

2 **205530*** AYDEN
Candélabre 2D.
H:2,5 L:1 m.
✱

3 **205490*** ÉTOILE GOURMANDE
Suspension 2D.
H:0,55 L:0,57 m.

4 **205491*** COURONNE
GOURMANDE
Suspension 2D.
H:0,45 L:0,41 m.

5 **205492*** GINGER GOURMAND
Suspension 2D.
H:0,53 L:0,45 m.

6 **205496*** CANNELLE + **205491***
Candélabre 2D.
H:2,5 L:1 m.
✱ Ⓞ

7 **205493*** CANNELLE + **205490***
Candélabre 2D.
H:1 L:1 m.
✱ Ⓞ

8 **205498*** CANNELLE + **205492***
Globe 2D.
H:1,94 L:1,2 m.
✱ Ⓞ

9 **205532*** AYDEN
Suspension 2D.
H:1,45 L:1 m.
✱

10 **205533*** AYDEN
Globe 2D.
H:2,38 L:1,2 m.
✱



11 205535* AYDEN
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️

12 205499* CANNELLE
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ

13 205534* AYDEN
Traversée 2D.
H:1,7 L:5 m.
❄️

14 204577 SOUPLE
DIAMANT 2
Traversée 3D.
H:0,8 L:5,2 m.
❄️

15 204578 SOUPLE
DIAMANT 1
Traversée 3D.
H:0,5 L:5,2 m.
❄️

16 204442 BOULE LUDIQUE
Candélabre 2D.
H:1 L:0,9 m.
❄️ Ⓞ ● ● ●

17 204462 GINGER
LUDIQUE
Candélabre 2D.
H:1 L:0,82 m.
❄️ Ⓞ ● ● ●

18 204437 CADEAU
LUDIQUE
Suspension 2D.
H:1 L:0,8 m.
❄️ Ⓞ ● ● ● ●



19 205536* AYDEN
Traversée 2D.
H:0,65 L:2,7 m.
❄️

20 205537* AYDEN
Traversée 2D.
H:0,65 L:5,2 m.
❄️

21 205570* LUSTRE TRADI
Suspension 3D.
H:2 L:1,6 P:1,6 m.
❄️

22 205569* LUSTRE
BOUGIES
Suspension 3D.
H:0,66 L:1,7 P:1,7 m.
❄️

* NEW



1 204502 LANTERNE Traversée 2D.
H:1,3 L:3 m.
*

2 204501 LANTERNE Traversée 2D.
H:1,3 L:2 m.
*

3 204498 LANTERNE Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
*

4 204496 LANTERNE Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
*

5 204499 LANTERNE Suspension 2D.
H:1 L:0,5 m.
*

6 204500 LANTERNE Globe 3D.
H:1,2 L:1,2 P:1,2 m.
*

7 204587 LANTERNE Traversée 2D.
H:1,24 L:5,2 P:0,24 m.
*



8 203318 BOULE Suspension 2D.
H:1,15 L:0,95 m.
* ○ ● ●

9 205571* LANTERNE MELLOW Suspension 3D.
H:0,4 L:0,3 P:0,3 m.
*

9 204887 COURONNE MERRY S Suspension 2D.
H:0,9 L:0,9 m.
*

10 204888 COURONNE MERRY L Suspension 2D.
H:1,5 L:1,5 m.
*

12 170721 POP LANTERNE Suspension 3D.
H:0,5 L:0,27 P:0,27 m.
○ ○
Non lumineux



13 205221 HOLLY
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ ●

14 205291 JOY
Suspension 2D.
H:0,5 L:0,1 m.
Ⓞ ○ ○

15 205290 JOY
Suspension 2D.
H:1 L:0,2 m.
Ⓞ ○ ○

16 205223 HOLLY
Suspension 2D.
H:0,8 L:0,8 m.
❄️ Ⓞ ●

17 204480 SAPIN LUDIQUÉ
Candélabre 2D.
H:1 L:0,71 m.
❄️ ○ ○ ●

18 205222 HOLLY
Globe 2D.
H:2 L:1,2 m.
❄️ Ⓞ ●




19 205220 HOLLY
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1,5 m.
❄️ Ⓞ ●

20 205217 HOLLY
Cand. & Traversée 2D.
H:1,5 L:0,75 m.
❄️ Ⓞ ●

*Mon Noël
Traditionnel*







1 204532 ARCHE CADEAU
Traversée 2D.
H:2 L:6 m.
* () () () () ()

2 204530 CADEAU 2
Suspension 2D.
H:1,15 L:1,15 m.
* () () () () ()

3 203319 BOULE
Traversée 2D.
H:1 L:6 m.
* () () () () ()

4 204534 JOYEUX
CADEAU 2
Traversée 2D.
H:1,4 L:5 m.
* () () () () ()

5 204877 NOËL FILANT
Traversée 2D.
H:1,5 L:5 m.
* () () () () ()

6 203420 MEILLEURS
VŒUX
Traversée 2D.
H:1,2 L:4,5 m.
* () () () () ()

7 203320 BOULE
Globe 2D.
H:2,2 L:1 m.
* () () () () ()

8 203304 CADEAU
Globe 2D.
H:2,2 L:1 m.
* () () () () ()

9 204529 CADEAU
Candélabre 2D.
H:3,2 L:1,1 m.
* () () () () ()

10 203317 BOULE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
* () () () () ()

11 204531 CADEAU 2
Traversée 2D.
H:1,4 L:5 m.
* () () () () ()



12




13



21



14



16



17



18



19



20



12 **205638*** NOËLLA
Traversée 2D.
H:5 L:1 m.
☼ Ⓞ

13 **205636*** NOËLLA
Candélabre 2D.
H:2,5 L:1 m.
☼ Ⓞ

14 205252 BOA CHIC
Traversée 2D.
H:0,8 L:6 m.
☼

15 205253 BOA CHIC
Traversée 2D.
H:0,5 L:6 m.
☼ Ⓞ

16 204882 COURONNE DE NOËL L
Suspension 2D.
H:1,5 L:1,5 m.
☼

17 204881 COURONNE DE NOËL S
Suspension 2D.
H:0,9 L:1,17 m.
☼



18 **205633*** NOËLLA
Candélabre 2D.
H:1 L:0,5 m.
☼

19 **205632*** BOULE NOËLLA 3
Suspension 2D.
H:1,06 L:0,43 m.





20 **205631*** BOULE NOËLLA 2
Suspension 2D.
H:1,06 L:0,55 m.

21 **205630*** BOULE NOËLLA 1
Suspension 2D.
H:1,06 L:0,54 m.

* NEW



- 1 204492 FUNKY Traversée 2D. H:0,8 L:5 m. ✨
- 2 204476 CANDY LUDIQUE Suspension 2D. H:1 L:0,68 m. ●●●●
- 3 204490 CADEAU FUNKY Candélabre 2D. H:0,75 L:0,6 m.
- 4 204472 CANDY LUDIQUE Candélabre 2D. H:1 L:0,73 m. ●●●●
- 5 204489 CADEAU FUNKY Candélabre 2D. H:2,5 L:1 m.
- 6 204484 NEIGE FUNKY Candélabre 2D. H:1,6 L:0,85 m.
- 7 205500* GINGER FUNKY Candélabre 2D. H:1,58 L:0,8 m. ✨
- 8 204488 RENNE FUNKY Candélabre 2D. H:2,1 L:1,15 m.
- 9 204493 FUNKY Traversée 2D. H:0,75 L:4 m. ✨
- 10 204491 FUNKY Traversée 2D. H:1,2 L:6 m. ✨
- 11 204485 LUTIN FUNKY Candélabre 2D. H:1,6 L:0,75 m.
- 12 204486 PÈRE NOËL FUNKY Candélabre 2D. H:1,6 L:0,7 m.
- 13 204487 OURS FUNKY Candélabre 2D. H:1,65 L:0,8 m.



14 204345 MIRA TRADI
Candélabre 2D.
H:1,5 L:1 m.
☼ ☉

15 204350 MIRA TRADI
Traversée 2D.
H:1,2 L:6 m.
☼ ☉

16 205566* LUSTRE
JOY ÉTOILE
Suspension 2D.
H:1,2 L:1,08 m.
☼

17 205134 JOY ÉTOILE
Cand. & Traversée 2D.
H:1,5 L:1 m.
☼ ☉

18 205557* STARLIGHT
Candélabre 3D.
H:2,5 L:1 P:0,5 m.
☼ ☉

19 205554* STARLIGHT
Candélabre 3D.
H:1 L:1 P:0,5 m.
☼ ☉

20 205137 JOY ÉTOILE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☼ ☉

21 170149 SPHÈRE
PLIABLE
Suspension 3D.
Ø 0,55 m.
☼ ○ ● ● ● ●

22 204445 BOULE
LUDIQUE
Candélabre 2D.
H:1 L:0,9 m.
☼ ○ ● ● ● ●

23 204455 BONNET
LUDIQUE
Candélabre 2D.
H:1 L:0,72 m.
☼ ○ ● ● ● ●

24 205289 JOY ÉTOILE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
☼ ☉


25 205257 BOA TRADI
Traversée 2D.
H:0,5 L:6 m.
☼ ☉

26 205256 BOA TRADI
Traversée 2D.
H:0,8 L:6 m.
☼

* NEW



GIVRE



PLONGEZ DANS UN NOËL GIVRÉ,
OÙ LA MAGIE GÈLE LE TEMPS
ET RÉCHAUFFE LES CŒURS



DOUCEUR



Mon Noël Cristallin

*Enveloppez-vous
dans la douceur de la neige
pour une expérience mémorable*




NEIGE

*Mon Noël
Cristallin*







1 205254 BOA GIVRÉ
Traversée 2D.
H:0,8 L:6 m.
❄️

2 205255 BOA GIVRÉ
Traversée 2D.
H:0,5 L:6 m.
❄️ Ⓞ

3 204343 MIRA FLOCON
Traversée 2D.
H:1,5 L:6 m.
❄️ Ⓞ

4 204339 MIRA FLOCON
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ

5 205299 JOY FLOCON
Suspension 2D.
H:1 L:0,2 m.
Ⓞ

6 204381 FROZEN
Traversée 2D.
H:1,15 L:5 m.
❄️ Ⓞ ○ ●

7 205567* LUSTRE JOY
FLOCON
Suspension 2D.
H:1,2 L:1,08 m.
❄️


8 205298 JOY FLOCON
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
Ⓞ

9 205300 JOY FLOCON
Suspension 2D.
H:0,5 L:0,1 m.
Ⓞ

10 204379 FROZEN
Suspension 2D.
H:1,13 L:0,5 m.
❄️ Ⓞ ○ ●

11 204380 FROZEN
Globe 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ ○ ●

12 204376 FROZEN 3
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ ○ ●



13 204580 SOUPLE
GIVRÉE 1
Traversée 2D.
L:5,2 Ø:0,24 m.
❄️ Ⓞ

14 204579 SOUPLE
GIVRÉE 2
Traversée 2D.
H:0,8 L:5,2 P:0,24 m.
❄️ Ⓞ

15 204585 SOUPLE
FLOCON 2
Traversée 2D.
H:0,8 L:5,2 P:0,24 m.
❄️ Ⓞ

16 204586 SOUPLE
FLOCON 1
Traversée 2D.
L:5,2 Ø:0,24 m.
❄️ Ⓞ

17 205243 GIVRE
Suspension 2D.
Ø:0,8 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

18 205241 GIVRE
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

19 205559* STARLIGHT
Candélabre 3D.
H:1 L:1 P:0,5 m.
❄️ Ⓞ

20 205240 GIVRE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1,5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

21 205242 GIVRE
Globe 2D.
H:2 L:1,2 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ




22 205152 JOY
FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
Ⓞ

23 205150 JOY
FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
Ⓞ

24 205562* STARLIGHT
Candélabre 3D.
H:2,5 L:1 P:0,5 m.
❄️ Ⓞ

25 203293 SOUPLE
GLACÉE
Traversée 2D.
H:0,8 L:5,2 P:0,24 m.
❄️

* NEW



1 203387 ARCHE NEIGE
Traversée 2D.
H:1,7 L:4 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

2 205112 NORDIC
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
❄️ Ⓞ

3 203383 RUBAN FLOCON
Candélabre 2D.
H:4,95 L:1,5 m.
❄️

4 204215 FLOCON
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ ●

5 205115 NORDIC
Suspension 2D.
H:0,7 L:0,2 m.
Ⓞ


6 205109 NORDIC
Cand. & Traversée 2D.
H:1,5 L:1 m.
❄️ Ⓞ

7 205116 NORDIC
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ

8 205114 NORDIC
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ

9 204211 FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:1,5 L:0,75 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ ●

10 204216 FLOCON
Globe 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ ●



11 205507* SNOWY
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

12 205514* SNOWY
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

13 205508* SNOWY
Cand. & Traversée 2D.
H:1 L:0,5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

14 205506* SNOWY
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

15 205513* SNOWY
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

16 204212 FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ ●

17 204220 FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:2,5 L:1,2 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ ●

18 204214 FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1,45 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ ●





19 205504* SNOWY
Cand. & Traversée 2D.
H:2,5 L:1,15 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

* NEW

*Mon Noël
Cristallin*







1 204525 WINTER
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

2 204523 WINTER
Suspension 2D.
H:1,13 L:0,28 m.
Ⓞ Ⓞ Ⓞ

3 204885 COURONNE
GLACÉE S
Suspension 2D.
H:0,9 L:0,9 m.
❄️ Ⓞ

4 204886 COURONNE
GLACÉE L
Suspension 2D.
H:1,5 L:1,5 m.
❄️ Ⓞ

5 203279 COURONNE
GLACÉE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ

6 203280 COURONNE
GLACÉE
Suspension 2D.
H:0,8 L:0,8 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ




7 205247 ORIFLAMME
FLOCON
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

8 204522 WINTER
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ

9 204520 WINTER
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ

10 204524 WINTER
Globe 2D.
H:1,5 L:0,75 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

11 203274 CRISTAL
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ



12 205122 ALPI
Traversée 2D.
H:1,05 L:4 m.
❄️ Ⓞ

13 205117 ALPI
Candélabre 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ

14 205131 ALPI 2
Candélabre 2D.
H:2,5 L:1 m.
❄️ Ⓞ

15 205130 ALPI 2
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ

16 205119 ALPI 1
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ

17 205132 ALPI 2
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
❄️ Ⓞ

18 205120 ALPI 1
Candélabre 2D.
H:2,5 L:1 m.
❄️ Ⓞ

19 205129 ALPI 2
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
❄️ Ⓞ


20 202010 SNOW FLAKE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.

21 202002 CRYSTAL FLAKE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.

22 201211 FLOCON
STRASS LED
Suspension 2D.
H:0,45 L:0,45 m.



NUIT



PLONGEZ DANS LA SPLENDEUR
D'UN NOËL ÉBLOUISSANT
ET SOMPTUEUX.





ÉLÉGANCE



*Mon Noël
Somptueux*

*Une fête étincelante,
où magie et raffinement se rejoignent
dans une féerie incomparable.*




LUMIÈRE


*Mon Noël
Somptueux*







- 1 205605* ABBY
Globe 2D.
H:2 L:1,25 m.
* Ⓞ
- 2 205606* ABBY
Traversée 2D.
H:1 L:4 m.
* Ⓞ
- 3 203040 COLLIER 2
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
* Ⓞ
- 4 203039 COLLIER
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
* Ⓞ
- 5 204582 SOUPLE
LOUISE 1
Traversée 2D.
H:0,5 L:5,2 m.
* Ⓞ
- 6 204581 SOUPLE
LOUISE 2
Traversée 3D.
H:0,8 L:5,2 m.
* Ⓞ
- 7 205608* ABBY
Traversée 2D.
H:1,3 L:8 m.
* Ⓞ
- 8 203035 COLLIER
Candélabre 2D.
H:1 L:1 m.
* Ⓞ
- 9 205100 ARMONY
Suspension 3D.
H:1,5 L:1 P:1 m.
*
- 10 205101 ARMONY
Suspension 3D.
H:2,4 L:1,5 P:1,5 m.
*
- 11 203034 ARCHE
COLLIER
Traversée 2D.
H:2 L:5 m.
* Ⓞ
- 12 205604* ABBY
Candélabre 2D.
H:3 L:1,5 m.
* Ⓞ
- 13 203042 LUSTRE
COLLIER
Suspension 3D.
H:1,8 L:3 P:3 m.
* Ⓞ



14 205547* MANDALA
Traversée 2D.
H:1 L:2,86 m.
☼ Ⓞ

15 205548* MANDALA
Traversée 2D.
H:1 L:3,53 m.
☼ Ⓞ

16 205541* MANDALA
Cand. & Traversée 2D.
H:2,5 L:1,15 m.
☼ Ⓞ

17 205543* MANDALA
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
☼ Ⓞ

18 205538* MANDALA
Cand. & Traversée 2D.
H:1 L:0,5 m.
☼

19 205311 MAGIE
Suspension 2D.
H:1 L:0,1 m.
Ⓞ

20 205544* MANDALA
Candélabre 3D.
H:3,5 L:1,2 P:0,6 m.
☼ Ⓞ

21 205546* MANDALA
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☼ Ⓞ

22 205309 MAGIE
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☼ Ⓞ ○ ○ ● ●


23 205310 MAGIE
Suspension 2D.
H:0,9 L:1 m.
☼ ○ ○ ● ●

24 205545* MANDALA
Suspension 2D.
H:1,05 L:0,75 m.
☼

25 205639* ASTRA M
Candélabre 3D.
H:3 L:1,41 m.
○ ○

26 205640* ASTRA S
Candélabre 3D.
H:1,53 L:0,76 m.
○ ○

* NEW



- 1 204599 NCEUD
Suspension 2D.
H:1,3 L:0,9 m.
☼ ○ ○ ●
- 2 204388 COLLIER
Traversée 2D.
H:1,15 L:5 m.
☼ ☉ ○ ○ ● ●
- 3 204263 SNOW
Suspension 2D.
H:2 L:0,8 m.
☉ ○ ○ ● ●
- 4 203369 GOUTTE
ALYA
Suspension 2D.
H:1,1 L:0,6 m.
☼ ☉ ○ ○ ● ●
- 5 204387 COLLIER
Globe 2D.
H:1,7 L:0,75 m.
☼ ☉ ○ ○ ● ●
- 6 204262 SNOW
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☼ ☉ ○
● ● ● ● ● ● ● ●
- 7 204308 INAYA
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:0,8 m.
☼ ☉ ○
● ● ● ● ● ● ● ●
- 8 204386 COLLIER
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
☼ ☉ ○ ○ ● ●
- 9 204889-24V
COURONNE S
Suspension 2D.
H:0,9 L:0,95 m.
☼
- 10 204890-24V
COURONNE S
Suspension 2D.
H:1,5 L:1,5 m.
☼
- 11 204264 SNOW
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☼ ☉ ○
● ● ● ● ● ● ● ●
- 12 204382 COLLIER
Candélabre 2D.
H:1 L:1 m.
☼ ☉ ○ ○ ● ●
- 13 204712 CARILLON
Suspension 3D.
H:1,4 L:2 P:2 m.
☼ ☉ ○
● ● ● ● ● ● ● ●



14 204892-24V PRÉCIEUSE
COURONNE L
Suspension 2D.
H:1,5 L:1,5 m.
☀️ Ⓜ️

15 204891-24V PRÉCIEUSE
COURONNE S
Suspension 2D.
H:0,9 L:0,9 m.
☀️

16 204183 NOVA
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓜ️ ○ ○ ● ●

17 204186 NOVA
Suspension 2D.
H:0,75 L:0,77 m.
☀️ ○ ○ ● ●

18 204185 NOVA
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☀️ Ⓜ️ ○ ○ ● ●

19 205098 ARMONY
Candélabre 3D.
H:3 L:2 P:2 m.
☀️ Ⓜ️

20 204187 NOVA
Globe 2D.
H:2,2 L:0,8 m.
☀️ Ⓜ️ ○ ○ ● ●

21 204188 NOVA
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☀️ Ⓜ️ ○ ○ ● ●

22 203405 ARCHE FILANTE
Traversée 2D.
H:2,5 L:6 m.
☀️ Ⓜ️ ○ ○ ● ●




23 202475 JOYEUSES
FÊTES EN FOLIE
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☀️ ○ ○ ● ●

24 203419 JOYEUSES
FÊTES
Traversée 2D.
H:1,3 L:4,35 m.
☀️ ○ ○ ● ● Ⓜ️

*Mon Noël
Somptueux*







1 203751 LOUISE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

2 205103 ARMONY
Candélabre 2D.
H:3 L:1,1 m.
☼ Ⓞ

3 203750 LOUISE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

4 203368 ALYA
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

5 204601 NCEUD 2
Traversée 2D.
H:1,4 L:6 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

6 205102 ARMONY
Traversée 2D.
H:2,2 L:6 m.
☼ Ⓞ

7 205097 ARMONY
Traversée 2D.
H:1,3 L:6 m.
☼ Ⓞ

8 203403 ARCHE
RUBAN
Traversée 2D.
H:2,2 L:6 m.
☼ Ⓞ

9 204603 ARCHE
NCEUD 2
Traversée 2D.
H:2 L:6 m.
☼ ○ ● ●




10 204725
CHANDELIER 2
Suspension 3D.
H:2,2 L:1,3 P:1,3 m.
☼ ○ ● ●

11 205099 ARMONY
Candélabre 2D.
H:3 L:1,5 m.
☼ Ⓞ

12 204598 NCEUD 2
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

13 203366 ALYA
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

14 203347 MILLÉSIME
Suspension 2D.
H:1,35 L:1,35 m.
☼ Ⓞ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●



1 204336 MIRA ÉTOILE
Traversée 2D.
H:1,2 L:6 m.
☼ ☉

2 204334 MIRA ÉTOILE
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
☼ ☉

3 204332 MIRA ÉTOILE
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
☼ ☉

4 205155 JOY GOUTTE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☼ ☉

5 204335 MIRA ÉTOILE
Globe 3D.
H:1,2 L:1,25 P:1,25 m.
☼

6 205565* LUSTRE JOY
ÉTOILE
Suspension 2D.
H:1,2 L:1,08 m.
☼

7 205157 JOY GOUTTE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☼ ☉



8 205142 JOY ÉTOILE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☼ ☉

9 205293 JOY ÉTOILE
Suspension 2D.
H:1 L:0,2 m.
☉ ○ ○

10 205294 JOY ÉTOILE
Suspension 2D.
H:0,5 L:0,1 m.
☉ ○ ○

11 205138 JOY ÉTOILE
Cand. & Traversée 2D.
H:1 L:1 m.
☼ ☉

12 205292 JOY ÉTOILE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
☼ ☉



13 203765 LOUISE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

14 204274 SNOW
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ● ● ● 📺

15 205335 MAGIE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

16 205204 NAÉ STELLIZ
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

17 205331 MAGIE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ ● ●

18 205201 NAÉ STELLIZ
Cand. & Traversée 2D.
H:1,5 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

19 205333 MAGIE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

20 203769 PETITE LOUISE
Suspension 2D.
H:0,63 L:0,14 m.
Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

21 203768 GRANDE LOUISE
Suspension 2D.
H:1,13 L:0,2 m.
Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

22 203767 LOUISE
Suspension 2D.
H:1,2 L:0,45 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●

23 205205 NAÉ STELLIZ
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☀️ Ⓞ Ⓞ Ⓞ ● ●



CHALEUR



VIVEZ UN NOËL AUTHENTIQUE,
OÙ LA CHALEUR DES CŒURS
SE MÊLE AU SON DU BOIS
QUI CRÉPITE DANS LA CHEMINÉE





BOIS



Mon Noël Authentique

*Célébrez la beauté
de la saison
qui brille de mille feux*





CANNELLE

*Mon Noël
Authentique*







1 204353 MIRA BOULE
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ

2 204355 MIRA BOULE
Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
❄️ Ⓞ

3 205231 GIVRE
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

4 204357 MIRA BOULE
Traversée 2D.
H:1,2 L:6 m.
❄️ Ⓞ

5 202643 PETITE LANTERNE
Suspension 3D.
H:0,6 L:0,3 P:0,3 m.
❄️




6 204356 MIRA BOULE
Globe 3D.
H:1,2 L:1,25 P:1,25 m.
❄️

7 205233 GIVRE
Suspension 2D.
H:0,8 L:0,8 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

8 205228 GIVRE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

9 205230 GIVRE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1,5 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ

10 205232 GIVRE
Globe 2D.
H:2 L:1,2 m.
❄️ Ⓞ Ⓞ



11 205598* SOUPLE FILAMENT Traversée 2D. H:2 L:4 m. 

12 203294 SOUPLE MERRY Traversée 2D. H:0,24 L:5,2 m.  

13 203295 SOUPLE MERRY Traversée 2D. H:0,8 L:5,2 m. 

14 203297 SOUPLE ENCHANTÉE Traversée 2D. H:0,8 L:5,2 m. 

15 203296 SOUPLE ENCHANTÉE Traversée 2D. H:0,24 L:5,2 m.  

16 202932 ELFIE Cand. & Traversée 2D. H:1 L:1 m.    

17 203298 ZÉBULON Suspension 2D. H:1 L:1 m. 

18 205599* COURONNE FILAMENT Suspension 2D. H:1,5 L:0,85 m. 







19 202936 ELFIE Cand. & Traversée 2D. H:3 L:1 m.    

20 203669 NOËL OR Suspension 2D. H:2 L:2,7 m.  

21 205597* FILAMENT Traversée 2D. H:1,2 L:2,5 m. 

22 203253 ONDE ENCHANTÉE Suspension 3D. H:3,3 L:3,5 P:3,5 m.   

* NEW



1 205552* STARLIGHT
Candélabre 3D.
H:2,5 L:1 P:0,5 m.
☼ ☉

2 204417 ATMOS
Traversée 2D.
H:1,5 L:8 m.
☼ ☉ ○ ● ●

3 205549* STARLIGHT
Candélabre 3D.
H:1 L:1 P:0,5 m.
☼ ☉

4 204717 LUSTRE
DENTELLE
Suspension 3D.
H:2,2 L:1,8 P:1,55 m.
☼ ○ ● ● ●

5 204415 ATMOS
Suspension 2D.
H:0,85 L:0,85 m.
☼ ☉ ○ ● ●

6 204416 ATMOS
Globe 2D.
H:2,3 L:1,1 m.
☼ ☉ ○ ● ●

7 204413 ATMOS
Cand. & Traversée 2D.
H:2,5 L:1 m.
☼ ☉ ○ ● ●

8 201978 COURONNE
VINTAGE
Suspension 2D.
H:1,2 L:1 m.
☼

9 201975 FLOCON
VINTAGE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
☼

10 201976 BOULE VINTAGE
Suspension 2D.
H:1,28 L:1 m.
☼

11 201977 ÉTOILE VINTAGE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
☼



12 203780 AGATHE
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
* ⦿ ○ ○ ● ●

13 203778 AGATHE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
* ⦿ ⦿ ○ ● ●

14 203783 AGATHE
BONNES FÊTES
Traversée 2D.
H:1,15 L:5 m.
* ⦿ ⦿ ○ ● ●

15 550627 JOYEUSES
FÊTES
CROMEX Traversée 2D.
H:1,50 L:3 m.

16 201844 BULLE D'OR
Suspension 3D.
H:1,2 L:0,55 P:0,55 m.
*

17 205525* ÉTOILE GIVRÉE
Cand. & Traversée 2D.
H:3 L:1 m.
* ⦿ ○ ○

18 203925 AGATHE
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
* ⦿ ⦿ ○ ● ●

19 205526* ÉTOILE GIVRÉE
Suspension 2D.
H:0,93 L:0,93 m.
* ○ ○

20 201848 JARDIN
FÉÉRIQUE
Suspension 3D.
H:1,5 L:0,45 P:0,45 m.
*


21 205522* ÉTOILE GIVRÉE
Cand. & Traversée 2D.
H:1,5 L:1 m.
* ⦿ ○ ○


22 203234 JOYEUSES
FÊTES SONGE
Traversée 2D.
H:0,83 L:3 m.
* ⦿

* NEW

*Mon Noël
Authentique*







1 203236 DREAM CERF
Suspension 2D.
H:1,46 L:0,97 m.
☀️ Ⓞ

2 203237 DREAM RENNE
Suspension 2D.
H:1,32 L:0,6 m.
☀️ Ⓞ

3 203238 DREAM RENARD
Suspension 2D.
H:1,28 L:0,64 m.
☀️ Ⓞ

4 203235 DREAM HIBOU
Suspension 2D.
H:1,43 L:0,6 m.
☀️ Ⓞ

5 204133 DREAM Traversée 2D.
H:1,2 L:5 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

6 203249 PETITE COURONNE DREAM
Suspension 3D.
H:1,2 L:1,2 P:0,2 m.
☀️

7 204130 DREAM Candélabre 2D.
H:3 L:1 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

8 204137 DREAM XMAS
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

9 204139 DREAM BONNES FÊTES
Candélabre 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●





10 204131 DREAM
Suspension 2D.
H:1,2 L:0,6 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

11 204132 DREAM Globe 2D.
H:2 L:1 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

12 203413 LUSTRE PLUMES
Suspension 3D.
H:2 L:2 P:2 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

13 203657 LUSTRE PLUMES
Suspension 3D.
H:2 L:2 P:2 m.
☀️ Ⓞ ● ● ● ● ●

14 203233 COURONNE SONGE
Suspension 3D.
H:1,8 L:2 P:2 m.
☀️



15 205301 JOY GOUETTE
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
☼ Ⓞ

16 205163 NAÉ FLOKO
Traversée 2D.
H:1 L:5 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

17 205295 JOY DIAMANT
Suspension 2D.
H:1 L:1 m.
☼ Ⓞ

18 205568* LUSTRE JOY GOUTTE
Suspension 2D.
H:1,2 L:1,08 m.
☼

19 205145 JOY DIAMANT
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☼ Ⓞ

20 204883 COURONNE ENCHANTÉE S
Suspension 2D.
H:1 L:0,95 m.
☼

21 204884 COURONNE ENCHANTÉE L
Suspension 2D.
H:1,5 L:1,5 m.
☼

22 205160 NAÉ FLOKO
Cand. & Traversée 2D.
H:2 L:1 m.
☼ Ⓞ ○ ● ●

23 205564* LUSTRE JOY DIAMANT
Suspension 2D.
H:1,2 L:1,08 m.
☼

24 205297 JOY DIAMANT
Suspension 2D.
H:0,5 L:0,1 m.
Ⓞ

25 205303 JOY GOUTTE
Suspension 2D.
H:0,5 L:0,1 m.
Ⓞ

26 203782 AGATHE
Suspension 2D.
H:0,5 L:0,2 m.
○ ● ●

27 202986 ZEF
Suspension 3D.
H:0,6 L:0,24 P:0,24 m.
Ⓞ ○ ●

* NEW

Décoris à poser







Villeneuve-d'Ornon • France



Pairi Daiza • Belgique




Auxerre • France



Lustica Bay Luxury Resort • Monténégro



Reims • France



Bussy-Saint-Georges • France



Reims • France



Pia • France



Verdun • France



Verdun • France

Carnac • France



Pia • France



Dunkerque • France

Arches



**Découvrez nos réalisations Arches
en scannant ce QR-Code !**







1 205045 ARCHE CASSE-NOISETTE

Décor 3D à poser.
H:4 L:6,5 P:1,1 m.



2 203143 ARCHE ÉTOILE

Décor 3D à poser.
H:5,5 L:7,7 P:1 m.



3 203141 ARCHE SAPIN

Décor 3D à poser.
H:4,85 L:5,2 P:1 m.



4 205619* ARCHE SAPINETTE

Décor 2D à poser.
H:2,8 L:3,8 m.



5 205618* ARCHE SAPINETTE

Décor 2D à poser.
H:2,8 L:3,8 m.



6 203142 ARCHE CADEAU

Décor 3D à poser.
H:4,7 L:5,25 P:1 m.



7 205617* ARCHE SAPIN COURBÉ

Décor 3D à poser.
H:3,9 L:6,4 P:2,5 m.





8 205591* ARCHE XMAS

Décor 3D à poser.
H:3,8 L:4,9 P:0,8 m.



9 204698 ARCHÉTOILE

Décor 3D à poser.
H:4 L:5,25 P:1 m.



12 205590* ARCHE NOËL

Décor 3D à poser.
H:3,85 L:4,9 P:0,8 m.



10 204686 ARCHE CHAMPAGNE

Décor 3D à poser.
H:4 L:5,5 P:1,5 m.



11 204694 ARCHE NOVA

Décor 3D à poser.
H:4 L:4,5 P:1,5 m.



13 204690 ARCHE BOULE

Décor 3D à poser.
H:4 L:4,5 P:1 m.



*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Pétillants & Étincelants



**Découvrez nos réalisations de décors Pétillants
en scannant ce QR-Code !**







1 203147 SAPIN
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:5 L:2,5 P:0,9 m.
❄️⊙⊙

2 202987 SUCRES
D'ORGE PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:1,95 L:2,2 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

3 202989 FLOCON
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:2 L:2,2 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

4 203144 ÉTOILE
PÉTILLANTE
Décor 3D à poser.
H:1,8 L:2,4 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

5 204735 GINGER
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:2 L:2,2 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

6 202988 RENNE
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:1,95 L:1,4 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

7 204737 BOUGIE
PÉTILLANTE
Décor 3D à poser.
H:2 L:1 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

8 202991 CŒUR
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:1,7 L:2,2 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

9 203145 BOULE
PÉTILLANTE
Décor 3D à poser.
H:2 L:2,3 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

10 204733 HOUX
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:2 L:2,6 P:0,3 m.
❄️⊙⊙

11 203146 CADEAU
PÉTILLANT
Décor 3D à poser.
H:1,8 L:2 P:0,3 m.
❄️⊙⊙



12 204730 SNOWMAN PÉTILLANT

Décor 3D à poser.
H:2 L:2 P:0,3 m.



13 205592* BOULE ÉTINCELANTE

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,68 P:0,3 m.



14 205595* ÉTOILE ÉTINCELANTE

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,58 P:0,3 m.



15 205594* SAPIN ÉTINCELANT

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,88 P:0,3 m.



16 204740 SAPIN PÉTILLANT

Décor 3D à poser.
H:2 L:2 P:0,3 m.



17 205596* PÈRE NOËL ÉTINCELANT

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,57 P:0,3 m.



18 204732 ECLAT PÉTILLANT

Décor 3D à poser.
H:2 L:2,9 P:0,3 m.



19 205593* CADEAU ÉTINCELANT

Décor 3D à poser.
H:2 L:2 P:0,3 m.



*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Arceaux



**Découvrez nos réalisations Arceaux
en scannant ce QR-Code !**







1 204676 RENNE
 Décor 2D à poser.
 H:2 L:1,6 m.
 ✨○○

2 204682 SAPIN L
 Décor 2D à poser.
 H:2 L:1,2 m.
 ✨○○

3 204680 SAPIN M
 Décor 2D à poser.
 H:1,5 L:0,95 m.
 ✨○○

4 204678 SAPIN S
 Décor 2D à poser.
 H:1 L:0,65 m.
 ✨○○

5 203912 J'M MA VILLE M
 Décor 2D à poser.
 H:2,5 L:4,3 m.
 ✨○○●●

6 204672 ÉTOILE NOVA
 Décor 2D à poser.
 H:1,5 L:2,15 m.
 ✨○○●●

7 204661 BOULE STAR
 Décor 2D à poser.
 H:0,8 L:0,8 m.
 ✨○○●●

8 204669 FLAKE
 Décor 2D à poser.
 H:0,8 L:1,4 m.
 ✨⊕○○●

9 204665 BOULE ARTY
 Décor 2D à poser.
 H:0,8 L:0,8 m.
 ✨○○●●



10 205349 ARCEAU ALPI

Décor 2D à poser.
H:2 L:3,5 m.



11 203323 ARCEAU BOULE

Décor 2D à poser.
H:1,75 L:3,5 m.



12 203309 ARCEAU CADEAU

Décor 2D à poser.
H:2,5 L:3,5 m.



13 203352 ARCEAU MILLÉSIME 1

Décor 2D à poser.
H:2,5 L:3,5 m.



14 204684 SNOWMAN

Décor 2D à poser.
H:1,5 L:1,25 m.



15 205350 ARCEAU ALPI

Décor 2D à poser.
H:1 L:2 m.



16 203324 ARCEAU BOULE

Décor 2D à poser.
H:1,3 L:2 m.



17 203322 ARCEAU BOULE

Décor 2D à poser.
H:1,5 L:2,15 m.



Photoboaths & Cadres



**Découvrez nos réalisations Photoboaths & Cadres
en scannant ce QR-Code !**







1 202679 PÔLE NORD

Décor 3D à poser.
H:3 L:1,3 P:1,45 m.



2 203730 CADEAU PHOTO

Décor 3D à poser.
H:2,25 L:2,55 P:1 m.



3 203308 CADEAU RUBAN

Décor 3D à poser.
H:3 L:6,3 P:1 m.



4 205589* CADRE PÈRE NOËL

Décor 3D à poser.
H:2,75 L:1,95 P:1,08 m.



5 204645 LUTIN PHOTO

Décor 3D à poser.
H:1,7 L:1,3 P:0,7 m.



6 205587* CADRE PINGOUIN

Décor 3D à poser.
H:2,55 L:1,95 P:1,08 m.





7

8

9
10

11

12

7 204702 KIOSQUE
Décor 3D à poser.
H:3 L:2,4 P:2,4 m.
☼ Ⓞ ○ ● ● ● ● ●

8 204659 CADRE DE NOËL
Décor 2D à poser.
H:2,6 L:4 m.
☼

9 204685 CADRE PHOTO
Décor 2D à poser.
H:2,55 L:1,95 m.
☼

10 204711 JOYEUX NOËL
Décor 2D à poser.
H:0,83 L:1,6 m.

11 205586* CADRE RENNE
Décor 3D à poser.
H:2,8 L:1,95 P:1,08 m.
☼

12 205588* CADRE OURS
Décor 3D à poser.
H:2,65 L:1,95 P:1,08 m.
☼

* NEW

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Fauteuils & Assises



**Découvrez nos réalisations Fauteuils & Assises
en scannant ce QR-Code !**







1 205624* ECLAIR
 Décor 3D à poser.
 H:1,95 L:1,25 P:0,33 m.
 ✨

2 205622* TORNADE
 Décor 3D à poser.
 H:1,95 L:1,25 P:0,33 m.
 ✨

3 205623* TONNERRE
 Décor 3D à poser.
 H:1,95 L:1,25 P:0,33 m.
 ✨

4 205621* TRAINEAU DE LAPONIE
 Décor 3D à poser.
 H:1,65 L:1,1 P:3,1 m.
 ✨ Ⓞ

5 205373 TRAINEAU E-DECO
 Décor 3D à poser.
 H:1,2 L:2,6 P:1,1 m.
 ✨ Ⓞ ○ ○ ●

6 205372 RENNES E-DECO
 Décor 3D à poser.
 H:1,5 L:1,12 P:1 m.
 ✨ ○ ○ ●

7 202798 BAUBLE CHAIR
 Décor 3D à poser.
 H:1,7 L:1,2 P:1,2 m.
 ✨ ○ ○ ● ● ●



8



9



10



11



12



13



14



8 204639 FAUTEUIL RENNE

Décor 3D à poser.
H:2,2 L:2 P:2 m.



9 204638 FAUTEUIL OURS

Décor 3D à poser.
H:1,8 L:2 P:2 m.



10 204640 FAUTEUIL NOËL

Décor 3D à poser.
H:2 L:2 P:2 m.



11 205620* PETIT TRAINEAU

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,8 P:1,83 m.



12 202673 FAUTEUIL CADEAU

Décor 3D à poser.
H:1 L:1,2 P:1 m.



13 203176 RENNE COMÈTE

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,49 P:0,63 m.



14 203131 TRAINEAU CRISTAL

Décor 3D à poser.
H:1,87 L:4,14 P:1,45 m.



*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Décor Ludiques



**Découvrez nos réalisations Décor Ludiques
en scannant ce QR-Code !**







1 204650 LUGE DES LUTINS

Décor 3D à poser.
H:1 L:2 P:0,95 m.



4 204636 PETIT TRAIN

Décor 3D à poser.
H:1,6 L:2,15 P:1,2 m.



2 204649 PETIT RENNE

Décor 3D à poser.
H:1,4 L:1,35 P:0,6 m.



5 204637 WAGON

Décor 3D à poser.
H:0,6 L:1,5 P:1 m.



3 204634 AVION


Décor 3D à poser.
H:1,4 L:2,65 P:2,6 m.



6 204635 MAISON BISCUIT

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,8 P:1,6 m.





7



8



9



10



11



12

7 204633 FUSÉE
Décor 3D à poser.
H:2,2 L:1,4 P:0,9 m.
✱

8 205446 GRANDE ROUE
Décor 3D à poser.
H:6 L:5,45 P:3,5 m.
✱ Ⓞ

9 204631 BATEAU PIRATE
Décor 3D à poser.
H:2,7 L:2,5 P:1,3 m.
✱

10 205265 CHEVAL À BASCULE
Décor 3D à poser.
H:0,9 L:1 P:0,25 m.
✱ ○ ●

11 204632 VOITURE DE COURSE
Décor 3D à poser.
H:0,95 L:2,05 P:0,85 m.
✱

12 205268 AUTOMOBILE
Décor 3D à poser.
H:1,4 L:2 P:0,7 m.
✱

Décor Gourmands



**Découvrez nos réalisations Décor Gourmands
en scannant ce QR-Code !**







1 205054 MACARONS
 Décor 3D à poser.
 H:2,25 L:2,35 P:1,5 m.
 ✨

2 205059 CADEAUX FESTIFS
 Décor 3D à poser.
 H:3 L:2,23 P:2,16 m.
 ✨

3 205062 CARROUSEL MACARONS
 Décor 3D à poser.
 H:4,4 L:4 P:4 m.
 ✨

4 205056 TROIS SUCETTES
 Décor 3D à poser.
 H:3 L:2 P:1,5 m.
 ✨ Ⓞ


5 205057 SUCETTE
 Décor 3D à poser.
 H:2,3 L:1,5 P:1,1 m.
 ✨ Ⓞ



6 205064 PETIT CÔNE GOURMAND
Décor 3D à poser.
H:4 L:2,5 P:2,5 m.
✱



7 205060 BIG CAKE
Décor 3D à poser.
H:4,5 L:4 P:4 m.
✱




9 205058 SUCRES D'ORGE
Décor 3D à poser.
H:3,7 L:3,75 P:1,1 m.
✱

10 205055 POMME D'AMOUR
Décor 3D à poser.
H:3 L:1,5 P:1,5 m.
✱



8 205063 CÔNE GOURMAND
Décor 3D à poser.
H:11 L:6,5 P:6,5 m.
✱



* NEW

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option



1 205584* M BISCUIT
 Décor 3D à poser.
 H:1,8 L:1,25 P:0,3 m.
 ✨

2 205061 CUPCAKE
 Décor 3D à poser.
 H:6 L:5,73 P:5,73 m.
 ✨ Ⓞ

3 203270 MAISON PAIN D'ÉPICE
 Décor 3D à poser.
 H:4,22 L:3,68 P:4,2 m.
 ✨

4 203271 ÉTOILE PAIN D'ÉPICE
 Décor 3D à poser.
 H:2,1 L:2,5 P:0,8 m.
 ✨


5 205053 BOULE S
 Décor 3D à poser.
 H:1,8 L:1,8 P:1,8 m.
 ✨




6



7



8



9



10

6 205051 ARCEAU CANDY L

Décor 2D à poser.
H:1,5 L:2 m.



8 205048 ARCEAU CANDY XL

Décor 2D à poser.
H:1,75 L:2 m.



20 205049 ARCEAU MUFFIN

Décor 2D à poser.
H:1,5 L:1,3 m.



18 205052 ARCEAU SPIRALE

Décor 2D à poser.
H:1,4 L:2 m.



19 205050 ARCEAU CANDY M

Décor 2D à poser.
H:1,4 L:1,5 m.



Boîtes aux Lettres & Personnages



Découvrez nos réalisations Boîtes aux Lettres & Personnages
en scannant ce QR-Code !







1 204641 PÈRE NOËL FUNKY

Décor 3D à poser.
H:1,7 L:1,3 P:1 m.



2 205267 SANTA

Décor 3D à poser.
H:2,8 L:1,7 P:1,7 m.



3 205262 PÈRE NOËL CADEAU

Décor 3D à poser.
H:2,65 L:1,2 P:1,2 m.



4 203429 M. NOËL

Décor 3D à poser.
H:3,4 L:2,55 P:2,6 m.



5 205614* PÈRE NOËL CHOUPI

Décor 3D à poser.
H:2,15 L:2 P:1,6 m.



6 204648 BOÎTE NOËL

Décor 3D à poser.
H:1,45 L:0,7 P:0,75 m.



7 201744 BOÎTE AUX LETTRES

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:1 P:0,6 m.



8 202675 TRAINOSSIMO

Décor 3D à poser.
H:1,8 L:2,1 P:1,1 m.





9 204658 CHAPIN DE NOËL

Décor 3D à poser.
H:4,4 L:4,3 P:3,3 m.



10 205044 CASSE-NOISETTE

Décor 3D à poser.
H:2,6 L:0,8 P:0,8 m.



11 204657 AUGUSTIN LE LUTIN

Décor 3D à poser.
H:3,7 L:2,35 P:2,45 m.



12 204647 BOÎTE LUTIN

Décor 3D à poser.
H:1,45 L:1,15 P:0,75 m.



13 204654 NEIGE OUPS

Décor 3D à poser.
H:1,3 L:0,8 P:0,8 m.



14 202672 LA BOÎTE DES LUTINS

Décor 3D à poser.
H:1,8 L:0,8 P:0,8 m.





1 202709 POMPON
 Décor 3D à poser.
 H:3,2 L:2,4 P:1,9 m.
 ✨

2 205613* MR. NEIGE CHOUPI
 Décor 3D à poser.
 H:2 L:2,3 P:2 m.
 ✨

3 202378 LUTIN OUPS
 Décor 3D à poser.
 H:1,8 L:1,45 P:0,8 m.
 ✨


4 203075 BONHOMME DE NEIGE FUNKY
 Décor 3D à poser.
 H:1,5 L:1,21 P:0,97 m.
 ✨

5 205263 BOULLIZ'
 Décor 3D à poser.
 L:1,2 H:1,2 P:1,2 m.
 ○○●●

6 170754 KIT RUDY
 Décor 2D à poser.
 H:1,3 L:1 m.

7 205264 BOULLIZ'
 Décor 3D à poser.
 L:1,2 H:1,2 P:1,2 m.
 ○○●●

8 170755 KIT FROSTY
 Décor 2D à poser.
 H:0,9 L:1,7 m.




9 204656 PÈRE NOËL OUPS

Décor 3D à poser.
H:1,4 L:0,8 P:0,8 m.



10 205609* BOULE CHOUPI

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:1,35 P:1,3 m.



13 205261 BOÎTE DU PÈRE NOËL

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:1 P:1 m.



11 205615* GINGER CHOUPI

Décor 3D à poser.
H:2 L:2 P:1,6 m.



14 203430 BOÎTE SANTA

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:0,7 P:0,5 m.



12 205611* ÉTOILE CHOUPI

Décor 3D à poser.
H:1,8 L:1,95 P:0,5 m.



15 205610* CADEAU CHOUPI

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:1,2 P:1,3 m.




* NEW

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Animaux



**Découvrez nos réalisations Animaux
en scannant ce QR-Code !**







1 203121 BOUQUETIN GLACÉ
 Décor 3D à poser.
 H:5 L:4,47 P:1,93 m.
 ❄️

2 202884 PINGOO
 Décor 3D à poser.
 H:3 L:2,25 P:1,7 m.
 ❄️○○

3 203230 RUDOLPHE
 Décor 3D à poser.
 H:3,55 L:2,2 P:1,88 m.
 ❄️○○●

4 203122 RENNE
 Décor 3D à poser.
 H:3 L:2,2 P:0,95 m.
 ❄️

5 203176 RENNE COMÈTE
 Décor 3D à poser.
 H:2 L:1,49 P:0,63 m.
 ❄️○○●

6 205612* PINGOUIN CHOUPI
 Décor 3D à poser.
 H:2,6 L:2 P:2 m.
 ❄️

7 203117 IGLOO
 Décor 3D à poser.
 H:1,3 L:3 P:3 m.
 ❄️

8 204792 CHEVAL
 Décor 3D à poser.
 H:2,1 L:2,6 P:0,6 m.
 ❄️○○

9 203118 CHAMOIS
 Décor 3D à poser.
 H:2,6 L:2,2 P:0,7 m.
 ❄️

10 205271 RENNES E-DECO
 Décor 3D à poser.
 H:1,5 L:1,12 P:1 m.
 ❄️○○●

11 205269 TRAINEAU E-DECO
 Décor 3D à poser.
 H:1,2 L:2,6 P:1,1 m.
 ❄️⊙○○●



12 203436 RENNE FANTASTIQUE

Décor 3D à poser.
H:6 L:5,2 P:4,3 m.



13 551212* RENNE FÉERIQUE

Décor 3D à poser.
H:1,52 L:0,60 P:0,2 m.



14 551272* CERF FÉERIQUE

Décor 3D à poser.
H:1,66 L:1,35 P: 0,35 m.



15 551271* BICHE FÉERIQUE

Décor 3D à poser.
H:1 L:0,76 P:0,24 m.



16 205046 DAIM

Décor 3D à poser.
H:3 L:1,9 P:0,8 m.



17 203428 CARROUSEL DE NOËL

Décor 3D à poser.
H:3 L:2,5 P:2,5 m.



*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option



1 205274 GRAND PINGOO
 Décor 3D à poser.
 H:5 L:3,75 P:2,83 m.
 ✨○○

2 205275 GRAND RUDOLPHE
 Décor 3D à poser.
 H:5,91 L:3,66 P:3,13 m.
 ✨○○●

3 205278 RENNE FUNKY
 Décor 3D à poser.
 H:2,1 L:1,3 P:1,1 m.
 ✨○○●

4 205276 PINGOUIN FUNKY
 Décor 3D à poser.
 H:1,5 L:1,32 P:1 m.
 ✨○○

5 205277 OURS FUNKY
 Décor 3D à poser.
 H:1,5 L:1,3 P:1,2 m.
 ✨○○●

6 203083 BONNET
 Décor 3D à poser.
 H:0,4 L:0,6 P:0,6 m.
 ✨

7 203082 CRAVATE
 Décor 3D à poser.
 H:0,56 L:0,16 P:0,08 m.

8 203076 ECHARPE
 Décor 3D à poser.
 H:0,57 L:0,72 P:0,8 m.

9 203077 PARAPLUIE
 Décor 3D à poser.
 H:0,69 L:0,34 P:0,27 m.



10 203084 CHAPEAU
 Décor 3D à poser.
 H:0,44 L:0,8 P:0,8 m.
 ❄️

11 203079 COURONNE
 Décor 3D à poser.
 H:0,3 L:0,55 P:0,55 m.
 ❄️

12 203078 CACHE OREILLE
 Décor 3D à poser.
 H:0,4 L:0,73 P:0,3 m.
 ❄️

13 203080 NCEUD PAPILLON BOUL
 Décor 3D à poser.
 H:0,21 L:0,58 P:0,18 m.

14 203081 CANNE
 Décor 3D à poser.
 H:0,7 L:0,08 P:0,2 m.

15 203153 LUNETTES
 Décor 3D à poser.
 H:0,18 L:0,53 P:0,2 m.

16 205616* OURSON CHOUPI
 Décor 3D à poser.
 H:3,3 L:3,3 P:2,4 m.
 ❄️

17 202708 NOUGAT
 Décor 3D à poser.
 H:3,3 L:2,35 P:2,5 m.
 ❄️

*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Cadeaux & Boules



**Découvrez nos réalisations Cadeaux et Boules
en scannant ce QR-Code !**







1 203185 BULLE DORÉE

Décor 3D à poser.
H:4,5 L:4,5 P:4,05 m.



2 202810 CHRISTMAS BAUBLE XL

Décor 3D à poser.
H:3,4 L:2,95 P:2,95 m.



3 204707 BOULE ETOILÉE

Décor 3D à poser.
H:3,45 L:4 P:4 m.



4 203885 BOULE L

Décor 3D à poser.
H:3 L:3 P:3 m.



5 205576* GROS CADEAU

Décor 3D à poser.
H:3 L:2 P:2 m.



6 205578* CADEAU COUCHÉ

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:2 P:1 m.



7 202724 CADEAU

Décor 3D à poser.
H:1 L:1,35 P:1 m.



8 203880 BOULE M

Décor 3D à poser.
H:2,1 L:2 P:2 m.





9 204754 CADEAU M
Décor 3D à poser.
H:7,8 L:3,55 P:3,55 m.
❄️ ○ ○ ○ 📺

10 203837 CADEAU
Décor 3D à poser.
H:3,8 L:3,75 P:3,75 m.
❄️ ○ ○ ○ 📺

11 205573* MAXI CADEAU
Décor 3D à poser.
H:4 L:3,4 P:3,4 m.
❄️ ○ ○ ● ●

12 204753 CADEAU S
Décor 3D à poser.
H:3,8 L:3,2 P:3,2 m.
❄️ ○ ○ ○ 📺

13 203874 BOULE S
Décor 3D à poser.
H:2,1 L:1,8 P:1,8 m.
❄️ ○ ○ ● ● ● ● 📺

14 205581* MINI CADEAU
Décor 3D à poser.
H:1 L:1 P:1 m.
❄️ ○ ○ ●

15 203891 BOULE DÉCO
Décor 3D à poser.
H:3 L:1,5 P:1,4 m.
❄️ ○ ○ ● ● ● ● 📺

* NEW

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option

Arbres & Sapins



**Découvrez nos réalisations Arbres & Sapins
en scannant ce QR-Code !**







1

- 1 204769 SAPIN
DIAMANT L
Décor 3D à poser.
H:8 L:6,15 P:6,15 m.
❄️ ⬤ ○ ● ◻



2

- 2 204780 SAPIN
FLOCONS M
Décor 3D à poser.
H:6 L:3,1 P:3,1 m.
❄️



3

- 3 205235 CIMIER GIVRE
Décor 2D à poser.
H:1,41 L:0,45 m.
❄️ ○ ○

4

- 4 205433 SAPIN GIVRE 8P
Décor 3D à poser.
H:6 L:3,6 P:3,6 m.
❄️ Ⓞ ○ ○

- 5 203189 CÎMIER
CÔNE GIVRÉ
Décor 2D à poser.
H:0,85 L:0,87 m.

6

- 6 203756 SAPIN
LOUISE SOCLE
Décor 3D à poser.
H:6,1 L:4 P:4 m.
❄️ Ⓞ ○ ● ◻



5



7 203364 PETIT ALYA

Décor 3D à poser.
H:3 L:2 P:2 m.



8 205628* CÔNE ARLEQUIN

Décor 3D à poser.
H:3,8 L:2,47 P:2,47 m.



9 204747 SAPIN BOULES

Décor 3D à poser.
H:8 L:4,8 P:4,2 m.



10 203374 PETIT AMAYA

Décor 3D à poser.
H:1,5 L:1 P:1 m.



11 205629* CÔNE ARLEQUIN

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,3 P:1,3 m.



* NEW

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option



1 203258 ARBRE MAGIQUE

Décor 3D à poser.
H:5 L:4 P:4 m.



2 204777 SAPIN ÉTOILÉ L

Décor 3D à poser.
H:8 L:4,1 P:4,1 m.



3 203183 SAULE ENCHANTÉ 8P

Décor 3D à poser.
H:5 L:6,16 P:6,16 m.



4 205625* CÔNE ESSENTIEL

Décor 3D à poser.
H:10,17 L:3,82 P:3,82 m.



5 170866* KIT CÔNE ESSENTIEL PERSONNALISABLE

Edeco 2D Suspension.
H:10,17 L:3,82 P:3,82 m.

6 203375 POT ALYA

Décor 3D à poser.
H:1,6 L:1,8 P:1,8 m.





7 205284 CIMIER MAGIE

Décor 2D à poser.
H:1,4 L:0,63 m.



10 203187 CÔNE GIVRÉ

Décor 3D à poser.
H:6 L:3 P:3 m.



8 205382 SAPIN MAGIE 8P

Décor 3D à poser.
H:12 L:6,15 P:6,15 m.



11 202499 SAPIN RUBAN

Décor 3D à poser.
H:8 L:6,4 P:6,4 m.



9 204793 CÎMIER ÉTOILÉ

Décor 3D à poser.
H:1 L:1 P:1 m.



12 203138 SAPIN PAILLETÉ

Décor 3D à poser.
H:6 L:3 P:3 m.





1 205585* CÔNE FUNKY

Décor 3D à poser.
H:5 L:3 P:2,7 m.



2 205225 CIMIER HOLLY

Décor 2D à poser.
H:1,4 L:0,4 m.



3 205417 SAPIN HOLLY 8P

Décor 3D à poser.
H:10 L:5,45 P:5,45 m.



4 203435 GRAND SYLVESTRE

Décor 3D à poser.
H:7,35 L:5,8 P:5,8 m.



5 204748 SYLVESTRE CADEAUX

Décor 3D à poser.
H:11,25 L:7,45 P:9,1 m.



6 203174 SAPIN COURONNES

Décor 3D à poser.
H:6 L:3 P:3 m.



7 203041 SAUTOIR

Décor 3D à poser.
H:1,75 L:3 P:3 m.





8
12



9
13



11



10
14

8 205643* SAPIN ABBY XL

Décor 3D à poser.
H:7,8 L:5,15 P:5,15 m.



9 205644* SAPIN ABBY L

Décor 3D à poser.
H:5,75 L:3,75 P:3,75 m.



10 205646* SAPIN ABBY S

Décor 3D à poser.
H:2 L:1,35 P:1,35 m.



11 204797 SAPIN CADEAUX XXL

Décor 3D à poser.
H:12 L:6 P:6 m.



12 170871* KIT NŒUDS ABBY XL

Accessoire.

13 170868* KIT BOULES ABBY L

Accessoire.


14 170874* KIT NŒUDS ABBY S

Accessoire.

*** NEW**

Attention : accessoires nécessaires à l'installation en option


Gamme Infinity







Pia • France



Saint-Jean-de-Luz • France



Levis Quai Paquet • Canada

Avondale • USA



Avondale • USA



Cleveland Metroparks Zoo • USA

Infinity







1 204706 KIOSQUE INFINITY

Décor 3D à poser.
H:3 L:2,4 P:2,4 m.



2 203902 RUBAN INFINITY

Décor 3D à poser.
H:5,25 L:4,5 P:4,5 m.



3 204788 CRYSTAL M INFINITY

Décor 3D à poser.
H:7,8 L:5 P:3,7 m.



4 204790 CARROSSE INFINITY

Décor 3D à poser.
H:3,85 L:5,1 P:3,1 m.



5 203879 BOULE M INFINITY

Décor 3D à poser.
H:2,1 L:2 P:2 m.



6 203873 BOULE S INFINITY

Décor 3D à poser.
H:2,1 L:1,8 P:1,8 m.



7 203847 SAPIN INFINITY

Décor 3D à poser.
H:6,7 L:3,2 P:3,2 m.



8 203713 ALYA INFINITY

Décor 3D à poser.
H:5 L:3 P:3 m.



9 203836 CADEAU INFINITY

Décor 3D à poser.
H:3,8 L:3,75 P:3,75 m.



10 203868 SPHÈRE S INFINITY

Suspension 3D.
H:0,5 L:0,5 P:0,5 m.





11 203834 SPIRALE INFINITY
Décor 3D à poser.
H:5,2 L:8,4 P:5,2 m.
☼ ● ○ □

12 203722 RENNE FANTASTIQUE INFINITY
Décor 3D à poser.
H:6 L:5,2 P:4,3 m.
☼ ○ ● ○ □

13 203835 ÉTOILE INFINITY
Décor 3D à poser.
H:5,2 L:7,85 P:4 m.
☼ ● ○ □

14 203900 CHARMILLE INFINITY B
Décor 3D à poser.
H:2,5 L:1,2 P:0,85 m.
☼ ● ○ □

15 203857 CÔNE INFINITY
Décor 3D à poser.
H:4,8 L:3,2 P:3,2 m.
☼ ● ○ □

16 203899 CHARMILLE INFINITY A
Décor 3D à poser.
H:2,5 L:1,2 P:1 m.
☼ ● ○ □

17 203901 CHARMILLE INFINITY C
Décor 3D à poser.
H:2,5 L:1,2 P:1 m.
☼ ● ○ □

18 203890 BOULE DÉCO INFINITY
Décor 3D à poser.
H:3 L:1,5 P:1,4 m.
☼ ○ ● ○ □

19 205312 FONTAINE E-DECO
Décor 3D à poser.
H:2,5 L:3,73 P:3,35 m.
☼ ☼ ● ○ □

20 203884 BOULE L INFINITY
Décor 3D à poser.
H:3 L:3 P:3 m.
☼ ○ ● ○ □

21 203870 SPHÈRE L INFINITY
Suspension 3D.
H:1 L:1 P:1 m.
☼ ● ○ □

22 203869 SPHÈRE M INFINITY
Suspension 3D.
H:0,7 L:0,7 P:0,7 m.
☼ ● ○ □

Les modulables








CADRES ET BOULLIZ AU FIL DE L'ANNÉE

Découvrez les collections évolutives Boulliz et Cadres qui se démarquent par leur originalité.
À partir d'une structure boule de différentes couleurs, la collection Boulliz est facilement et rapidement personnalisable pour créer de multiples personnages au fil des événements de l'année.



Le concept en image






1 205263 BOULLIZ'
Décor 3D à poser.
L 1,2 x H 1,2 x P 1,2 m.
●●●●

2 205264 BOULLIZ'
Décor 3D à poser.
L 1,2 x H 1,2 x P 1,2 m.
●●●●

5 205039 CADRE PHOTO
Accessoire fixation.
L 2 x H 2,63 m.
Non lumineux
●●

6 205040 CADRE PHOTO
Accessoire fixation.
L 2 x H 2,63 m.
Non lumineux
●●



3 205352 BOULLIZ'
Décor 3D à poser.
L 1,2 x H 1,2 x P 1,2 m.
●●●●

7 205286 CADRE LUMINEUX
Décor 3D à poser.
L 2 x H 2,6 x P 0,9 m.
●●

4 205251 BOULLIZ'
Décor 3D à poser.
L 1,2 x H 1,2 x P 1,2 m.
●●●●

8 205285 CADRE LUMINEUX
Décor 3D à poser.
L 2 x H 2,6 x P 0,9 m.
●●





ARCHES PERSONNALISABLES

Tout au long de l'année, personnalisez votre structure avec les kits e-deco colorés et adaptés à vos événements. Lumineux ou non lumineux, en intérieur comme en extérieur, décorez les lieux de passage et les entrées de vos espaces. Vos visiteurs adoreront immortaliser l'instant avec un selfie ou une photo de groupe.



Le concept en image



1 205288 ARCHE LUMINEUSE
OR
Décor 3D à poser
L 3,8 x H 2,8 m.
○○

2 205287 ARCHE LUMINEUSE
BLANCHE
Décor 3D à poser
L 3,8 x H 2,8 m.
○○

3 205280 ARCHE 3D BLANC
Décor 3D à poser
L 4 x H 1 x P 2,75 m.
○○●■

4 205279 ARCHE 3D OR
Décor 3D à poser
L 4 x H 1 x P 2,75 m.
○○●■

5 205281 ARCHE 3D INFINITY
Décor 3D à poser
L 4 x H 1 x P 2,75 m.
○○●■



6 205037 ARCHE OR
Accessoire fixation
L 3,6 x H 2,73 m.
Non lumineux
○○

7 205105 ARCHE CIRCULAIRE
OR
Accessoire fixation
L 3,8 x H 2,8 m.
Non lumineux
○○

8 205618* ARCHE SAPINETTE
VERT FONCÉ
Décor 3D à poser
L 3,8 x H 2,8 m.
○○

9 205619* ARCHE SAPINETTE
BLANC
Décor 3D à poser
L 3,8 x H 2,8 m.
○○

* NEW






COMPOSEZ VOTRE DÉCOR

Associez facilement assises et plafonds pour composer votre décor évolutif. Les collections Module Assise et Oriflamme s'adaptent en toutes saisons et à toutes occasions en les habillant avec des éléments colorés e-deco de votre choix !



Le concept en image



1 205251 ORIFLAMME
Cand. & Traversée 2D.
L 1 x H 3 m.
☀️○○

2 205250 ORIFLAMME
Cand. & Traversée 2D.
L 1 x H 2 m.
☀️○○

3 170823 ORIFLAMME
Cand. & Traversée 2D.
L 1 x H 2 m.
Non lumineux
☀️○○

4 170824 ORIFLAMME
Cand. & Traversée 2D.
L 1 x H 3 m.
Non lumineux
☀️○○

5 205282 MODULE ASSISE
Décor 3D à poser
L 1,3 x H 2,2 x P 0,85 m.
Non lumineux
○○

6 205283 MODULE PLAFOND
Décor 2D à poser
L 1,45 x H 2,9 m.
○○

7 170801 MODULE ASSISE
Décor 3D à poser
L 1,3 x H 2,2 x P 0,85 m.
Non lumineux
☀️○○

8 170802 MODULE PLAFOND
Décor 2D à poser
L 1,45 x H 2,9 m.
Non lumineux
☀️○○

9 170803 MODULE BANC
Décor 3D à poser
L 2,65 x H 2,15 x P 1 m.
Non lumineux - Banc non inclus
○○

LETTAGE

Cette collection de suspensions est compatible avec toutes les traversées existantes et peut également s'adapter à celles que vous possédez déjà. Ajoutez un message joyeux à l'entrée de votre ville, quelle que soit votre décoration actuelle, et offrez une touche festive tout en maîtrisant votre budget.



Le concept en image



1 205627* MERRY CHRISTMAS
Suspension 2D.
H:0,85 L:3,8 m.

2 205626* JOYEUSES FÊTES
Suspension 2D.
H:0,85 L:3 m.



* NEW



CHIFFRES & LETTRES OR

Décor 2D à poser - H 1,70 m

Prévoir 2 plots béton réf.032327 par référence, ou sardines réf.600171.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR
204799-24V	Lettre A Or	1,86 m
204800-24V	Lettre B Or	1,30 m
204801-24V	Lettre C Or	1,46 m
204802-24V	Lettre D Or	1,48 m
204803-24V	Lettre E Or	1,31 m
204804-24V	Lettre F Or	1,31 m
204805-24V	Lettre G Or	1,38 m
204806-24V	Lettre H Or	1,44 m
204807-24V	Lettre I Or	0,64 m
204808-24V	Lettre J Or	1,42 m
204809-24V	Lettre K Or	1,47 m
204810-24V	Lettre L Or	1,32 m
204811-24V	Lettre M Or	1,80 m
204812-24V	Lettre N Or	1,43 m
204813-24V	Lettre O Or	1,70 m
204814-24V	Lettre P Or	1,18 m
204815-24V	Lettre Q Or	1,71 m
204816-24V	Lettre R Or	1,31 m
204817-24V	Lettre S Or	1,31 m



CHIFFRES & LETTRES MAJUSCULES

Décor 2D à poser - H 1,80 m

Prévoir 2 plots béton réf.032327 par référence, ou sardines réf.600171.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR
204932-24V	A Majuscule BF	1,85 m	204982-24V	Chiffre 0 BF	1,53 m
204933-24V	B Majuscule BF	1,61 m	204958-24V	Chiffre 1 BF	0,93 m
204934-24V	C Majuscule BF	1,62 m	204959-24V	Chiffre 2 BF	1,47 m
204935-24V	D Majuscule BF	1,44 m	204960-24V	Chiffre 3 BF	1,43 m
204936-24V	E Majuscule BF	1,47 m	204961-24V	Chiffre 4 BF	1,55 m
204937-24V	F Majuscule BF	1,36 m	204962-24V	Chiffre 5 BF	1,50 m
204938-24V	G Majuscule BF	1,77 m	204963-24V	Chiffre 6 BF	1,47 m
204939-24V	H Majuscule BF	1,69 m	204964-24V	Chiffre 7 BF	1,44 m
204940-24V	I Majuscule BF	0,53 m	204965-24V	Chiffre 8 BF	1,47 m
204941-24V	J Majuscule BF	1,49 m	204966-24V	Chiffre 9 BF	1,47 m
204942-24V	K Majuscule BF	1,84 m	204967-24V	Hashtag BF	1,47 m
204943-24V	L Majuscule BF	1,36 m			
204944-24V	M Majuscule BF	2,03 m			
204945-24V	N Majuscule BF	1,69 m			
204946-24V	O Majuscule BF	1,80 m			
204947-24V	P Majuscule BF	1,61 m			
204948-24V	Q Majuscule BF	1,92 m			
204949-24V	R Majuscule BF	1,67 m			
204950-24V	S Majuscule BF	1,53 m			
204951-24V	T Majuscule BF	1,61 m			
204952-24V	U Majuscule BF	1,61 m			
204953-24V	V Majuscule BF	1,79 m			
204954-24V	W Majuscule BF	2,42 m			
204955-24V	X Majuscule BF	1,86 m			
204956-24V	Y Majuscule BF	1,89 m			
204957-24V	Z Majuscule BF	1,59 m			



Installation

Tous nos décors sont réalisés 100% en LED.

Ils sont livrés avec câble d'alimentation, sans ampoule ni Satilight. Tous nos 3D à poser au sol sont câblés en TBTS.






ACCESSOIRES DE FIXATION EN TRAVERSÉE DE RUE

TRAVERSÉES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
113010	Kit mur/mur (pour filin Ø 6 mm)	2 anneaux de levage M12, 2 tendeurs, 2 mousquetons alpins 100 mm, 2 cosses-cœur, 6 serre-câble, 2 platines murales - Kits livrés sans filin
113020	Kit mur/candélabre (pour filin Ø 6 mm)	2 tendeurs, 2 mousquetons alpins 100 mm, 2 cosses-cœur, 6 serre-câble, 1 platine avec encoches + 1 platine murale + 2 anneaux de levage - Kits livrés sans filin
113030	Kit candélabre/candélabre (pour filin Ø 6 mm)	2 tendeurs, 2 mousquetons alpins 100 mm, 2 cosses-cœur, 6 serre-câble, 2 platines avec encoches + 2 anneaux de levage avec vis M12 - Kits livrés sans filin
031855	Platine murale	Livrée à l'unité
031852	Anneau de levage	1 anneau, 1 vis de 12 x 20 mm
100504	Tendeur	Livré à l'unité - 235 kg maxi
031895	Mousquetons alpins 100 mm	Livrés par 10, Ø 10 mm
122900	Cosses-cœur	Livrées par 10 pour câble 6 mm
101500	Serre-câbles 6 mm	Livrés par 10
060726	Câble acier 4 mm gainé à 6 mm	Longueur 100 m - 1 260 kg maxi. charge rupture
100503	Manilles	Livrées par 10
031990	Kit de fixation	1 écrou, 1 rondelle, 1 vis à œil M12, 1 mousqueton 100 mm - 930 kg maxi.



113010



113020



113030



031855

031852

100504

031895

122900



101500

060726

100503

031990

SUSPENSIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
032197	Clip fix	1 clip autobloquant, 1 Gripple, 1 embout fileté M10, 2 écrous, 2 rondelles Ø 10 mm, 1 câble galvanisé Ø 2 mm de 1,15 m, 1 clé drapeau pour déverrouiller le Gripple. Pour câble 6 mm gainé ou non - 45 kg maxi
050768	Élingue 1 m	Charge maxi. 15 kg - Intérieur uniquement
050769	Élingue 3 m	Charge maxi. 15 kg - Intérieur uniquement
051039	Élingue 2 m	Charge maxi. 90 kg - Extérieur
032198	Clip de suspension	1 clip autobloquant, 1 anneau Ø 65 mm en câble galvanisé Ø 2 mm Pour câble 6 mm gainé ou non. 45 kg maxi.



032197



050768 / 050769



051039



032198



Bordeaux • France


ACCESSOIRES DE FIXATION SUR CANDÉLABRES

Fixation en 3 étapes :


- Choisissez la potence selon la largeur du décor.
- Sélectionnez votre kit d'accrochage.
- Prévoyez feuillard et attache-cailleau.

POTENCES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
792001	Potence aluminium 1 m	Livrée à l'unité - Charge maxi. 10 kg
792101	Potence aluminium 1,20 m	Livrée à l'unité - Charge maxi. 10 kg
792201	Potence aluminium 2 m	Livrée à l'unité - Charge maxi. 10 kg
032289	Potence aluminium 1,20 m	Livrée à l'unité - Charge maxi. 40 kg



792001 / 792101 / 792201



032289

SUSPENSIONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
792002	Kit d'accrochage	4 mousquetons alpins 60 mm, 2 pitons à œil M6, 2 x 1 m de chaîne, 2 rondelles Ø 6 mm, 2 écrous M6
032233	Kit de suspension M6	1 mousqueton alpin 60 mm, 1 piton à œil M6, 2 rondelles, 2 écrous M6
032220	Kit de suspension M10	1 mousqueton alpin 100 mm, 2 rondelles Ø 10 mm, 2 écrous M10, 1 piton à œil M10x70 mm
101640	Chaîne maillons soudés	Longueur 1 m - 164 kg maxi
031894	Mousquetons alpins 60 mm	Livrés par 10, Ø 6 mm



792002



032233 / 032220



101640



031894

CERCLAGES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
032180	Sangle	L 1 m x l 25 mm - épaisseur : 2 mm -Tendeur inclus - 1 600 kg maxi
032361	Pince pour collier-feuillard	Outil de serrage pour collier-feuillard - Livré à l'unité
032362	Colliers-feuillard	L 831 mm x l 19 mm - Livrés par 50



032180



032361



032362

PROTECTIONS ET SÉCURITÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
722101	Support pour poteau béton	H 100 mm x L 300 mm - Profil en L, s'adapte parfaitement sur tout poteau béton
032370	Silenbloc	S'ajoute aux fixations en cas de fort vent (1 fixation = 1 silenbloc). Charge maxi. 10 kg
060637	Protection platine	Bande de mousse caoutchouc autocollante sur une face - L 10 m x l 19 mm



722101




032370




060637

SYSTÈME RAPID FIX




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
032242	Rapid Fix 4 pans	4 platines avec mousse, 4 plots de fixation, 4 rondelles frein, 8 écrous M10, 4 vis HM10x70, 8 rondelles Ø 10, 4 vis HM10x110
032094	Rapid Fix	1 platine, 1 plot de fixation, 1 rondelle frein, 2 écrous M10, 1 vis HM10x70, 2 rondelles Ø 10 mm
032235	Platine murale Rapid Fix	1 platine, 1 plot de fixation, 1 rondelle frein, 1 écrou M10
032341	Platine multipans	Permet l'installation de décors en 4 ou 8 pans, sans utilisation de mât central.


Rapid Fix 4 pans s'adapte aux candélabres cylindriques, hexagonaux ou octogonaux d'un diamètre de 100 à 200 mm (autres types de candélabres, nous consulter).




032094



032242



032235



032341



Aix en Provence • France

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



RÉF.	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
300038*	Rallonge B+T	Rallonge électrique bipolaire + Terre L 5 m - IP 44 Câble 3G1,5 mm² H07RNF noir - 16 A maxi.
300039*	Pievre B+T	Rallonge électrique pieuvre bipolaire + Terre : 1 embout male, 3 embout femelles. L 0,80 m - IP 44 Câble 3G1,5 mm² H07RNF noir - 16 A maxi.
059556	Cordon embase coudée	Cordon embase coudée femelle pour candélabre avec câble de liaison extrémité dénudée. L 6 m - IP 68 Câble 3G1,5 mm² H07RNF noir - 20 A maxi.
059557	Bouchon pour connecteur femelle	Bouchon pour connecteur femelle noir avec cordon de sécurité.
059558	Cordon de raccordement L 2 m	Cordon mâle avec câble de liaison extrémité dénudée.

Tous les décors Leblanc illuminations sont livrés avec un cordon d'alimentation. Retrouvez nos différents câbles et accessoires dans la partie Plug & Light (p.266).



059556



059557



059558




300038



300039

FIXATIONS POUR CÔNES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
031937	Couronne simple Ø 600 mm	Pour mâts de Ø compris entre 60 et 200 mm maxi.
031938	Couronne simple Ø 800 mm	Pour mâts de Ø compris entre 60 et 200 mm maxi.
031939	Extension de couronne Ø 600 mm	Pour mâts de Ø compris entre 60 et 200 mm maxi. L'extension de couronne permet l'installation de rideaux lumineux plus fournis ainsi que la pose de cônes animés.
031940	Extension de couronne Ø 800 mm	Pour mâts de Ø compris entre 60 et 200 mm maxi. L'extension de couronne permet l'installation de rideaux lumineux plus fournis ainsi que la pose de cônes animés.
031941	Grande couronne simple Ø 2 m	Pour mâts de Ø compris entre 60 à 350 mm maxi.
031942	Grande couronne simple Ø 4 m	Pour mâts de Ø compris entre 60 à 350 mm maxi.



Bar le Duc • France



LESTAGE ET CONDITIONNEMENT

NEW

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
600595*	Plaque acier ovale or	Socle de fixation. L 190 x l 90 cm. 100 Kg. Or. Prévoir 1 réf.370014 par plaque.
600596*	Plaque acier ovale blanche	Socle de fixation. L 190 x l 90 cm. 100 Kg. Blanc. Prévoir 1 réf.370014 par plaque.
600738*	Plaque acier circulaire noire	Socle de fixation. Ø 80 cm. 39 Kg. Noir. Prévoir 1 réf.370014 par plaque.
600700*	Plaque acier rectangulaire noire	Socle de fixation. L 100 x l 33 cm. 26 Kg. Noir. Prévoir 1 réf.370014 par plaque.
370014*	Visserie Plaque Acier	4 élingues + visserie
300003	Plot béton carré gris	Plot béton - H 17 x L 70 cm - 200 Kg (Elingue réf.300004 non incluse)
300004	Élingue	Élingue pour levage plot béton de 700x700, 1.2T max
032241	Kit de fixation plot béton	4 tiges filetées M24, 8 écrous M24, 8 rondelles M24 Permet de fixer un mât sur 1 ou plusieurs plots réf.032392 ou réf.300003
032327	Plot béton rectangle	H 170 x L 200 x P 400 mm - 28 kg - Gris
600171	Piquet / Sardine	Livré à l'unité - L 500 mm
550495	Amarre de fixation	Lot de 10 - L 600 mm
550496	Kit outils pour amarre	Outil d'enfoncement, mandrin, plaque de pose et bracket
001949	Rack de stockage	Dimensions utiles : L 1,78 x P 0,96 m
001948	4 chandelles	Hauteur : 1,68 m

L'amarre de fixation est solide, économique et rapide à poser.

Spécialement conçu pour les sols caillouteux, il évite tous les inconvénients des systèmes d'ancrage traditionnels.



600595



300003



300004



032327



600171



001949 + 001948



550496

BARRES MODULABLES CREAMIX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR
032275	Lots de 4 barres Creamix	0,05 m	0,95 m
032274	Lots de 10 navettes multifonctions pour barre Creamix	-	-
059986	2 embouts + 1 tige filetée pour barre Creamix	-	-
050475	Raccord d'angle pour barre modulaire Creamix	-	-



032274



059986



050475



032275

Système breveté

- Système de fixation modulaire pour décors lumineux et produits à suspendre.
- Installations simplifiées et rapides.
- Facilite la mise en place des câbles collecteurs Plug & Light.
- Câbles invisibles.
- Robuste.
- Utilisable pour créer des rideaux, des plafonds et des formes originales.



ACCESSOIRES DE FIXATION INTÉRIEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
100117	Tiges double crochet	Livrées par 50 - Parfait pour fixer des boules sur les décors (Ø 30 cm max)
100118	Chaînette	L 25 m - Charge maxi. 35 kg - Pour une hauteur d'accroche modulable
100119	Crochets C	Livrés par 100 - Fixation rapide et discrète des petites suspensions
100120	Crochets en 8	Livrés par 100 - Pour tous les éléments à suspendre
401667	Barrière blanche	Livrée à l'unité - Laquée blanche - L 1 x H 0,70 m
032358	Water bag	Idéal pour stabiliser les décors au sol sans perçage (rempli : 38 kg)



032358



100117




100118



100119



100120



401667



INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

COFFRETS DE PROTECTION

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
010011	Coffret de protection différentielle à réarmement manuel



010011

- 1 prise bipolaire + terre
- 1 interrupteur différentiel 30 mA
- 1 porte-fusible 10 A
- 1 borne de terre.

ÉCONOMISEUR D'ÉNERGIE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
010014	Économiseur d'énergie



010014

- Assure l'arrêt et le redémarrage des illuminations en périodes prédéfinies : arrêt 7h après mise sous tension, réenclenchement 6h (fixe) après l'arrêt.
- Dispositif de déconnexion automatique, à réarmement automatique (guide UTE NF C17-210).
- 10 A - 2300 W - 300 mA.
- Ce produit est destiné à être monté en boîtier étanche directement sur les décors, par vous-même ou dans nos ateliers.

ANIMATEURS - CLIGNOTEURS IP54

CLIGNOTEURS - ANIMATEURS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
105000	Clignoteur 1 voie 5A - cadence réglable
205000	Clignoteur 2 voies 5A - cadence réglable
010001	Animateur 4 voies 5A - 10 programmes cadence réglable (de P0 à P9)
059708	Animateur flasheur redresseur 2 voies 3A - cadence réglable



Animateur



Clignoteur

Programmes animateur flasheur 2 voies :

- Clignotement, va-et-vient entre les 2 pistes - 4 programmes.
- Clignotement alterné entre les 2 pistes + pleins feux 2 fois.
- Flash alterné aléatoire entre les 2 pistes.
- Flash alterné entre les 2 pistes.

Programmes animateur 4 voies :

- P0 : défilement
- P1 : P0 + Flash
- P2 : empilage
- P3 : P2 + Flash
- P4 : défilement négatif
- P5 : P4 + Flash
- P6 : aller/retour
- P7 : empilage/dépilage
- P8 : aller/retour négatif
- P9 : clignotement 1/2 et 3/4
- PA : P0+P2+P4+P1+P3
- PB : P5+P6+P7+P8+P9
- PC : clignotement 1/2 et 3/4
- PD : PC + flash
- PE : 4 aller/retour + flash
- PF : défilement alterné

PRESSE-ÉTOUPE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
031858	Presse-étoupe - 1 joint et 1 écrou



031858

Chromex,

La qualité professionnelle des lumières



Marque française de câbles et de guirlandes depuis **1943**, Chromex est le spécialiste du matériel d'illumination **au service des villes et des professionnels**. La marque associe la qualité professionnelle et technologique de ses produits à une grande simplicité d'utilisation. Ses gammes de produits allient un design esthétique à une faible consommation d'énergie.

COMMANDEZ DIRECTEMENT EN LIGNE | PRIX PROFESSIONNELS

CHROMEX.FR




Créez votre compte professionnel, retrouvez nos produits en ligne, commandez en direct.

Conditions de paiement sur [chromex.fr](https://www.chromex.fr) :

- **Paypal ou CB** (Visa / Mastercard)
- **Virement bancaire**
- **Mandat administratif** (bon de commande)
- + **dépôt sur CHORUS** (exclusivement réservé aux collectivités)





- P&L 230V** Produits 230V interconnectables
- P&L 24V** Produits 24V interconnectables
-  Animation dynamique
-  Gamme Optima
-  Fixe
-  Scintillant
-  Flash / Crépitant
-  Filant
-  Effet flamme
-  Effet confetti
-  LED SMD
-  Intérieur uniquement
-  Couleur de LED
-  Couleur de câble
-  Nouveauté

Matériel d'illuminations

GAMME TWINKLY PRO



Découvrir
des animations
époustouflantes



MODULE TWINKLY PRO MUSIC

La technologie Twinkly Pro, une innovation majeure dans l'industrie de l'illumination.

Guirlande pilotable point par point, 100% LED

Twinkly Pro est l'évolution technologique la plus importante de ces dernières années sur le marché de la décoration lumineuse.


Leblanc illuminations est distributeur exclusif de la gamme Twinkly Pro en France.



Retrouvez facilement tous les produits de la gamme Twinkly Pro grâce à ce pictogramme.

Il existe 3 types de connecteurs Twinkly Pro:

- Les connecteurs T10 se branchent ensemble (24V).
- Les connecteurs T13 se branchent ensemble (24V).
- Les connecteurs T15 se branchent ensemble (24V).



Retrouvez les contrôleurs et la connectique Twinkly Pro dans les pages qui suivent.

24V




DC

RÉFÉRENCE
550965

DÉSIGNATION
Twinkly Pro Music Player

CÂBLE
—



Ce nouveau boîtier vous permettra d'aller encore plus loin dans la personnalisation de vos animations.

Grâce à lui synchronisez votre vidéo avec votre musique sur votre projet Twinkly.



À Saint Jean de Luz, le Père Noël met à l'honneur le Pays Basque et part à la recherche des couleurs de Noël.



TECHNOLOGIE SPI




Réalisez les shows les plus grandioses avec la nouvelle technologie Twinkly SPI.

Grâce à la technologie SPI, vous pouvez installer un nombre illimité de produits lumineux Twinkly sans multiplier les contrôleurs.

 SPI	ETHERNET	WIFI
CONNECTIVITÉ	Ethernet	Bluetooth & WiFi
NB DE PORTS	2	1
NB MAX DE LED	2 000 LED max	Fonction du nombre de produits
PUISSANCE MAX	150 W max	48W max
INDICE PROTECTION	IP65	IP44

Exemple de câblage avec réf. 551177 :



TECHNOLOGIE PLC

La nouvelle génération de guirlandes lumineuses LED Twinkly est pilotable point par point.


Grâce à son Wi-Fi embarqué, les utilisateurs disposent d'une infinité d'effets entièrement personnalisables.

Réf. 110023 : Vous permet de connecter jusqu'à 1 500 LED.


Réf. 550738 : Vous permet de connecter jusqu'à 500 LED, en utilisant le connecteur réf. 550740.

 PLC	ETHERNET	WIFI
CONNECTIVITÉ	Ethernet	Bluetooth & WiFi
NB DE PORTS	6	1
NB MAX DE LED	250 LED max	250 LED max
PUISSANCE MAX	150 W max	48W max
INDICE PROTECTION	IP65	IP44

Exemple de câblage avec réf. 110023 :



Exemple de câblage avec réf. 550738:




CONTRÔLEURS ET CONNECTIQUE SPI

24V



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
551176	Contrôleur Ethernet, 2 sorties, 2 000 pixels + transformateur 6,3 A en sortie	-
110026	Contrôleur Ethernet, 2 sorties, 2 000 pixels + transformateur 6,3 A en sortie + raccordable P&L	-
551177	Contrôleur WiFi, 1 sortie	1 m




réf. 110026




réf. 551177

ACCESSOIRES SPI

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
551186	Transformateur 4 A en sortie	-	—
551184	Rallonge SPI	3 m	—
551185	Injecteur SPI	0,25 m	—



réf. 551186



réf. 551185

Modules et guirlandes Twinkly Pro synchronisés illuminent les façades et le sapin de Portofino.







MODULES PILOTABLES

24V



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	ESPACEMENT	NB MODULES	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
551178	Modules A	60 cm	15 cm	5	10			10 W
551179	Modules B	3,60 m	15 cm	25	50			38 W
551180	Modules C	1,20 m	30 cm	5	10			10 W
551181	Modules D	7,20 m	30 cm	25	50			38 W




Modules pilotables point par point.

Une infinité d'effets entièrement personnalisables.

En Ethernet, vous pouvez connecter jusqu'à 2000 LED par contrôleur. Prolongez votre installation de 15 m de long en ajoutant simplement une alimentation et un contrôleur Ethernet.

En Wifi, vous pouvez de connecter jusqu'à 750 LED par contrôleur. Prolongez votre installation de 9 m en ajoutant une alimentation et un contrôleur Wifi.



Carcassonne s'illumine d'un chapiteau multicolore pilotable par smartphone.



ACCESSOIRES PLC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
061218	Transformateur 1,25 A max. en sortie	-	□
061219	Transformateur 2,5 A max. en sortie	-	□
061220	Transformateur 4 A max. en sortie	-	□
550628	Transformateur 6,25 A max. en sortie	-	□
550336	Transformateur 2x 6,25 A max. en sortie	-	□
550739	Rallonge Twinkly Pro	5 m	▬
550740	Connecteur en Y pour contrôleur WiFi	30 cm	▬
550754	Adaptateur Tm Ø7 vers Tf Ø13	15 cm	▬
550762	Adaptateur Tm Ø13 vers Tf Ø7	15 cm	▬
032371	Alimentation transformateur	3 m	□
300029	Câble ethernet	5 m	▬
300030	Câble ethernet	10 m	▬
300031	Câble ethernet	15 m	▬







CONTRÔLEURS ET CONNECTIQUE PLC

24V



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
551225	Contrôleur Ethernet, 6 sorties, 1 500 pixels + transformateur 6,3 A en entrée	-
110023	Contrôleur Ethernet, 6 sorties, 1 500 pixels + transformateur 6,3 A en entrée + raccordable P&L	-
550738	Contrôleur WiFi, 1 sortie, 500 pixels RVB	1 m
551009	Contrôleur WiFi, 4 sortie, 1000 pixels RVB	1 m
550763	Routeur WiFi - POE ⁽¹⁾ 4G, IP65	1 m
550645	Switch Ethernet 6 sorties, POE, IP65	1 m

⁽¹⁾ Power Over Ethernet







RIDEAUX PILOTABLES

24V

PLC DC




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550741	H 4 x L 0,40 m	250			34,5 W
550742	H 4 x L 0,40 m	250			34,5 W
550743	H 4 x L 0,40 m	250			34,5 W




FRISES PILOTABLES

24V

PLC DC



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550966	H 0,70 x L 5 m	250			34,5 W
550968	H 0,70 x L 5 m	250			34,5 W
550967	H 0,70 x L 5 m	250			34,5 W




GUIRLANDES PILOTABLES

24V

PLC DC



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550744	25 m	250			30 W
550745	25 m	250			30 W
550746	25 m	250			25 W
550748	25 m	250			35 W
550749	25 m	250			35 W



GUIRLANDES LUMINEUSES



La majorité de nos produits est proposée à la fois en 230V et en TBTS*.

Tous nos produits en 230V sont câblés en caoutchouc pour garantir la meilleure isolation possible. Tous nos produits en 24V sont câblés en PVC résistant (sauf gamme 24V Titan, câblée en caoutchouc).

Tous nos produits sont 100% LED.


Pour tous les produits scintillants, une LED sur cinq, de couleur blanche, est animée. Gamme Confetti : Chaque LED change de couleur aléatoirement et progressivement.

* Le terme TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) est utilisé pour parler de produits dont la tension est inférieure à 50V.

Il existe 4 types de connecteurs Plug & Light:

- Les connecteurs A se branchent ensemble (230V).
- Les connecteurs B se branchent ensemble (230V).
- Les connecteurs C se branchent ensemble (230V).
- Les connecteurs D se branchent ensemble (24V).

Pour tous nos produits, les dimensions indiquées n'incluent pas les connecteurs.



Gamme optima

Fort de son IP 67, la gamme optima est encore plus fiable.

Une tonne de plastique économisée : Conçue sans redresseur, la gamme Optima nécessite moins de matière plastique à la fabrication.

Quatre tonnes de CO2 économisées : Optima est environ 20% moins gourmande en énergie.

Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.



Retrouvez facilement tous les produits de la gamme Optima grâce à ce pictogramme.

La gamme microLED, 3 fois plus lumineuse.

Pour tous les produits microLED scintillants, une LED sur quatre est animée.

Nous vous conseillons de brancher les produits microLED **en parallèle plutôt qu'en série**, afin de maximiser leur longévité. Par défaut, c'est la valeur en série qui est notée dans les tableaux.

GUIRLANDES OPTIMA

230V

P&L
230V↑
optima

AC

IP67

NEW




RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550885	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550886	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550887	20 m	200	●	—	15 W	100m max
550888	20 m	200	●	—	13 W	100m max
550889	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550890	20 m	200	○	—	13 W	100m max
551020*	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550891	20 m	200	●	—	13 W	100m max
550892	20 m	200	●	—	13 W	100m max

P&L
230V↑
optima

AC

IP67

RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550689	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550690	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550691	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550692	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550693	20 m	200	●	—	13 W	100m max
550694	20 m	200	●	—	13 W	100m max
550695	20 m	200	●	—	15 W	100m max
550696	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550697	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550698	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550699	20 m	200	○	—	13 W	100m max
550700	20 m	200	○	—	13 W	100m max



Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.

Pour la réf.551020, les LED qui scintillent sont blanc chaud.



Sainte Maxime • France

GUIRLANDES LUMINEUSES



Le Mans • France

230V




RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550827	20 m	200			17 W	100m max




Réf. 550827 vendue par lot de 12. Prévoir un câble d'alimentation redressé réf. 058989BL.



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550828	20 m	200			17 W	100m max
550829	20 m	200			17 W	100m max



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
059937	20 m	200			17 W	100m max




24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
051097	20 m	200			9 W - 380 mA
051098	20 m	200			9 W - 380 mA
051099	20 m	200			9 W - 380 mA
051100	20 m	200			6 W - 250 mA
051101	20 m	200			9 W - 380 mA
051103	20 m	200			9 W - 380 mA
550468	20 m	200			11,5 W - 240 mA
550469	20 m	200			11,5 W - 240 mA
551345*	20 m	200			9 W - 380 mA
551344*	20 m	200			9 W - 380 mA
551343*	20 m	200			9 W - 380 mA



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
051105	20 m	200			9,5 W - 395 mA
051106	20 m	200			9,5 W - 355 mA
051107	20 m	200			9,5 W - 395 mA
051108	20 m	200			7,5 W - 310 mA
051109	20 m	200			9,5 W - 395 mA
051111	20 m	200			9,5 W - 395 mA
051112	20 m	200			11 W - 458 mA




Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.
Longueur max en série : 80m de fil.

GUIRLANDES CRÉPITANTES


230V




RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550568	20 m	140	○	≡	17 W	100m max
550570	20 m	140	●	≡	17 W	100m max
550569	20 m	140	○	≡	17 W	100m max
550656	20 m	140	●	≡	17 W	100m max



24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550556	20 m	140	○	≡	7,2 W - 300 mA
550557	20 m	140	●	≡	7,2 W - 300 mA



Toutes les LED de la guirlande crépitent.

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.
Longueur max en série : 80m de fil.

GUIRLANDES CLASSIC'LINE

230V




RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
051260	20 m	200	○	≡	16 W	100m max
550008	20 m	200	●	≡	16 W	100m max
550009	20 m	200	●	≡	16 W	100m max
550011	20 m	200	○	≡	16 W	100m max
550016	20 m	200	●	≡	16 W	100m max



550011

LED SMD, forte luminosité.

Tous les avantages de la LED SMD alliés à un design classique. Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).



Beverly Hills • U.S.A.

GUIRLANDES CANOA


230V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550643	20 m	136	○	—	13,5 W	100m max
550644	20 m	136	●	—	13,5 W	100m max

La guirlande parfaite pour l'habillage des arbres.

Crépitement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).




Park Ridge • U.S.A.

CHROMEX




GUIRLANDE EFFET FLAMME

24V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550565	20 m	200	●	—	4,8 W - 200 mA



Effet flamme.

Une LED sur 2 scintille pour donner l'effet d'une bougie.
Prévoir alimentation et transformateur. Longueur max en série : 80m de fil.

GUIRLANDES TITAN

24V

P&L
24V

DC




RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550213	10 m	100	○	—	5,5 W - 229 mA
550214	10 m	100	○	—	5,5 W - 229 mA

P&L
24V

DC

RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550211	10 m	100	○	—	5,5 W - 229 mA
550212	10 m	100	○	—	5,5 W - 229 mA
550334	10 m	100	●	—	5,5 W - 229 mA



**Guirlandes en câble caoutchouc noir,
pour décorer les arbres en toute sécurité.**
Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur. Longueur max en série : 80m de fil.




Carros • France

GUIRLANDES CONFETTI

230V




RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
051095	20 m	160			4 W / 230V	100m max



24V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550558	20 m	168			4,1 W - 170 mA



Teintes pastel inédites


Chaque LED change de couleur aléatoirement et progressivement.

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur. Longueur max en série : 80m de fil.



GUIRLANDES AQUARELLE

230V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550315	20 m	200			12 W	100m max
550316	20 m	200			17 W	100m max
550317	20 m	200			12 W	100m max

Guirlandes aux tendres couleurs pastel.



GUIRLANDE & CORDON RVB TÉLÉCOMMANDÉS

Changez de couleur ou d'animation au gré de vos envies, grâce à une simple télécommande.

Choisissez votre couleur et votre animation préprogrammée : scintillant, fixe ou changement de couleur automatique.

Un contrôleur en amont de toute installation est obligatoire pour le pilotage de la guirlande ou du cordon. Une seule télécommande permet de piloter l'ensemble des décorations jusqu'à 10 m.



Consultez-nous pour la mise en œuvre de vos projets.



230V

P&L
230V AC




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550222	Guirlande RVB téléc.	10 m	100			37 W	3 000 LED

CONTRÔLEUR 230V

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CÂBLE
032376	Câble d'alimentation 230V	
550220	Contrôleur 230V	

Exemple de câblage 230V :



Gamme 230V : Prévoir une alimentation non redressée et un contrôleur. Compatible avec nos accessoires P&L.

TÉLÉCOMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
550575	Télécommande

GUIRLANDE & CORDON RVB TÉLÉCOMMANDÉS

36V

DC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	PROLONG.
550240	Guirlande RVB téléc.	10 m	100			350 LED
550241	Cordon RVB téléc.	30 m	36 LED /m		-	350 LED

CONTRÔLEUR 36V

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CÂBLE
032371	Câble d'alimentation bipolaire + terre	
550239	Contrôleur 36V	
550242	Transformateur 36V 150W	

ACCESSOIRES APRÈS TRANSFORMATEUR 36V


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
032367	Connecteur en T	25 cm	
032366	Rallonge	1 m	
550244	Rallonge	2 m	
032368	Collecteur 6 descentes	1 m	
032365	Raccordement cordon vers guirlande	30 cm	
032364	Raccordement guirlande vers cordon	30 cm	



TÉLÉCOMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
550575	Télécommande

Exemple de câblage 36V :



Gamme 36V : Prévoir une alimentation, un transformateur et un contrôleur.
Cordon RVB : 36 LED/m, Ø 13 mm, traité anti-UV, prolongeable, sécable tous les 0,27 m.

GUIRLANDES MICROLED


24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	PROLONG.
550811	10 m	100	○	—	5,5 W - 227 mA	1+3



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	PROLONG.
550810	10 m	100	○	—	5,5 W - 227 mA	1+3




Retrouvez les accessoires P&L 24V p.271.

Câble renforcé. Scintillement aléatoire préprogrammé (1/4 LED). Idéal en intérieur ou en extérieur. LED blanc ivoire. Prévoir un câble d'alimentation et un transformateur 24V. Longueur max en série : 40m de fil.



GUIRLANDES VOIE LACTÉE MICROLED

230V/12V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550993*	6 m	240	○	—	18 W



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550266	6 m	240	○	—	17 W
550267	6 m	240	○	—	17 W
550268	6 m	240	●	—	17 W

230V/6V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550263	3 m	120	○	—	4 W
550264	3 m	120	○	—	4 W
550265	3 m	120	●	—	5 W

MicroLED 3 fois plus lumineuse.

Idéal en intérieur ou en extérieur. 40 LED /m, alimentation incluse.

Réf. 550264, 550267 et 550993 : LED blanc ivoire. Packaging couleur.

Produit non compatible P&L 24V.



GUIRLANDES SAPIN

230V




RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551342*	2,70 m	200	●	—	15 W	100m max

24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	PROLONG.
550989	2,70 m	200	●	—	7 W - 291 mA	80m max
551350*	2,70 m	200	●	—	7 W - 291 mA	80m max



Effet naturel et traditionnel.

Réf.551342 et 551350 : habillage de paillettes dorées.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation redressée ou non.

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur. 8 produits maximum par série.



551350

RUBANS LUMINEUX POUR MÂT

24V




RÉFÉRENCE	LONG.	LARG.	NB LED	LED	TAPIS	P. / 24V
550170	4 m	20 cm	104	●	—	4,7 W - 195 mA
550171	4 m	20 cm	104	●	—	4,7 W - 195 mA
550548	4 m	20 cm	104	○	—	3,8 W - 158 mA

Décoration de mâts rapide à installer et économique.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).
Tapis PVC vert ou argent. Idéal en intérieur ou en extérieur.

Prévoir alimentation et transformateur.



BOAS LUMINEUX




BOAS LUMINEUX OPTIMA

230V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551264*	1 m	100	○	▭	7 W	1+47
551259*	1 m	100	●	▭	7 W	1+47
551251*	6 m	600	○	▭	35 W	1+7
551249*	6 m	600	●	▭	37 W	1+7
551266*	1 m	100	○	▬	7 W	1+47
551263*	1 m	100	●	▬	7 W	1+47
551267*	6 m	600	○	▬	35 W	1+7
551262*	6 m	600	●	▬	35 W	1+7



Effet volume.

Avec filin d'acier autoportant.
Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).
Prévoir un câble d'alimentation non redressé
(réf.550734 ou 550735).



République Tchèque

BOAS LUMINEUX


230V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
059914	1 m	100	○	▭	7 W	1+47
550651	1 m	100	○	▬	7 W	1+47
550653	6 m	600	○	▬	42 W	1+7



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550925	1 m	100	○	▬	10 W	1+47
550926	1 m	100	●	▬	10 W	1+47



Effet volume.

Avec filin d'acier autoportant.
Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).
Crépitant : toutes les LED du boa crépitent.



Dunkerque • France



Voir l'animation

BOAS FUSÉE

230V




RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
551160	1,20 m	120	○	—	21 W
551161	3 m	144	○	—	26 W
550078	1,20 m	120	○	—	21 W
550079	3 m	144	○	—	26 W
550081	5 m	240	○	—	42 W

Animation mèche enflammée.

Prévoir une alimentation non redressée.
Pour une utilisation à l'horizontale, prévoir un filin. Produit non prolongeable.



Voir l'animation



Bordeaux • France

BOAS MICROLED


24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550217	20 m	1600	○	—	12 W - 1000 mA



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550218	20 m	1600	○	—	12 W - 1000 mA



MicroLED 3 fois plus lumineuse.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/4 LED).
Idéal en intérieur ou en extérieur. LED blanc ivoire.
100 LED/m.

Prévoir un câble d'alimentation et un transformateur
24V. Non prolongeable en série.



FILETS &
RIDEAUX LUMINEUX





FILETS LUMINEUX OPTIMA

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551311*	H 3 x L 2 m	384	○	▬	24 W	1+13
551313*	H 3 x L 2 m	384	●	▬	24 W	1+13
551312*	H 3 x L 2 m	384	○	▬	24 W	1+13
551314*	H 3 x L 2 m	384	●	▬	24 W	1+13



551313

**Drapez votre filet lumineux
sur vos espaces extérieurs et intérieurs :
sapins, buissons, troncs, colonnes, châlets ...
mais aussi en vitrine, sur un store, une déco, etc ...**

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).

Filets prolongeables en largeur. Très faible consommation.



Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.

RIDEAUX LUMINEUX OPTIMA

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550851	H 1,5 x L 2 m	360	○	□	16,6 W	1+39
550852	H 1,5 x L 2 m	360	●	□	20 W	1+39
550853	H 1,5 x L 2 m	360	●	□	22 W	1+39
550854	H 1,5 x L 2 m	360	●	□	20 W	1+39
550855	H 3 x L 2 m	540	○	□	19 W	1+24
550856	H 3 x L 2 m	540	●	□	25 W	1+24
550857	H 3 x L 2 m	540	●	□	35 W	1+24
550858	H 3 x L 2 m	540	●	□	25 W	1+24
550860	H 5 x L 2 m	900	○	□	50 W	1+12
550861	H 5 x L 2 m	900	●	□	50 W	1+12
550862	H 5 x L 2 m	900	●	□	67 W	1+9
550863	H 5 x L 2 m	900	●	□	50 W	1+12
550864	H 7 x L 2 m	1260	○	□	48 W	1+12
550865	H 7 x L 2 m	1260	●	□	50 W	1+12
550866	H 7 x L 2 m	1260	●	□	67 W	1+12
550867	H 7 x L 2 m	1260	●	□	50 W	1+12
550868	H 10 x L 2 m	1800	○	□	103 W	1+5
550869	H 10 x L 2 m	1800	●	□	101 W	1+5
550870	H 10 x L 2 m	1800	●	□	101 W	1+5
550871	H 10 x L 2 m	1800	●	□	101 W	1+5





Reims • France

Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550668	H 1,5 x L 2 m	150	○	□	11 W	1+27
550669	H 1,5 x L 2 m	150	●	□	11 W	1+27
550670	H 1,5 x L 2 m	150	●	□	11 W	1+27
550671	H 1,5 x L 2 m	150	●	□	11 W	1+27
550672	H 3 x L 2 m	280	○	□	23 W	1+15
550673	H 3 x L 2 m	280	●	□	19 W	1+15
550674	H 3 x L 2 m	280	●	□	23 W	1+15
550675	H 3 x L 2 m	280	●	□	23 W	1+15
550676	H 5 x L 2 m	442	○	□	43 W	1+8
550677	H 5 x L 2 m	442	●	□	43 W	1+8
550678	H 5 x L 2 m	442	●	□	43 W	1+8
550679	H 5 x L 2 m	442	●	□	43 W	1+8
550680	H 7 x L 2 m	598	○	□	36 W	1+6
550681	H 7 x L 2 m	598	●	□	36 W	1+6
550682	H 7 x L 2 m	598	●	□	46 W	1+6
550683	H 7 x L 2 m	598	●	□	46 W	1+6
550684	H 10 x L 2 m	858	○	□	46 W	1+5
550685	H 10 x L 2 m	858	●	□	46 W	1+5







RIDEAUX LUMINEUX

230V





RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE P./ 230V	LARG. MAX
050097	H 1,5 x L 2 m	360	○	29 W	1+11
050098	H 1,5 x L 2 m	360	○	29 W	1+11
550831	H 1,5 x L 2 m	360	●	29 W	1+11
550832	H 3 x L 2 m	540	●	44 W	1+7
550833	H 5 x L 2 m	900	●	72 W	1+4
550835	H 10 x L 2 m	1800	●	144 W	1+1



230V




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE P./ 230V	PROLONG.
550042	H 3 x L 2 m	280	●	28 W	1+15
550046	H 5 x L 2 m	442	●	40 W	1+6
550045	H 5 x L 2 m	442	●	40 W	1+6
550047	H 7 x L 2 m	598	○	50 W	1+6



Les rideaux lumineux : Parfaits en façade et traversée.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).
Rideaux prolongeables. Très faible consommation.
Hauteur max. 100 m pour les rideaux
prolongeables en hauteur.




Colchester • Royaume Uni

RIDEAUX LUMINEUX

24V



RÉFÉRENCE	HAUT.	LARG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	PROLONG.
550063	2 m	2 m	240	○	≡	16,5 W - 687,5 mA	1+2
550064	2 m	2 m	240	●	≡	16,5 W - 687,5 mA	1+2
550065	3 m	2 m	360	○	≡	32 W - 1333 mA	1+1
550066	3 m	2 m	360	●	≡	32 W - 1333 mA	1+1
550067	5 m	2 m	360	○	≡	32 W - 1333 mA	1+1
550068	5 m	2 m	360	●	≡	32 W - 1333 mA	1+1



Gamme P&L 24V : retrouvez les accessoires p.271.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).
Prolongeable en largeur.
Discrétion du câble transparent. LED encapsulées.
Prévoir alimentation et transformateur.

RIDEAUX CRÉPITANTS

230V




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550923	H 5 x L 2 m	900	○	≡	75 W	1+3
550924	H 5 x L 2 m	900	●	≡	75 W	1+3

Toutes les LED du rideau crépitent.
Prévoir une alimentation redressée.



Voir l'animation



Carros • France



RIDEAUX COMÈTE


230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550921	H 5 x L 1 m	400	○	≡	75 W	1+8
550922	H 5 x L 1 m	400	○	≡	75 W	1+8

Effet filant et scintillant.

Prolongeable en largeur. Prévoir une alimentation non redressée.



Voir l'animation




RIDEAU BOA MICROLED

24V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	PROLONG.
550522	H 0,50 x L 6 m	800	○	≡	19,6 W - 817 mA	1+2



MicroLED 3 fois plus lumineuse.

Retrouvez les accessoires p.271.

Câble renforcé. Scintillement aléatoire préprogrammé (1/4 LED).

Idéal en intérieur ou en extérieur. LED blanc ivoire.

Prévoir un câble d'alimentation et un transformateur 24V. Longueur max en série : 40m de fil.



PLAFONDS LUMINEUX



PLAFONDS LUMINEUX OPTIMA

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	LARG. MAX
551265*	H 30 x L 2 m	480	○	—	24 W	1+9
551250	H 30 x L 2 m	480	●	—	24 W	1+9



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	LARG. MAX
551252	H 30 x L 2 m	480	○	—	28 W	1+9
551268*	H 30 x L 2 m	480	●	—	28 W	1+9




Dreux • France


Effet ciel étoilé pour rues ou places.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED), et points lumineux en quinconce tous les 25 cm (soit un écart total de 50 cm sur une même descente). Hauteur max. 90 m.

Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.



230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	LARG. MAX
551348*	H 30 x L 2 m	800	○	—	55 W	1+11
551349*	H 30 x L 2 m	800	●	—	55 W	1+11




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	LARG. MAX
551346*	H 30 x L 2 m	800	○	—	55 W	1+11
551347*	H 30 x L 2 m	800	●	—	55 W	1+11



Conçus pour une installation simple et rapide, ces plafonds lumineux sont câblés avec une élingue par descente lumineuse.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED), et points lumineux en quinconce tous les 6 cm (soit un écart total de 12 cm sur une même descente). Hauteur max. 90 m.

Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.



PLAFONDS LUMINEUX

230V




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	LARG. MAX.
050526	H 30 x L 2 m	480			32 W	1+7


Effet ciel étoilé pour rues ou places.

Points lumineux en quinconce tous les 25 cm (soit un écart total de 50 cm sur une même descente).

Hauteur max. 100 m.



24V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	LARG. MAX.
551308*	H 30 x L 2 m	700			32 W - 130 mA	1+1
551309*	H 30 x L 2 m	700			32 W - 130 mA	1+1




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V	LARG. MAX.
551307*	H 30 x L 2 m	700			32 W - 130 mA	1+1
551306*	H 30 x L 2 m	700			32 W - 130 mA	1+1

Installation rapide grâce aux élingues précâblées sur chaque descente.

Points lumineux en quinconce tous les 30 cm (soit un écart total de 60 cm sur une même descente).
Prolongeable en largeur.

Gamme P&L 24V : retrouvez les accessoires p.271.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).
Discrétion du câble transparent. LED encapsulées.
Prévoir alimentation et transformateur.



Narbonne • France

CHROMEX

FRISES LUMINEUSES



FRISES OPTIMA


230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550872	H 0,50 x L 4 m	150	○	▬	6 W	100m max
550873	H 0,50 x L 4 m	150	○	▬	6 W	100m max
550874	H 0,50 x L 4 m	150	●	▬	4 W	100m max
550875	H 0,50 x L 4 m	150	●	▬	6 W	100m max
550876	H 0,80 x L 4 m	200	○	▬	9 W	100m max
550877	H 0,80 x L 4 m	200	○	▬	13 W	100m max
550878	H 0,80 x L 4 m	200	●	▬	9 W	100m max
550879	H 0,80 x L 4 m	200	●	▬	13 W	100m max
550880	H 0,80 x L 4 m	200	●	▬	13 W	100m max
550881	H 1,50x L 4 m	300	○	▬	13 W	100m max
550882	H 1,50x L 4 m	300	○	▬	13 W	100m max
550883	H 1,50x L 4 m	300	●	▬	13 W	100m max
550884	H 1,50x L 4 m	300	●	▬	13 W	100m max



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550686	H 0,80 x L 4 m	200	○	▬	12 W	100m max
550687	H 0,80 x L 4 m	200	○	▬	13 W	100m max
550688	H 0,80 x L 4 m	200	●	▬	12 W	100m max




Prévoir un câble d'alimentation non redressé réf. 550734 ou 550735.

FRISE ÉTINCELLE

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551172	H 0,80 x L 3,75 m	132	○	▬	50 W	1+9



Effet filant et crépitant.

Effet crépitant sur le câble collecteur, effet filant sur les descentes. Prévoir une alimentation non redressée. Prolongeable en largeur.



Voir l'animation



Quimper • France

FRISES LUMINEUSES




230V




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550824	H 0,50 x L 4 m	159	●	⊔	12 W	1+28
059927	H 0,80 x L 4 m	200	○	⊔	17 W	1+19
550825	H 0,80 x L 4 m	200	●	⊔	17 W	1+19
550826	H 1,50 x L 4 m	300	●	⊔	26 W	1+12
050540	H 1,50 x L 4 m	300	●	⊔	26 W	1+12




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
059237	H 0,80 x L 4 m	200	○	⊔	19 W	1+18



24V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550914	H 0,50 x L 4 m	174	○	⊔	8,2 W - 196 mA
550915	H 0,50 x L 4 m	174	●	⊔	8,2 W - 196 mA



Gamme P&L 24V : Retrouvez les accessoires p.271.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).

Prolongeable en largeur. Discrétion du câble transparent.

LED encapsulées.

Prévoir alimentation et transformateur.



Fos sur Mer • France

SUSPENSIONS LUMINEUSES




SUSPENSIONS ÉCLAT

24V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
551316*	30 cm	100	○	≡	4 W - 16 mA
551315*	30 cm	100	●	≡	4 W - 16 mA



Idéales en suspension dans les arbres.

Boule en aluminium doré ou argenté.
Fournie avec élingue et anneau de fixation.
Prévoir alimentation et transformateur.



551316




551315

SUSPENSIONS BOULES PERLÉES

24V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	GLOBE	CÂBLE	P. / 24V
551329*	15 cm	12	○	○	≡	1 W - 36 mA
551330*	25 cm	12	○	○	≡	1 W - 36 mA
551327*	15 cm	12	●	○	≡	1 W - 36 mA
551328*	25 cm	12	●	○	≡	1 W - 36 mA
551331*	15 cm	12	○	●	≡	1 W - 36 mA
551332*	25 cm	12	○	●	≡	1 W - 36 mA
551333*	15 cm	12	○	●	≡	1 W - 36 mA
551334*	25 cm	12	○	●	≡	1 W - 36 mA



Parfaites dans les arbres, de jour comme de nuit.

Boule souple légère et colorée, effet pailleté. Fournie avec élingue et anneau de fixation.
Prévoir alimentation et transformateur.



551330




551332

SUSPENSIONS BULLES DE LUMIÈRE

230V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	LED	CÂBLE	P. / 230V
050754	29 cm	○	—	5 W
050757	40 cm	○	—	5 W
411966	29 cm	○	—	5 W



050754

Luminosité intense.

Éteinte, la bulle est nacrée. Allumée, c'est l'ampoule qui lui donne sa couleur.

Fournie avec mousquetons de fixation.
Prévoir une alimentation non redressée.




Belgique

SUSPENSIONS BELLIZ

230V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
551182	40 cm	296	○	—	16 W
551183	40 cm	296	○	—	16 W



← 0 40 cm →

Effet chute de neige.

Habillage de dentelle givrée. Convient pour utilisation extérieure ainsi que dans les bâtiments non régis par ERP. Prévoir une alimentation non redressée. Livré sans élingue (réf.051039).



Voir l'animation



551182



551183

Cadoive • France

SUSPENSIONS GLOBES MICROLED

24V

P&L
24V


DC



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550523	Ø 20 cm	80	○	—	2,8 W - 113 mA
550524	Ø 30 cm	100	○	—	3,2 W - 130 mA
550525	Ø 40 cm	200	○	—	5,4 W - 220 mA

MicroLED 3 fois plus lumineuse.

Livré sans élingue, avec anneau de fixation. Prévoir alimentation et transformateur. Distance maxi entre le premier et le dernier produit : 80m de fil.



ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CARACTÉRISTIQUES
050768	élingue 1 m	Charge maxi. 15 kg - Intérieur uniquement
050769	élingue 3 m	Charge maxi. 15 kg - Intérieur uniquement
051039	élingue 2 m	Charge maxi. 90 kg - Extérieur




SPHÈRES PLIABLE MICROLED GAÏA

24V



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION.	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550528	Suspension Gaïa	Ø 30 cm	180	○	≡	5,8 W - 240 mA
550529	Suspension Gaïa	Ø 60 cm	400	○	≡	12,5 W - 510 mA
550526	Suspension Gaïa	Ø 30 cm	180	○	≡	5,8 W - 240 mA
550527	Suspension Gaïa	Ø 60 cm	400	○	≡	12,5 W - 510 mA



MicroLED 3 fois plus lumineuse.

**Idéale en intérieur ou en extérieur.
Structure aluminium pliable.**

Câble renforcé. Anneau de fixation.
Prévoir alimentation et transformateur.
Distance maxi entre le premier et le dernier produit : 80m de fil.




SUSPENSIONS FLOKO

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550077	55 x 37 cm	2 x 48	○	≡	9 W




Voir l'animation

24V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550555	55 x 37 cm	2 x 48	○	≡	9,6 W - 400 mA



550077

Parfait dans une petite rue avec de la frise.

Animation : explosion de lumière.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation non redressée. Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.




Lorient • France

SUSPENSIONS ÉTOILE FILANTE

24V




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
551340*	37 x 37 cm	216	○	≡	5 W - 210 mA
551341*	37 x 37 cm	216	●	≡	5 W - 210 mA



Idéale dans les arbres ou en traversée de rue.

Animation : explosion de lumière.


Décoration lumineuse à suspendre. Effet laiteux. Anneau de fixation à chaque branche. Fournie avec élingue. Prévoir alimentation et transformateur.



551340



Voir l'animation



551341




Voir l'animation

SUSPENSIONS ÉTOILES STELLY

230V



RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
050791	50 cm	110	○	≡	8 W
050792	50 cm	110	●	≡	8 W
550233	50 cm	110	●	≡	8 W



24V



RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550552	50 cm	120	○	≡	7,2 W - 300 mA
550553	50 cm	120	●	≡	7,2 W - 300 mA

Animation défilante pour vos arbres et entrées de ville.

Produit étudié principalement pour l'extérieur. Vis inoxydables. Point de fixation inclus. Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation non redressée. Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur. PVC traité anti-UV.



550233

050791



Voir l'animation




GUIRLANDES STELLIZ

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
050793	3 m	180	○	≡	11 W
050795	3 m	180	●	≡	11 W



Animation défilante.

Système d'accroche sur chaque étoile.



Voir l'animation




Velaux • France

SUSPENSION ÉTOILE 3D

24V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	STRUCTURE	P. / 24V
551166	50 x 55 x 10 cm	240			10 W - 420 mA



**Parfaite en suspension
ou dans les arbres.**

Décoration lumineuse à suspendre. Cadre aluminium laqué or. Anneau de fixation inclus. Prévoir alimentation et transformateur.




SUSPENSIONS CHEVEUX D'ANGE

230V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
050602	1 m	150			25 W
050603	1 m	150			25 W



24V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550561	1 m	150			9,6 W - 400 mA
550562	1 m	150			9,6 W - 400 mA



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550563	1 m	150			14,4 W - 600 mA

**Idéal en suspension
dans les arbres.**

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation redressée. Fonctionne de 120V à 230V.

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.



SUSPENSIONS BOUQUETS LUMINEUX

230V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
050763	50 cm	100	○	▬	7 W
050764	50 cm	100	○	▬	7 W



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
051187	50 cm	100	●	▬	5 W


24V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550559	50 cm	100	○	▬	7,2 W - 300 mA



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550560	50 cm	100	●	▬	9,6 W - 400 mA



20 branches par bouquet


Idéal en suspension dans les arbres.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation redressée.
Fonctionne de 120V à 230V.


Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.

SUSPENSIONS ÉTINCELLE

24V



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	LED	CÂBLE	BRANCHES	P. / 24V
551338*	80 cm	176	○	▬	48	3 W - 120 mA
551339*	80 cm	176	●	▬	48	3 W - 120 mA



48 branches par bouquet



Voir l'animation

Idéales en suspension dans les arbres ou dans une traversées de rue.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation redressée.


Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.
Fournie avec élingue.

DROPLIGHTS

230V




RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
051180	50 cm	50	○	▬	6 W	1+19
550485	50 cm	50	●	▬	6 W	1+19
550250	50 cm	50	●	▬	6 W	1+19
051181	100 cm	72	○	▬	6 W	1+19
550486	100 cm	72	●	▬	6 W	1+19
550251	100 cm	72	●	▬	6 W	1+19




24V



RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550172	50 cm	50	○	▬	2,2 W - 90 mA
550483	50 cm	50	●	▬	2,2 W - 90 mA
550229	50 cm	50	●	▬	2,2 W - 90 mA
550173	100 cm	72	○	▬	2,2 W - 90 mA
550484	100 cm	72	●	▬	2,2 W - 90 mA



Caen • France



Effet chute de neige.

Visible à 360°. Facile à intégrer dans un plafond, au milieu d'un rideau ou d'une frise.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation non redressée. Fonctionne de 120V à 230V.


Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.

DROPLIGHTS ÉTINCELLE

230V



RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550725	50 cm	36	○	▬	9 W
550726	100 cm	72	○	▬	12 W
550765	50 cm	36	●	▬	9 W
550766	100 cm	72	●	▬	12 W



24V



RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 24V
550727	50 cm	36	○	▬	4 W - 170 mA
550728	100 cm	72	○	▬	4,2 W - 175 mA
550767	50 cm	36	●	▬	4,2 W - 170 mA
550768	100 cm	72	●	▬	4,2 W - 175 mA



Effet filant et crépitant

Visible à 360°. Facile à intégrer dans un plafond, au milieu d'un rideau ou d'une frise.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation non redressée.

Fonctionne de 120V à 230V.

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.




Voir l'animation

GUIRLANDE MINI DROPLIGHTS

230V/12V



RÉFÉRENCE	HAUT.	LONG.	NB LED	LED	DROPLIGHTS	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
059805	0,50 m	11 m	144	○	6	▬	9 W	1+5



Effet chute de neige.

Guirlande de 6 minidroplights synchronisés par 2.

Produit non compatible P&L.




FRISE BOUGIE

24V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P./24V	PROLONG.
551277*	L 5 x H 54 cm	10			9 W - 36 mA	1+6



Animation flamme.

10 descentes bougies suspendues.
Visible à 360°. Facile à intégrer dans un plafond, ou
à alterner avec des frises lumineuses.
Prévoir alimentation et transformateur.

Laval • France




Voir l'animation

BOUGIE À POSER

24V




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P./24V	PROLONG.
551310*	H 30 cm	1			1 W - 36 mA	1+79



Animation flamme.

Bougie lumineuse à poser. Prévoir alimentation et transformateur.



Voir l'animation




RIDEAUX ZEF ÉTINCELLE

230V



RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT.	NB LED	LED	CÂBLE	P./230V	PROLONG.
551174	0,9 m	3,60 m	240			49 W	1+3
551173	0,9 m	3,60 m	240			49 W	1+3



Animation défilante pour vos arbres et entrées de ville.

Effet filant et crépitant. Prêt à l'emploi.

Rideau de 4 mini décors en cordon filant, avec filin d'acier autoportant. PVC traité anti-UV. Points de fixation inclus. Prévoir une alimentation non redressée.



Voir l'animation



Bordeaux • France

FRISES MINI DÉCORS SUR'LINE


230V

P&L
230V

SMD
LED

DC

RÉFÉRENCE	LARG.	HAUT.	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550018	1,50 m	4 m	○	—	69 W	1+4
550019	1,50 m	4 m	●	—	69 W	1+4



LED SMD, forte luminosité.

Frise de mini décors en Sur'line, avec filin d'acier autoportant. Réf.550018 : LED blanc ivoire.




SUSPENSION CASCADE MICROLED



24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P./24V	PROL.
550219	2,40 m	1152	○	—	46 W - 1900 mA	1+2




SUSPENSION CASCADE FEUILLES MICROLED



24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	CÂBLE	P./24V	PROL.
550530	2,40 m	1152	○	—	46 W - 1900 mA	1+2



MicroLED 3 fois plus lumineuse.

Scintillement aléatoire préprogrammé (1/4 LED).
 Idéal en intérieur ou en extérieur. Prolongeable. LED blanc ivoire.
 Prévoir alimentation et transformateur.
 Branchez jusqu'à 3 produits en série.



Voir l'animation



ARBRES, BRANCHES
ET DÉCORATIONS À POSER



BRANCHES PLAFOND

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	BRANCHES	P. / 230V	PROLONG.
050508	Ø 0,70 x L 3,50 m	300	○	—	20 W	1+16
550821	Ø 0,70 x L 3,50 m	300	●	—	20 W	1+16




RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	BRANCHES	P. / 230V	PROLONG.
059243	Ø 0,70 x L 3,50 m	300	○	—	25 W	1+13



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	BRANCHES	P. / 230V	PROLONG.
050541	Ø 0,70 x L 1,50 m	150	○	—	9 W	1+39

Effet volume.

Branches semi-rigides, simples et pratiques à installer. Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED).



GUIRLANDES BRANCHE


230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551167	Ø 1 x L 2 m	320	○	—	18 W	1+19
551168	Ø 1 x L 2 m	320	●	—	18 W	1+19


Effet volume.

Branches semi-rigides, simples et pratiques à installer. Anneau de fixation à chaque extrémité. Scintillement aléatoire préprogrammé (1/5 LED). Prévoir une alimentation redressée.





SAPINS ET ÉTOILES MICROLED

230V/24V



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V
550516	Sapin 3D	H 118 x L 94 x P 15 cm	600	○	—	21 W
550517	Sapin 3D	H 98 x L 87 x P 12 cm	240	○	—	12 W
550518	Étoile 3D	H 118 x L 118 x P 15 cm	600	○	—	25 W
550519	Étoile 3D	H 98 x L 98 x P 12 cm	240	○	—	16 W
550520	Étoile 3D	H 75 x L 75 x P 7 cm	200	●	—	16 W



Décor à suspendre ou à poser.

Structure aluminium laquée or, sauf réf. 550520 (laquée marron).
3 anneaux de fixation. Compatible avec nos transformateurs 24V.
Distance maxi entre le premier et le dernier produit : 80m de fil.



Zoom réf. 550520



Zoom réf. 550519


PALMIERS CARACAS MICROLED

230V/4,5V



AC

RÉFÉRENCE	HAUT.	NB LED	LED	ARBRE	P. / 230V
550646	1,52 m	196			10,5 W
550647	1,82 m	280			11,5 W
550648	2,13 m	302			12,5 W




Effet tropical assuré.

Arbre lumineux microLED à poser. Idéal en intérieur ou en extérieur. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP. Produit non compatible P&L 24V. Transformateur inclus.



CHROMEX

CORDONS LUMINEUX



CORDONS LUMINEUX MICROLED

24V



RÉFÉRENCE	LONGUEUR	LED	P. / 230V	P. / 24V	LONG. MAXI
550978*	2 m	120 ○	18 W	9,6 W - 400 mA	2 m
550979*	2 m	120 ●	18 W	9,6 W - 400 mA	2 m
550990*	4 m	240 ○	36 W	19,2 W - 800 mA	4 m
550991*	4 m	240 ●	36 W	19,2 W - 800 mA	4 m





Luminosité intense sur 360°

Idéal pour habiller des décors e-deco ou de petites structures personnalisées.

Non prolongeable. Non sécable.

60 microLED/m, traité anti-UV. Prévoir un câble d'alimentation réf.032371 et un transformateur réf.061218.

KIT DE RACCORDEMENT P&L 24V



CORDONS LUMINEUX FILANTS

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	P. / 230V
550713	1 m	36	○	13 W
550714	1 m	36	●	13 W
550482	1 m	36	●	13 W
550716	2 m	60	○	19 W
550717	2 m	60	●	19 W
550226	2 m	60	●	13 W
550719	5 m	120	○	30 W
550720	5 m	120	●	30 W
550227	5 m	120	●	30 W
550722	10 m	240	○	80 W
550723	10 m	240	●	80 W

24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	P. / 24V
550701	1 m	30	○	9 W - 375 mA
550702	1 m	30	●	9 W - 375 mA
550254	1 m	30	●	9 W - 375 mA
550704	2 m	60	○	12,5 W - 520 mA
550705	2 m	60	●	12,5 W - 520 mA
550223	2 m	60	●	12,5 W - 520 mA
550707	5 m	120	○	24 W - 1000 mA
550708	5 m	120	●	24 W - 1000 mA
550224	5 m	120	●	24 W - 1000 mA
550710	10 m	240	○	48 W - 2000 mA
550711	10 m	240	●	48 W - 2000 mA
550225	10 m	240	●	48 W - 2000 mA

Effet filant.

Traités anti-UV, Ø 13 mm.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation non redressée.

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.



Voir l'animation

ACCESSOIRE 230V

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
032376	Cordon d'alimentation blanc	L 3 m



Béziers • France

CORDONS LUMINEUX ÉTINCELLE

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	P. / 230V
550729	2 m	60	○	19 W
550756	2 m	60	●	19 W

24V



RÉFÉRENCE	LONG.	NB LED	LED	P. / 24V
550730	2 m	60	○	8,9 W - 370 mA
550757	2 m	60	●	8,9 W - 370 mA

ACCESSOIRE 230V

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
032376	Cordon d'alimentation blanc	L 3 m



Effet filant et crépitant.

Traités anti-UV, Ø 13 mm.

Gamme P&L 230V : Prévoir une alimentation non redressée (réf.032376).

Gamme P&L 24V : Prévoir alimentation et transformateur.



Voir l'animation



Voir l'animation


CORDONS LUMINEUX FLASH

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	TOURETLED	P. / 230V	SÉCABLE	LONG. MAXI (1)
550054	30 m	○	3,5 W /m	tous les 2 m	100 m
550055	30 m	●	3,5 W /m	tous les 2 m	100 m
550057	30 m	●	3,5 W /m	tous les 2 m	100 m
550056	30 m	●	3,5 W /m	tous les 2 m	100 m
550058	30 m	●	3,5 W /m	tous les 2 m	100 m

(1) Long. max. avec kit réf.550732.



Luminosité intense sur 360°

KIT DE RACCORDEMENT

RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT	CÂBLE
550732	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	—
550733	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	□

Animation flash 1 LED sur 2.


36 LED/m, traité anti-UV, Ø 13 mm.

Prévoir un kit de raccordement (réf.550732 ou 550733).

CORDONS LUMINEUX SUR'LINE

230V

P&L
230V SMD
LED DC



RÉFÉRENCE	LONG.	LED	P. / 230V	PROLONG.
051010	3 m	○	27 W	50 m max
051032	3 m	●	21 W	50 m max
051033	3 m	●	27 W	50 m max
051012	5 m	○	45 W	50 m max
051013	5 m	●	45 W	50 m max
051034	5 m	●	35 W	50 m max
051035	5 m	●	45 W	50 m max
051036	7 m	●	49 W	50 m max


LED SMD, forte luminosité.
92 LED SMD /m, prolongeable

ACCESSOIRES SUR'LINE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
032353	Rail de fixation	2 m
058989BL	Cordon d'alimentation blanc	1,50 m




032353



CORDONS LUMINEUX ROP'LINE

230V



RÉFÉRENCE	LONG. TOURETLED	P. / 230V	SÉCABLE	LONG. MAXI ⁽¹⁾
051264	30 m	○	6 W /m tous les 1 m	100 m
550313	30 m	○	6 W /m tous les 1 m	100 m
051265	30 m	○	6 W /m tous les 1 m	100 m
550118	30 m	●	3,3 W /m tous les 1 m	100 m
550119	30 m	●	3,3 W /m tous les 1 m	100 m
550120	30 m	●	3,3 W /m tous les 1 m	100 m
550121	30 m	●	3,3 W /m tous les 1 m	100 m

LED SMD, forte luminosité.

60 LED SMD/m.
Cordon double face Ø 13 mm, prolongeable.
Prévoir un kit de raccordement (réf.550732).

⁽¹⁾ Long. max. avec kit réf.550732.

KIT DE RACCORDEMENT 230V

RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT	CÂBLE
550732	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	—
550733	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	□



CORDONS LUMINEUX HAUTE QUALITÉ

Cordons de très haute qualité. Luminosité intense sur 360°.

36 LED/m, traités anti-UV, Ø 13 mm.

230V - Sans alimentation

DC

RÉFÉRENCE	LONG. TOURET LED	P. / 230V	SÉCABLE	LONG. MAXI ⁽¹⁾
058911	30 m	○ 2,5 W /m	tous les 2 m	100 m
050567	90 m	○ 4 W /m	tous les 1 m	100 m
059544	30 m	○ 2,5 W /m	tous les 2 m	100 m
050689	90 m	○ 4 W /m	tous les 1 m	100 m
058914	30 m	● 1,6 W /m	tous les 3,30 m	100 m
550822	30 m	● 2,5 W /m	tous les 2 m	100 m
550823	90 m	● 2,5 W /m	tous les 2 m	100 m
050686	90 m	● 4 W /m	tous les 1 m	100 m
058912	30 m	● 2,5 W /m	tous les 2 m	100 m
050685	90 m	● 4 W /m	tous les 1 m	100 m
058913	30 m	● 2,5 W /m	tous les 2 m	100 m
050688	90 m	● 4 W /m	tous les 1 m	100 m
058915	30 m	● 1,6 W /m	tous les 3,30 m	100 m
050687	90 m	● 4 W /m	tous les 1 m	100 m
059974	30 m	● 3,0 W /m	tous les 1,50 m	100 m


⁽¹⁾ Long. max. avec kit réf.550732.

Utilisé dans les décors Leblanc illuminations.

Prévoir un kit de raccordement (réf.550732).

KIT DE RACCORDEMENT

RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT	CÂBLE
550732	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	—
550733	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	□



230V - Alimentation incluse


DC

RÉFÉRENCE	LONG. TOURETLED	P. / 230V	SÉCABLE	LONG. MAXI
550307	45 m	○ 2,3 W /m	tous les 1,5 m	100 m
550308	45 m	○ 2,3 W /m	tous les 1,5 m	100 m
550311	45 m	● 2,3 W /m	tous les 1,5 m	100 m
550309	45 m	● 2,3 W /m	tous les 1,5 m	100 m
550310	45 m	● 2,3 W /m	tous les 1,5 m	100 m



Luminosité intense sur 360°

Livré avec câble d'alimentation surmoulé monté.



CORDONS LUMINEUX HAUTE QUALITÉ

24V



RÉFÉRENCE	LONG.	TOURETLED	P. / 230V	P. / 24V	SÉCABLE	LONG. MAXI ⁽¹⁾
051079	30 m	○	2,3 W /m	2,89 W /m - 120 mA	tous les 16,6 cm	20 m
550736	30 m	○	2,3 W /m	2,89 W /m - 120 mA	tous les 16,6 cm	20 m
051083	30 m	●	2,3 W /m	1,4 W /m - 58 mA	tous les 33 cm	20 m
051082	30 m	●	2,3 W /m	2,89 W /m - 120 mA	tous les 16,6 cm	20 m
051081	30 m	●	2,3 W /m	2,89 W /m - 120 mA	tous les 16,6 cm	20 m
550577	30 m	●	2,3 W /m	1,4 W /m - 58 mA	tous les 16,6 cm	20 m


⁽¹⁾ Long. max. avec le transformateur réf.061219.

36 LED/m, traité anti-UV, Ø 13 mm.

Prévoir un kit de raccordement.

Gamme P&L 24V : retrouvez les accessoires p.271.

KIT DE RACCORDEMENT P&L 24V



Detroit • U.S.A.



Luminosité intense sur 360°

CORDONS LUMINEUX STANDARD

230V

DC

RÉFÉRENCE	LONG. TOURET	LED	P. / 230V	SÉCABLE	LONG. MAXI
059711	44 m		1,4 W /m	tous les 4 m	100 m
059715	44 m		1,4 W /m	tous les 4 m	100 m
059712	44 m		1,4 W /m	tous les 4 m	100 m
059713	44 m		1,4 W /m	tous les 4 m	100 m
059714	44 m		1,4 W /m	tous les 4 m	100 m

Cordon lumineux standard.

18 LED/m, traités anti-UV, Ø 13 mm. Prévoir un kit de raccordement (réf.550732).



Saint Gilles • La Réunion

CORDONS LUMINEUX CANDY

230V

DC

RÉFÉRENCE	LONG. TOURET	LED	P. / 230V	SÉCABLE	LONG. MAXI
550126	30 m		1,8 W /m	tous les 2 m	100 m

KIT DE RACCORDEMENT 230V

RÉFÉRENCE	COMPOSITION DU KIT	CÂBLE
550732	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	
550733	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	



Luminosité intense sur 360°

Effet sucre d'orge.

36 LED/m, traité anti-UV, Ø 13 mm.
Prévoir un kit de raccordement (réf.550732).



RACCORDEMENTS RAPIDES POUR CORDON LUMINEUX

KITS DE RACCORDEMENT

RÉF.	DÉSIGNATION	COMPOSITION DU KIT	CÂBLE
550732	Kit de raccordement 230V	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	■
550733	Kit de raccordement 230V	Cordon d'alimentation avec redresseur 4 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	□
059975	Kit de raccordement 230V	Cordon d'alimentation avec redresseur 1,6 A + connecteur rond pointe + embout + gaine thermorétractable	■

Découvrez comment connecter vos cordons facilement & rapidement.



ACCESSOIRES POUR GUIRLANDES ET CORDONS

ACCESSOIRES POUR CORDONS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
001867	1 réglette nylon 2 m
331300	1 connecteur en T
720102	1 gaine thermorétractable transparente ø 19 mm - L : 1,20 m
055193	1 kit de jonction pour raccorder 2 cordons lumineux ensemble (1 connecteur double picots + 2 gaines thermorétractables)
201300	10 kits de jonction 055193
413000	100 étriers nylon
351000	100 connecteurs double picots
354000	100 connecteurs rond pointe
513000	100 capuchons de sécurité
055476	10 capuchons de sécurité
060959	1000 colliers nylon blancs 3,6 x 203 mm



060959



001867



331300



720102



550974



513000 / 055476



351000



354000



055193



413000

ACCESSOIRES POUR GUIRLANDES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
550974	10 bouchons blancs

GUIRLANDES
GUINGUETTES




GUIRLANDES TRADITION

230V



RÉF.	LONG.	GLOBES	EFFET	NB LED	LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
550634	5 m	10 ○	laiteux	60	○	—	4 W	100 m
550635	5 m	10 ○	laiteux	60	○	—	4 W	100 m
051026	5 m	10 ⊗	filament	60	●●●●	—	4 W	100 m
051072	5 m	10 ⊗	filament	60	●●●●	—	4 W	100 m



Effet filament ou laiteux.

Globes incassables en polycarbonate. Ampoules non démontables.
 Imitation ampoule incandescente.
 Réf.051026 et 051072 : 2 ampoules jaunes, 3 rouges, 3 vertes et 2 bleues.



Effet laiteux

Effet filament




Versailles, Guinguette Open Air • France

GUIRLANDES TRADITION FILAMENT

230V




RÉF.	LONG.	GLOBES	NB LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551137	20 m	40 ⊗	40 ○ filament	—	22 W	100 m
551138	20 m	40 ⊗	40 ○ filament	—	22 W	100 m
551136	20 m	40 ⊗	40 ○ filament	—	22 W	100 m



Prévoir un câble d'alimentation redressé.



RÉFÉRENCE	LONG.	GLOBES	NB LED	CÂBLE	P. / 230V	PROLONG.
551081*	5 m	10 ⊗	10 ○ filament	—	5,5 W	100 m max
551082*	5 m	10 ⊗	10 ○ filament	—	5,5 W	100 m max
551083*	5 m	10 ⊗	10 ○ filament	—	5,5 W	100 m max
551084*	5 m	10 ⊗	10 ○ filament	—	5,5 W	100 m max
551085*	5 m	10 ⊗	10 ●●●●● filament	—	5,5 W	100 m max



Réf. 551085 : 2 filaments jaunes, 2 verts, 2 rouges, 1 bleu, 1 orange, 1 violet, 1 rose.



LED filament. Prolongeable.


Globes transparents Ø 45 mm, incassables en polycarbonate. Ampoules non démontables. Imitation ampoule incandescente. 1 filament par globe.

FRISE TRADITION FILAMENT

230V



RÉF.	DIMENSIONS	GLOBES	NB LED	CÂBLE P./ 230V	PROLONG.
551139	H 0,80 x L 4 m	30	30 filament	16,5 W	1+4



LED filament. Prolongeable.

Globes transparents Ø 45 mm, incassables en polycarbonate. Ampoules non démontables. Imitation ampoule incandescente. 1 filament par globe.




Poitiers • France

GUIRLANDE ARLEQUIN

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	GLOBES	NB LED	CÂBLE P./ 230V	PROLONG.
551087*	5 m	10	10 filament	5,5 W	100 m max



LED filament. Prolongeable.

Globes colorés Ø 60 mm, incassables en polyéthylène : 2 globes vert foncé, 2 rouges, 1 bleu, 2 jaunes, 1 vert clair, 1 violet, 1 rose. Ampoules non démontables. Imitation ampoule incandescente. 1 filament blanc chaud par globe.






GUIRLANDES E27 JAVA

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	AMPOULES	DOUILLES	LED	CÂBLE	P. AMPOULE	PROLONG.
550300	5 m	10	10 E27	○	—	2,5 W / 44 mA	100 m
550472	5 m	10	10 E27	●	—	2,5 W / 44 mA	100 m
550299	5 m	10	10 E27	●	—	2,5 W / 44 mA	100 m




Guirlande prolongeable livrée avec prise et ampoules.

Ampoules LED E27 Ø 60 mm. Douilles équipées de joints d'étanchéité.

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	DOUILLES	CÂBLE	SECT° CÂBLE	P. DOUILLE	PROLONG.
551070	5 m	10 E27	—	2 x 1,5 mm ²	15 W max	100 m
551069	5 m	10 E27	—	2 x 1,5 mm ²	15 W max	100 m



Guirlande prolongeable, livrée avec prise, sans ampoule.


Chaque douille est équipée d'un joint d'étanchéité.

GUIRLANDE E27 JAVANAISE

230V



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	DOUILLES CÂBLE	SECT° CÂBLE	P. DOUILLE	PROLONG.
551075	H 0,35 x L 5 m	10 E27	—	2 x 1,5 mm ²	15 W max 100 m



Guirlande prolongeable, livrée avec prise, sans ampoule.

Chaque douille est équipée d'un joint d'étanchéité.

10 descentes de hauteurs différentes. Anneaux de fixation inclus.




GUIRLANDE E27 SANS AMPOULE

230V

P&L
230V **AC**

RÉFÉRENCE	LONG.	DOUILLES	CÂBLE	SECT° CÂBLE	P. DOUILLE	PROLONG
550236	10 m	20 E27	—	2 x 1,5 mm ²	15 W max	100 m max



Guirlande prolongeable, livrée avec prise, sans ampoule.

Chaque douille est équipée d'un joint d'étanchéité.

GUIRLANDES E27 À COMPOSER

230V

AC **GUIRLANDES À COMPOSER CÂBLE PLAT**

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	COUL.	P. / 230 V
057032NRB	Câble plat H05RNH2F 2 x 2,5 mm ²	100 m	—	4600 W max
059763	100 douilles E27	-	—	15 W max
059838	100 joints pour douilles E27	-	—	-
058260	10 embouts de protection	-	—	-



Usage réservé aux professionnels.

Ces guirlandes sont à composer selon vos besoins avec une bobine de câble de 100 m et des douilles par boîte de 100 pièces. Utiliser des vis indémontables.

SUSPENSION DOUILLE E27

230V

P&L
230V **AC**

RÉFÉRENCE	LONG.	DOUILLE	CÂBLE	SECT° CÂBLE	P. DOUILLE
550180	1,50 m	E27	—	2 x 1,5 mm ²	15 W max



Parfait en suspension dans un arbre ou un plafond.

Suspension livrée sans ampoule.

Prévoir une alimentation non redressée.




GUIRLANDES B22 SANS AMPOULE

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	DOUILLES	CÂBLE	SECT° CÂBLE	P. DOUILLE
058772	9 m	20 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max
058776	15 m	40 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max



Guirlandes livrées avec prise, sans ampoule.


ACCESSOIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
050989	100 joints noirs pour douilles B22

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	DOUILLES	CÂBLE	SECT° CÂBLE	P. DOUILLE
058785	50 m	140 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max
058828	50 m	200 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max
058810	100 m	100 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max
058811	100 m	200 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max
058242	100 m	300 B22		2 x 1,5 mm ²	15 W max



Guirlandes livrées sans prise, ni ampoule.

GUIRLANDES B22 À COMPOSER

230V



GUIRLANDES À COMPOSER CÂBLE PLAT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	COUL.	P. / 230 V
057032NRB	Câble plat H05RNH2F 2 x 2,5 mm ²	100 m		4600 W max
031873	100 douilles B22	-		15 W max
058965	100 joints pour douilles B22	-		-
058260	10 embouts de protection	-		-



GUIRLANDES À COMPOSER CÂBLE UNIFILAIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	COUL.	P. / 230 V
060255NR	Câble unifilaire H05RN-F 1,5 mm ²	300 m		3680 W max
070008BL	100 douilles B22	-		15 W max
059546	100 joints pour douilles B22	-		-



Usage réservé aux professionnels.

Ces guirlandes sont à composer selon vos besoins avec une bobine de câble de 100 m et des douilles par boîte de 100 pièces. Utiliser des vis indémontables.




GUIRLANDE B22 GUINGUETTE PROLONGEABLE

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	AMPOULES	DOUILLES LED	CÂBLE P. / 230 V	PROLONG.
551273*	10 m	10 G45	10 B22	14 W	100 m



Guirlande prolongeable livrée avec prise et ampoules.

Ampoules B22 3 LED optimisées (Ø 45 x H 65 mm) en polycarbonate incassable. Douilles équipées de joints d'étanchéité. Câble rond en caoutchouc.




GUIRLANDE B22 GUINGUETTE FILAMENT PROLONGEABLE

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	AMPOULES	DOUILLES LED	CÂBLE P. / 230 V	PROLONG.
551274*	10 m	10 ST45	10 B22	22 W	100 m



Guirlande prolongeable livrée avec prise et ampoules.

Ampoules B22 2 LED filament optimisées (Ø 45 x H 80 mm) en polycarbonate incassable. Douilles équipées de joints d'étanchéité. Câble rond en caoutchouc.




GUIRLANDE B22 GUINGUETTE COULEURS

230V



RÉFÉRENCE	LONG.	AMPOULES	DOUILLES LED	CÂBLE P. AMPOULE	PROLONG.
059783	10 m	10 G45	10 B22	0,5 W	-



Guirlande livrée avec prise et ampoules, non prolongeable.

Réf. 059783 : 2 ampoules bleues, 2 vertes, 3 jaunes, 3 rouges.


Douilles équipées de joints d'étanchéité.



AMPOULES LUMINEUSES




Quelles différences entre les ampoules E27 et B22 ?



Les ampoules E27 et B22 diffèrent par leur type de culot. L'E27, avec son culot à vis de 27 mm, est le modèle le plus couramment utilisé. Le B22, quant à lui, possède un culot à baïonnette de 22 mm.

Quelles différences entre les ampoules A60, G45, G50 et ST45 ?

Ces ampoules diffèrent par leur taille et leur forme. L'A60, avec son diamètre de 60mm, adopte une silhouette classique en forme de poire, idéale pour les guirlandes de type Java ou Javanaise. La G45, plus compacte (45mm), arbore une forme de globe adaptée aux guirlandes guinguettes ou aux décors lumineux. La G50, avec un diamètre de 50mm, offre une forme de globe légèrement plus grande, idéale pour des éclairages décoratifs et vintage. Enfin, la ST45, également de 45mm de diamètre, adopte une forme allongée de type Edison, parfaite pour un éclairage chaleureux et design.



Toutes nos ampoules sont 100% LED.

Qu'est-ce qu'une ampoule optimisée ?

Nos ampoules optimisées sont pensées pour maximiser l'efficacité énergétique tout en garantissant un rendu visuel exceptionnel.

Elles combinent économie d'énergie, durabilité et respect de l'environnement, sans concession sur la luminosité.


AMPOULES E27 OPTIMISÉES A60 COULEURS CHAUDES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
551079*	5 ampoules	E27	60 mm	5		2,5 W

**Ampoules de grande taille,
très haute luminosité.**

Lot de 5 ampoules, globe en polycarbonate teinté.
Couleurs chaudes (jaune, rouge, orange, violet et rose).
Pack couleur.



551079



Ampoules LED SMD optimisées

La puissance affichée correspond
à la puissance réellement consommée.



AMPOULES E27 A60




RÉFÉRENCE	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550473	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA
550474	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA
551145	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA
550476	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA
550475	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA
550479	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA
550478	E27	60 mm	11		2,5 W - 44 mA



Ampoules de grande taille, très haute luminosité.

Globe en polycarbonate teinté.



AMPOULE E27 OPTIMISÉE A60 FILAMENT



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
551078	5 ampoules	E27	60 mm	2	○	2 W



LED filament.
Ampoules de grande taille,
très haute luminosité.

Lot de 5 ampoules, globe en polycarbonate transparent. Pack couleur.



AMPOULE E27 FLAMME



RÉFÉRENCE	CULOT	DIAMÈTRE	HAUTEUR	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550122	E27	60 mm	134 mm	96	○	4,4 W - 38 mA



AMPOULE B22 FLAMME



RÉFÉRENCE	CULOT	DIAMÈTRE	HAUTEUR	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550087	B22	60 mm	134 mm	96	○	4,4 W - 38 mA



**La flamme se redresse
automatiquement,
quel que soit le sens
d'utilisation.**

Globe en polycarbonate blanc.
Fonctionne de 120V à 230V.
P. / 120V : 4,4 - 69 mA.




Voir l'animation

AMPOULES E27 OPTIMISÉES G45 COULEURS CHAUDES



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
551080*	5 ampoules	E27	45 mm	3		1,3 W



Couleurs chaudes et festives.

Lot de 5 ampoules, globe en polycarbonate teinté.
Couleurs chaudes (jaune, rouge, orange, violet et rose).
Pack couleur.



551080



Ampoules LED SMD optimisées

La puissance affichée correspond
à la puissance réellement consommée.



AMPOULES E27 G45 FILAMENT



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAMÈTRE	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550167	20 ampoules	E27	45 mm	1		3,22 W - 14 mA
550775*	20 ampoules	E27	45 mm	1		1,4 W - 6 mA
550210	20 ampoules	E27	45 mm	1		3,22 W - 14 mA



AMPOULES B22 G45 FILAMENT



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAMÈTRE	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550166	20 ampoules	B22	45 mm	1		3,22 W - 14 mA
551290*	20 ampoules	B22	45 mm	1		3,22 W - 14 mA
550201	20 ampoules	B22	45 mm	1		3,22 W - 14 mA
550205	20 ampoules	B22	45 mm	1		3,22 W - 14 mA



Effet filament.

Lots de 20 ampoules, globe en polycarbonate transparent.
Réf.550210 : 5 ampoules rouges + 5 vertes + 5 jaunes + 5 bleues.



AMPOULES B22 OPTIMISÉES G45



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550932	20 ampoules	B22	45 mm	3	○ ○	1,4 W
550933	20 ampoules	B22	45 mm	3	○ ○	1,4 W
550934	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	1,4 W
550935	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	1,4 W
550936	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	1,4 W
550937	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	1,4 W



Ampoules LED SMD optimisées

La puissance affichée correspond à la puissance réellement consommée.



AMPOULES B22 G45



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
050992	1 ampoule	B22	50 mm	18	○ ○	1,8 W - 27 mA
050883	20 ampoules	B22	45 mm	3	○ ○	0,5 W - 24 mA
050885	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	0,5 W - 24 mA
050887	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	0,5 W - 24 mA
050888	20 ampoules	B22	45 mm	3	● ●	0,5 W - 24 mA



LED SMD, forte luminosité.

Globe en polycarbonate teinté.
Ampoule 18 LED : fonctionne de 120V à 230V.



AMPOULE B22 G45 À CHANGEMENT DE COULEURS



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
059080	4 ampoules pré-programmées	B22	50 mm	14	● ○	1,5 W - 47 mA

Animation par changement de couleur.

Globe en polycarbonate teinté. Fonctionne de 120V à 230V.
14 animations synchronisées à suivre, sans animateur.



Voir l'animation

AMPOULES B22 G45 SPHÈRES



RÉFÉRENCE	CULOT	DIAM.	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
050744	B22	50 mm	32 ● ○	○	2 W - 20 mA
050745	B22	50 mm	32 ○ ○	○	2 W - 20 mA

**LED SMD,
forte luminosité.**



AMPOULE E27 SUPER FLASH



RÉFÉRENCE	CULOT	DIAMÈTRE	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
050857	E27	45 mm	18	○	2 W - 7 mA



AMPOULE B22 SUPER FLASH



RÉFÉRENCE	CULOT	DIAMÈTRE	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
550235	B22	45 mm	6	○	5 W - 20 mA



Fonctionne de 120V à 230V.
Environ 30 flashes/minute en 120 V
Environ 45 flashes/minute en 230 V.

AMPOULES B22 FLASH



RÉFÉRENCE	CULOT	DIAMÈTRE	NB LED	GLOBE	P. / 230 V
051289	B22	45 mm	4	○	0,9 W - 5 mA
051266	B22	45 mm	4	○	0,9 W - 5 mA
051268	B22	45 mm	4	○	0,9 W - 5 mA
051267	B22	45 mm	4	○	0,9 W - 5 mA



LED SMD, forte luminosité.


Environ 45 flashes/minute en 230 V.



AMPOULES CONNECTEURS FLASH



RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	NB LED	GLOBE	CÂBLE	P. / 230 V
050761	40 mm	24	○	—	0,8 W - 3,5 mA
050762	40 mm	24	○	—	0,8 W - 3,5 mA



LED SMD, forte luminosité.

S'adapte sur guirlande munie d'un connecteur B. Environ 60 flashes/minute. Fonctionne de 120V à 230V.



PLUG & LIGHT




La modularité Plug & Light

Toutes nos gammes de décorations lumineuses sont interconnectables grâce à la technologie Plug & Light. Mélangez les produits, les couleurs et les animations au gré de vos envies !




Contactez-nous pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé.



DÉCORER DES ARBRES

Que vous soyez plutôt "coupe de champagne" ou "tombée de neige", installez facilement vos guirlandes et vos suspensions grâce à nos **rallonges** et **collecteurs**.



HABILLER UNE FAÇADE

Adaptez votre décoration à l'architecture de votre bâtiment en alternant **rallonges**, rideaux et frises selon vos besoins, le tout sur une seule **alimentation électrique**.



INSTALLER UNE TRAVERSÉE

Utilisez nos **connecteurs en T** pour intercaler des décorations entre vos guirlandes. Laissez libre court à votre imagination !

Comment choisir entre 230V ou 24V ?



PLUG & LIGHT 230V

Ces produits sont conçus pour être **interconnectables et prolongeables**, facilitant le câblage et minimisant la chute de tension grâce à leur fonctionnement en 230V. Leur installation est simple, mais il est crucial que les installations publiques soient équipées de **disjoncteurs de 30 mA** pour assurer la sécurité. Ces produits peuvent être interconnectés sur des distances allant jusqu'à 100 m, à condition que la puissance totale ne dépasse pas la capacité maximale du câble d'alimentation.

PLUG & LIGHT 24V


Ces produits sont **interconnectables et prolongeables** entre eux. Alimentés par des transformateurs, ils fonctionnent en très basse tension de sécurité (TBTS $\leq 50V$). Ils offrent **une sécurité accrue pour le public**, sont **discrets** (câble en PVC transparent), et adaptés à un usage international. Cependant leur câblage, en série ou en parallèle, peut s'avérer plus complexe, nécessitant un calcul précis de la puissance totale pour choisir un transformateur adapté.

CONNECTIQUE PLUG & LIGHT 230V

P&L
230V


CÂBLE D'ALIMENTATION REDRESSÉ

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.	CONNECTEUR
550663	0,25 m	A
550662	0,25 m	A
550665	0,25 m	B
550664	0,25 m	B




CÂBLE D'ALIMENTATION REDRESSÉ

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
058989BL	1,50 m



CÂBLE D'ALIMENTATION

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.	CONNECTEUR P.	230 V
550734	1,5 m	Bf	1840 W
550735	1,5 m	Bf	1840 W
300002	3 m	Af	3680 W
300001	3 m	Af	3680 W
050476	3 m	Bf	1840 W
032376	3 m	Bf	1840 W
050477	5 m	Bf	1840 W




CONNECTEURS Ø 2,35 ENTRE GUIRLANDE ET CORDON LUMINEUX

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
032187	0,30 m
032338	0,30 m
031912	1 m




CONNECTEURS Ø 2,35 ENTRE CORDON LUMINEUX ET GUIRLANDE

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
031908	0,50 m
032375	0,30 m



RALLONGE A-A

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
058815	2 m
032283	2 m




RALLONGE B-B

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
032190	1 m
032374	1 m
059072	2 m
300034	2 m
031903	3 m
032342	3 m
300036	5 m
300035	5 m



CONNECTEURS REDRESSÉS POUR ALIMENTER CORDON LUMINEUX

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
032189	0,40 m
032339	0,40 m



ADAPTATEUR A VERS B

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
059238	0,15 m




CÂBLES 2 FILS DÉNUDÉS MÂLE PERMETTANT D'ALIMENTER UN DÉCOR

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
058940	3 m
032188	0,30 m



CÂBLES 2 FILS DÉNUDÉS FEMELLE

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
058968	3 m





CONNECTIQUE PLUG & LIGHT 230V

P&L
230V

CHROMEX


CÂBLE DE CONNEXION ENTRE GUIRLANDE B-B AVEC DOUILLE

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.	CULOT
059549	■ 0,20 m	B22
032337	□ 0,20 m	B22
050487	■ 0,40 m	E27




ADAPTATEUR DOUILLE E27 VERS CONNECTEUR B

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
551165	■ 0,37 m




ADAPTATEUR DOUILLE B22 VERS CONNECTEUR B

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
059910	■ 0,37 m




CONNECTEURS EN T

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
032093	□ 0,15 m
032279	■ 0,50 m




CONNECTEUR EN Y

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
058814	■ 1,50 m




CÂBLE COLLECTEUR 4 DESCENTES

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
058919	■ 1 m
050479	□ 1 m




CÂBLE COLLECTEUR 6 DESCENTES

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
059241	■ 0,80 m
059240	□ 0,80 m



CÂBLE COLLECTEUR 10 DESCENTES

RÉFÉRENCE	CORDON LONG.
032356	□ 10 m
032357	■ 10 m




Plug & Light 24V : quelle spécificité ?

Pour connecter vos décorations P&L 24V en toutes sécurité, veuillez à suivre ces étapes :


ÉTAPE 1. Identifiez les décorations lumineuses que vous souhaitez utiliser pour votre projet.

ÉTAPE 2. Vérifiez et suivez scrupuleusement la longueur maximale recommandée pour chaque type de décoration.

ÉTAPE 3. Additionnez les puissances de toutes les décorations sélectionnées pour déterminer la puissance totale. Utilisez ensuite un transformateur adapté.



EXEMPLE DE CÂBLAGE EN SÉRIE ET EN PARALLÈLE



Décorez votre devanture de magasin en combinant P&L 24V et P&L 230V.


Il est tout à fait possible de combiner des décorations Plug & Light fonctionnant en 24V avec celles en 230V.

Par exemple, vous pouvez habiller une vitrine de guirlandes microLED 24V, dont le câble d'alimentation discret garantit une installation esthétique, tout en utilisant une décoration lumineuse 230V pour habiller un sapin.

Ces éléments se complètent pour créer une ambiance magique et attirent les visiteurs dans un décor féerique de Noël !



EXEMPLE DE CÂBLAGE MIXTE 230V ET 24V.



CONNECTIQUE PLUG & LIGHT 230V / 24V


P&L
24V

CHROMEX

ACCESSOIRES AVANT TRANSFORMATEUR 230V


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE P. MAX/ 230V
-----------	-------------	-------	--------------------

032371	Câble d'alimentation bipolaire + terre	3 m	1840 W
--------	--	-----	--------




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE P. MAX/ 230V
-----------	-------------	-------	--------------------

032372	Rallonge bipolaire + terre	2 m	1840 W
--------	----------------------------	-----	--------




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE P. MAX/ 230V
-----------	-------------	-------	--------------------

551317*	Adaptateur connecteur C vers B	15 cm	1840 W
---------	--------------------------------	-------	--------




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE P. MAX/ 230V
-----------	-------------	-------	--------------------

032373	Connecteur en T bipolaire + terre	50 cm	1840 W
--------	-----------------------------------	-------	--------



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE P. MAX/ 230V
-----------	-------------	-------	--------------------

551318*	Connecteur en T bipolaire + terre	50 cm	1840 W
---------	-----------------------------------	-------	--------




Cette référence est idéale pour alimenter à la fois des décors 24V et des décors 230V.

TRANSFORMATEURS 230V AC / 24V DC

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
-----------	-------------

550514	Transformateur 0,5 A max. (12W/24VDC) en sortie
--------	---



Fonctionne en AC ou DC.
Entrée connecteur B.

Cette référence est idéale pour alimenter nos suspensions P&L 24V.

RÉF.	DÉSIGNATION
------	-------------


061218	Transformateur 1,25 A max. (30W/24VDC) en sortie
--------	--

061219	Transformateur 2,5 A max. (60W/24VDC) en sortie
--------	---

061220	Transformateur 4 A max. (96W/24VDC) en sortie
--------	---

550628	Transformateur 6,25 A max. (150W/24VDC) en sortie
--------	---

550336	Transformateur 2x 6,25 A max. (2x150W/24VDC) en sortie
--------	--



ACCESSOIRES APRÈS TRANSFORMATEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
-----------	-------------	-------	-------

032367	Connecteur en T	25 cm	
--------	-----------------	-------	--

550471	Connecteur en T	25 cm	
--------	-----------------	-------	--


300043*	Connecteur en T	25 cm	
---------	-----------------	-------	--

300044*	Connecteur en T	25 cm	
---------	-----------------	-------	--

300045*	Connecteur en T	25 cm	
---------	-----------------	-------	--

550931	Connecteur en T Titan ⁽¹⁾	25 cm	
--------	--------------------------------------	-------	--

⁽¹⁾ Produits avec câble en caoutchouc.



ACCESSOIRES APRÈS TRANSFORMATEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
-----------	-------------	-------	-------

032366	Rallonge	1 m	
--------	----------	-----	--

550470	Rallonge	1 m	
--------	----------	-----	--

300040*	Rallonge	1 m	
---------	----------	-----	--

300041*	Rallonge	1 m	
---------	----------	-----	--


300042*	Rallonge	1 m	
---------	----------	-----	--

550244	Rallonge	2 m	
--------	----------	-----	--

550930	Rallonge Titan ⁽¹⁾	2 m	
--------	-------------------------------	-----	--

550342	Rallonge	10 m	
--------	----------	------	--

⁽¹⁾ Produits avec câble en caoutchouc.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
-----------	-------------	-------	-------

032365	Raccordement cordon vers guirlande	30 cm	
--------	------------------------------------	-------	--

300049*	Raccordement cordon vers guirlande	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--

300046*	Raccordement cordon vers guirlande	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--

300047*	Raccordement cordon vers guirlande	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--

300048*	Raccordement cordon vers guirlande	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
-----------	-------------	-------	-------

032364	Raccordement guirlande vers cordon	30 cm	
--------	------------------------------------	-------	--

300053*	Raccordement guirlande vers cordon	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--

300050*	Raccordement guirlande vers cordon	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--


300051*	Raccordement guirlande vers cordon	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--

300052*	Raccordement guirlande vers cordon	30 cm	
---------	------------------------------------	-------	--



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.	CÂBLE
-----------	-------------	-------	-------

032368	Collecteur 6 descentes	1 m	
--------	------------------------	-----	--



DÉCORATIONS DIURNES

e dec



DÉCORATIONS IMPRIMÉES TRAVERSÉES ET CANDÉLABRES



Fabriqués en France, nos produits imprimés sont 100% recyclables. La matière est transformée en nouvelles granules pour de nouveaux décors.

Intégrez de la décoration visible de jour à vos illuminations.
Design by Leblanc illuminations. Résiste aux UV.
Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP.



Découvrez le processus d'impression 3D
e-deco by Leblanc illuminations p.5

Collections de décors 2D.

Système de fixation inclus. Décors non lumineux. Vendu à l'unité. La collection Lyria existe en rouge, blanc ou or. La collection Givre existe en blanc ou or. La collection Holly existe en vert ou or.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	MATIÈRE
170703	Lyria traversée rouge	H 1,50 x L 5 m	Rainbow
170702	Lyria candélabre rouge	H 3 x L 1,40 m	Rainbow
170701	Lyria candélabre rouge	H 2 x L 1,40 m	Rainbow
170786	Givre traversée blanc	H 1 x L 5 m	Rainbow
170785	Givre candélabre & traversée blanc	H 3 x L 1,45 m	Rainbow
170784	Givre candélabre & traversée blanc	H 2,50 x L 1,20 m	Rainbow
170783	Givre candélabre & traversée blanc	H 2 x L 1 m	Rainbow
170782	Givre candélabre & traversée blanc	H 1,50 x L 0,75 m	Rainbow
170781	Givre candélabre & traversée blanc	H 1 x L 0,50 m	Rainbow
170787	Givre globe blanc	H 2 x L 1,20 m	Rainbow
170788	Givre suspension blanc	H 0,80 x L 0,80 m	Rainbow
170809	Holly traversée vert	H 1 x L 5 m	Rainbow
170808	Holly candélabre & traversée vert	H 3 x L 1,45 m	Rainbow
170807	Holly candélabre & traversée vert	H 2,50 x L 1,20 m	Rainbow
170806	Holly candélabre & traversée vert	H 2 x L 1 m	Rainbow
170805	Holly candélabre & traversée vert	H 1,50 x L 0,75 m	Rainbow
170804	Holly candélabre & traversée vert	H 1 x L 0,50 m	Rainbow
170810	Holly globe vert	H 2 x L 1,20 m	Rainbow
170811	Holly suspension vert	H 0,80 x L 0,80 m	Rainbow




DÉCORATIONS IMPRIMÉES 3D À POSER

Décors 3D à poser, livrés à plat.

Système de fixation inclus. Décors non lumineux.
Vendu à l'unité. Existe aussi en bleu, blanc ou rouge.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	MATIÈRE
170738	Cadeau or	L 0,3 x H 0,43 x P 0,3 m	Mellow
170655	Renne POP or	L 0,72 x H 1,27 x P 0,37 m	Rainbow
170658	Sapin POP or	L 0,81 x H 1,52 x P 0,81 m	Rainbow
170662	Barrière POP or	L 0,7 x H 0,6 x P 0,3 m	Rainbow
170282	Maxi Cadeau Pop or	H 0,50 x Ø 0,48 m	Rainbow
170278	Petit Cadeau Pop or	H 0,50 x Ø 0,30 m	Rainbow
170286	Étoile Pop or	H 0,64 x Ø 0,64 m	Rainbow




DÉCORATIONS IMPRIMÉES SUSPENSIONS 3D LUMINEUSES

Droplight effet filant inclus. Suspensions lumineuses 3D livrées à plat.

Système de fixation inclus. Vendu à l'unité. Existe aussi en bleu, blanc ou rouge.
Retrouvez nos droplights p.232.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	MATIÈRE
205313	Magie or	H 0,50 x Ø 0,10 m	Mellow
204988	Boule de Noël Pop or	H 0,50 x Ø 0,37 m	Rainbow
204992	Boule Tradi Pop or	H 0,50 x Ø 0,39 m	Rainbow
204996	Maxi Cadeau Pop or	H 0,50 x Ø 0,48 m	Rainbow
205001	Petit Cadeau Pop or	H 0,50 x Ø 0,30 m	Rainbow
205005	Flocon Étoile Pop or	H 0,50 x Ø 0,46 m	Rainbow
205009	Flocon Givré Pop or	H 0,50 x Ø 0,50 m	Rainbow
205013	Étoile Pop or	H 0,64 x Ø 0,64 m	Rainbow
205017	Éclat Pop or	H 0,54 x Ø 0,52 m	Rainbow



205313




204988



204992



204996



205001



205005



205009



205013



205017

DÉCORATIONS IMPRIMÉES SUSPENSIONS 3D


Décors 3D livrés à plat.

Système de fixation inclus. Décor non lumineux.
Vendu à l'unité. Existe aussi en bleu, blanc ou rouge.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	MATIÈRE
170721	Lanterne POP or	L 0,27 x H 0,5 x P 0,27 m	Rainbow
170723	Perle	L 0,3 x H 0,6 x P 0,3 m	Mellow
170727	Goutte	L 0,35 x H 0,6 x P 0,12 m	Mellow
170838	Moulin	L 0,65 x H 0,65 m	Mellow
170833	Nœud	L 0,57 x H 0,54 m	Mellow



170721



170723



170727



170838



170833

DÉCORATIONS IMPRIMÉES

SUSPENSIONS 2D



170304



170340



170292



170320



170300



170328



170288



170312



170308



170332



170296



170316



170336



170324



170344



170348

Suspensions 2D.


Système de fixation inclus.

Décor non lumineux.

Vendus par lot de 5, sauf réf.170336.

Existe aussi en bleu, blanc ou rouge.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	MATIÈRE
170304	Cadeau Étoiles or	L 38,7 x H 65,8 cm	Rainbow
170300	Cadeau Dream or	L 52,8 x H 42,8 cm	Rainbow
170308	Cadeau Zig or	L 38,7 x H 40,7 cm	Rainbow
170292	Boule de Noël or	L 32,7 x H 45,4 cm	Rainbow
170288	Boule Tradi or	L 31,2 x H 40,7 cm	Rainbow
170296	Petite Boule or	L 21,3 x H 16 cm	Rainbow
170340	Flocon Givré or	L 39,7 x H 39,7 cm	Rainbow
170328	Flocon Étoile or	L 21,7 x H 31,7 cm	Rainbow
170332	Petit Flocon or	L 18,5 x H 21,3 cm	Rainbow
170320	Éclat or	L 40,7 x H 31,3 cm	Rainbow
170312	Grande Étoile or	L 38,7 x H 40,7 cm	Rainbow
170316	Petite Étoile or	L 19,7 x H 20,7 cm	Rainbow
170324	Flocon Snow or	L 36,2 x H 40,7 cm	Rainbow
170344	Pain d'Épices or	L 33,5 x H 40,6 cm	Rainbow
170348	Sucre d'Orge or	L 21,8 x H 30 cm	Rainbow
170336	Flocon Baroque or	L 95,2 x H 83 cm	Rainbow



DÉCORATIONS DIURNES





BOULES BRILLANTES GONFLABLES

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR
550101	40 cm	
550100	40 cm	
550102	40 cm	
550103	40 cm	

Structure gonflable recouverte de tissu.

Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP. Prévoir un compresseur.




ÉTOILES BRILLANTES PLIANTES

RÉFÉRENCE	DIAMÈTRE	COULEUR
550093	80 cm	
550092	80 cm	
550094	80 cm	
550095	80 cm	
550097	150 cm	
550096	150 cm	
550098	150 cm	
550099	150 cm	


Décoration pliante.

Structure métallique recouverte de tissu. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP.



NŒUDS DE NOËL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS AXBXC
550938	Nœud rouge & or	38 x 45 x 10 cm
550939	Nœud rouge & or	60 x 76 x 17 cm
550940	Nœud rouge & or	91 x 114 x 23 cm
550941	Nœud rouge	30 x 38 x 7,5 cm
550942	Nœud rouge	45 x 58 x 15 cm



Extrêmement résistant en extérieur.

Fixation par fil de fer au verso. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP.



LANTERNES PLIANTES

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COULEUR
550488	Ø 25 cm	●
550489	Ø 25 cm	●
550490	Ø 25 cm	●
550491	Ø 25 cm	●
550492	Ø 25 cm	●
550493	Ø 25 cm	●
550494	Ø 25 cm	○
550572	Ø 25 cm	●●●●○
550949	Ø 15 x H 25 cm	○



550491



550949

Décoration pliante.

Très beau volume, stockage à plat.

Vendues par lots de 5.

Structure métallique recouverte de tissu. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP. **Résiste aux UV.** Prévue pour être assemblée sur les suspensions douilles réf.550180, ou les guirlandes B22/E27.

Réf.550572 : 1 lanterne rouge, 1 jaune, 1 bleue, 1 verte et 1 blanche.



STRUCTURES EN FIBRE DE VERRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE	HAUTEUR	FIBRE
050174	Demi-sphère	50 cm	25 cm	☐
050172	Demi-sphère	50 cm	25 cm	■
050176	Demi-sphère	100 cm	50 cm	☐
050177	Demi-sphère	100 cm	50 cm	■
050683	Pot 3D	100 cm	100 cm	☐
050180	Cône	60 cm	120 cm	☐
050182	Cône	115 cm	250 cm	☐
050184	Ruban	50 cm	150 cm	☐

Un bel effet, de jour comme de nuit

Visibles de jour, faciles à mettre en valeur la nuit. Structures légères et incassables. Plusieurs tailles au choix.


Ces produits conviennent pour utilisation dans les bâtiments régis par ERP car ils sont incombustibles.




050683



050174



050180



050184



SUSPENSIONS RIFLETTI

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE
051066	Mini étoile Rifletti or	280 mm
051067	Disque Rifletti or	500 mm
051069	Disque Rifletti argent	500 mm



Fixation par émerillon



Livré à plat. Pivote au gré du vent.

Suspension en inox, peinture or ou argent. Livré à plat. Fixation par émerillon incluse. Mini étoiles vendues par lot de 5. Disques et étoiles vendus à l'unité.



051069



051067



051066

JABOTS VOLUME

RÉFÉRENCE	LONG.	DIAMÈTRE	POIDS
051016	2,70 m	14 à 35 cm	2 kg
051076	4 m	14 à 50 cm	6 kg

Effet naturel.

2 fixations avec mousquetons. Souple et bien fourni.



BOULES DE NOËL

DIAMÈTRE	PERLE	ARGENT	OR	BLEU	ROUGE	ROSE
100 mm	060742	060743	061052	001814	061024	061020
140 mm	060820	060759	060812	001813	060808	061030
200 mm	060821	060745	060813	060856	060809	061061
280 mm	060822	060817	061056	060857	000002	061107
400 mm	060823	060818	060814	001242	060810	060980




Boules percées pour l'extérieur (à partir de Ø 200 mm). Fixation comprise. Finition brillante (sauf perle nacrée). Plusieurs diamètres au choix.

SUSPENSIONS MIROIR


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE
050562	Flocons Miroir	26 cm
050563	Éclats Miroir	25 cm

Reflète la lumière.

Surfaces miroitées recto-verso. 2 points d'accroche. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP. Vendu par lot de 10 pièces.



050562



050563

PASTILLES RONDES

DIAMÈTRE	QUANTITÉ	BLANC	OR	BLEU	ROUGE
100 mm	10	600439	600434	600449	600444
140 mm	10	600440	600435	600450	600445
200 mm	5	600441	600436	600451	600446
280 mm	5	600442	600437	600452	600447
400 mm	4	600443	600438	600453	600448




600449

Bel effet pailleté recto verso.

Vendues par lots.



600439



600434

PASTILLES OR / ARGENT

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIAMÈTRE
050772	Pastilles or et argent	10 cm

Or au recto, argent au verso.

Vendues par lot de 10 pièces.




PLUMES & FEUILLES PAILLETÉES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS
600428	Petite plume argent	43 x 8 cm
600429	Petite plume or	43 x 8 cm
600430	Feuillage argent	36 x 20 cm
600431	Feuillage or	36 x 20 cm
600432	Grande plume argent	50 x 12 cm
600433	Grande plume or	50 x 12 cm

Une touche de nature et de délicatesse...

Intégrez de la décoration visible de jour à vos illuminations. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP. Vendues par lots de 12.



600428 600432 600430 600429 600433 600431



GUIRLANDES À PAILLETTES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
060790	Guirlande à paillettes argent	20 m
060791	Guirlande à paillettes or	20 m
060792	Guirlande à paillettes bleu	20 m
060793	Guirlande à paillettes rouge	20 m
550386	Guirlande à paillettes rose	20 m

Reflète la lumière.

Pastilles de couleur. Visibles de jour comme de nuit.



060791



060793

GUIRLANDES DÉCORATIVES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
050579	Perles brillantes	10 m

Reflats, paillettes, éclats ...

Intégrez de la décoration visible de jour à vos illuminations. Convient pour utilisation dans les bâtiments non régis par ERP.



050579

SAPINS NATURELS



Faites le choix d'un sapin naturel géant de qualité et soutenez les producteurs de sapins français.

Structure métallique innovante validée par un bureau d'études, garnie de sapins naturels (Epicéa ou Nordmann). Peut être installé en toute sécurité dans un lieu public. Résistant aux conditions climatiques les plus extrêmes.

Sapins issus de cultures sylvicoles dédiées. Houppier garni et homogène.
Kit d'installation complet : structure métallique, sapins, kit de lestage et d'haubanage, visserie, plan de montage.



ANIMATIONS
TECHNOLOGIQUES





Vivez une expérience immersive de réalité augmentée en centre-ville !

Les visiteurs peuvent interagir avec les illuminations et avec leur environnement. Créez du trafic et dynamisez le centre ville !

Loomie est une application saisonnière de réalité augmentée pour smartphone (Android et IOS). Elle fonctionne sur les lieux que vous aurez définis pour l'événement. Grâce à un totem doté d'un QR code, le visiteur sera invité à télécharger l'application et pourra ainsi profiter d'une palette de jeux 3D interactifs au cœur de votre ville.



Découvrir Loomie

Le but de cette application : créer le buzz en invitant les visiteurs à partager des milliers de photos estampillées à votre effigie !

Par son esprit ludique et sa simplicité d'utilisation, elle vous garantit une communication virale et gratuite sur le web et les réseaux sociaux (facebook, instagram, snapchat, etc...)



1
Activez la géolocalisation

2
Lancez l'application

3
Jouez et partagez

Téléchargez Loomie



5 applications



Cette fonction est le fil rouge de l'application. Disponible également à la fin de chaque jeu, elle permet de créer des cartes de vœux numériques personnalisées en quelques secondes.



Le Père Léon engage DéTECTIVE Rudolph pour partir à la recherche des objets qui font «l'Esprit de Noël». Une véritable chasse au trésor dans votre ville !



Le vent a disséminé les vêtements de Pigloo tandis qu'il prenait son bain. Dans ce jeu, l'utilisateur doit les retrouver en balayant son environnement avec son écran.



Dans ce contre la montre, il faut aider Père Léon à rattraper un maximum de cadeaux tombés du ciel en le déplaçant sur l'écran.



Encore plus de visibilité et de trafic ! Cette fonction renvoie directement l'utilisateur vers votre site web.

Une offre clé en main incluant :

- 1 totem autoportant réf. 300006
- 3 jeux pour petits et grands : «Pigloo, le pingouin frileux», «Père Léon, l'attrapeur de cadeaux» et «DéTECTIVE Rudolph - Sauvons Noël !»
- la personnalisation des cartes de vœux digitales à votre logo, ainsi que 8 filtres photographiques amusants
- Lien de redirection vers votre site web
- Les différents éléments graphiques pour la communication de votre ville



JOUEZ
avec la réalité
augmentée



PERSONNALISEZ
vos photos à l'aide de
filtres type carte postale
et ajoutez un texte



PRENEZ-VOUS
EN PHOTOS
à côté des personnages
virtuels




PARTAGEZ
votre photo



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
LOOMIE	Application Loomie + totem autoportant
300006	Totem autoportant, équipé d'une plaque Loomie avec QR Code
300007	Plaque Loomie avec QR Code

SOLUTION DE PILOTAGE À DISTANCE DE VOS ILLUMINATIONS



La technologie au service
de l'économie d'énergie.

Près de **50%**
d'économie d'énergie
avec notre solution brevetée !

Je programme les horaires et la période
de fonctionnement de mes illuminations,
zone par zone, en quelques clics sur mon
smartphone ou ma tablette.

C'est facile, je n'ai besoin d'aucun raccordement
électrique supplémentaire.

En effet, grâce au boîtier Saver installé sur les
produits Leblanc illuminations, il me suffit de
télécharger l'application et de me laisser guider.



ZONE A



ZONE B



ZONE C

Plus d'informations sur
notre solution de pilotage des décors



SOLUTION DE PILOTAGE À DISTANCE DE VOS ILLUMINATIONS

Simple et intuitif

- Application intuitive
- Communication sans fil (Bluetooth / 868 MHz)
- Création d'une période de coupure et 4 exceptions
- Mémorisation des programmes garantie même hors tension
- Installation ultra simple grâce aux connecteurs Plug & Light

BOÎTIER PASS⁽¹⁾

RÉFÉRENCE	PORTÉE	AUTONOMIE
010020	50 m	7 heures



Boîtier passerelle de communication entre les décors et la tablette ou le smartphone.

Permet de programmer et de commander des décors équipés d'un boîtier Saver, grâce à notre application pour tablette et smartphone.

- Dimensions : H 117 x L 72 x P27 mm
- Communication sans fil radio / bluetooth
- Portée bluetooth vers le premier boîtier Saver de 50 m maxi.
- 7 heures d'autonomie - Fourni avec batterie, chargeur secteur 230V et un câble mini USB
- IP 20

Accessoires pour ne pas couper le connecteur du boîtier Saver :


CONNECTEUR AVEC PRESSE-ÉTOUPE MÂLE

RÉFÉRENCE	CORDON	LONG.
032355	—	0,18 m



CONNECTEUR AVEC PRESSE-ÉTOUPE FEMELLE

RÉFÉRENCE	CORDON	LONG.
032369	—	0,18 m



P&L
230V

BOÎTIER SAVER⁽¹⁾

RÉFÉRENCE	PORTÉE	P. MAX/230V
010019PA	50 m	460W/AC + 460W/DC



Boîtier d'alimentation pilotable.

Permet de piloter les décors en fonction des horaires souhaités et de créer une plage d'extinction la nuit. Les boîtiers Saver communiquent ensemble sans fil.

- Dimensions : H 115 x L 78 x P33 mm
- Alimentation en 230V AC
- 1 sortie AC max 2A + 1 sortie DC max 2A, P&L Bf
- Raccordement 2,35 mm P&L Bm
- IP 54

⁽¹⁾ Fonctionne en Europe.

TECHNOLOGIE KUBIX³

Réalisez des shows lumineux époustouflants avec Kubix³ !

Une technologie exclusive de Leblanc illuminations.

Ce boîtier de transmission DMX permet de contrôler, dimmer et synchroniser très précisément tous nos décors lumineux et produits d'illuminations, et de réaliser des réseaux indépendants autorisant les créations lumineuses les plus inouïes.

Découvrir Kubix³

Saint Jean de Luz • France



Pau • France




Megève • France

TECHNOLOGIE KUBIX³

230V

P&L
230V IP67

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	C. DMX
110004	Kubix ³ 230V	1/3



Boîtier de transmission DMX adressable en façade.

Embarque également un mode autonome de plusieurs programmes pour une utilisation seule.

- Dimensions : L 170 x l 73,6 x P 38 mm

ÉCLATEUR 3 VOIES VERS P&L

RÉFÉRENCE	LONG.
300009	40 cm




ACCESSOIRES DMX

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	C. DMX
180034	E-Board 512	97 x 166 x 38 mm	0,18 kg	1 x 512

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONG.
080805	Adaptateur DMX int./ext.	20 cm
080190	Câble signal DMX IP 67	10 m
080191	Câble signal DMX IP 67	5 m
080192	Câble signal DMX IP 67	2,50 m


Exemple de câblage en 230V



HALTO

by Leblanc illuminations

**HALTO, une exclusivité
LEBLANC illuminations.**



La mise en valeur dynamique

Depuis plus de 30 ans, la marque HALTO œuvre au service des concepteurs lumière, plasticiens, scénographes et agences.

Forte de son expérience, HALTO est en mesure de réaliser de l'éclairage sur mesure ! A VOTRE mesure !

Qu'il s'agisse d'une utilisation en milieu aquatique, urbain, dynamique ou par froid extrême... HALTO fera de vos idées créatives des réalisations d'exception !

www.halto.fr

Découvrez
le catalogue HALTO





Mise En lumière



BAR KOLORMAX

IP67

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	P. / 230V	OPTIQUE	C. DMX
180237*	BAR Kolormax 9	RVBL 9 LED	305 x 66 x 61 mm	1,2 kg	30 W	15° à 60°	1/3/4/5/6/7
180238*	BAR Kolormax 18	RVBL 18 LED	610 x 66 x 61 mm	2,2 kg	60 W	15° à 60°	1/3/4/5/6/7/11
180239*	BAR Kolormax 27	RVBL 27 LED	915 x 66 x 61 mm	3,3 kg	90 W	15° à 60°	1/3/4/5/6/7/15

La gamme Kolormax est une nouvelle génération de barres LED dédiée à l'éclairage architectural. Les BAR sont disponibles sous 3 formats, de 9 à 27 LED. IP67, elles offrent une solution flexible pour l'éclairage de bâtiments dans une large variété d'installations extérieures.

Les BAR Kolormax sont dotées de la fonction RDM et peuvent être gérées en sections (Bar 9 - 1 section, Bar 18 - 2 sections, Bar 27 - 3 sections). Un filtre est nécessaire par section (par exemple : 1 filtre pour Bar 9, 2 filtres pour Bar 18 et 3 filtres pour Bar 27).

- 9, 18 ou 27 LEDs multichip RRGBL
- Angle d'ouverture 15° à 60°
(15°, 30°, 45°, 60°, 15°x30° et 15°x60°)
- RDM
- IP67





Présentation produits



SPO 15

- 1 LED RGBL
- Consommation 15W



SPO 100

- 4 LED RGBL
- Consommation 100W



SPO 180

- 9 LED RGBL
- Consommation 180W



SPO 450

- 30 LED RGBL
- Consommation 450W

Les SPO et le SQA 300 utilisent la dernière technologie de LED 4-en-1 pour obtenir des niveaux de saturation élevés et un mélange de couleurs exceptionnel. Leurs différents filtres offrent plusieurs angles d'ouverture, pour s'ajuster au mieux à l'effet recherché. Doté de la fonction RDM, les projecteurs fournissent un retour d'information en temps réel sur leur état de fonctionnement, simplifiant ainsi la mise en service.

- LED RGBL
- Angle d'ouverture 6°
- Gestion avancée des couleurs
- RDM
- IP67



SQA 300

- 27 LEDs RGBL
- Consommation 300W



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	P. / 230V	OPTIQUE C. DMX
180087	SPO 450	RVBL 30 LED	423 x 284 x 443 mm	18 kg	450 W	6° 1/3/4/5/7/15
180223*	SQA 300	RVBL 27 LED	521 x 119 x 284 mm	11,4 kg	300 W	6° 1/3/4/5/7/8
180088	SPO 180	RVBL 8 LED	287 x 245 x 284 mm	8 kg	180 W	6° 1/3/4/5/7/8
180089	SPO 100	RVBL 4 LED	206 x 197 x 217 mm	5 kg	100 W	6° 1/3/4/5/7/8
180219	SPO 15	RVBL 1 LED	176 x 111 x 164 mm	1,7 kg	15 W	6° 1/3/4/5/7/8

SÉLECTION DE GOBOS



800259



800042



800000



800519



800278



800283



800202



800564



800038

GOBOS PERSONNALISÉS

Nous réalisons, sur demande,
votre visuel personnalisé.



NEWTON 210 HD+


IP66

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	P. / 230V	OPTIQUE	C. DMX
180063	Newton 210 HD+	RGBAL LED	668 x 344 x 273 mm	16 kg	250 W	15° > 30°	8/10/13/19

Newton 210HD+ est un projecteur à découpe extérieur IP66 équipé d'une LED RGBA + Lime de 250 W et d'un porte-gobo taille M (livré avec gobo effet eau). Newton 210HD+ est doté de 12 macros de blancs variant de 2 700° à 8 000° et de presets de couleurs Lee et Rosco. Corps en aluminium moulé résistant de -20 à 45°.



- Découpe IP66
- Zoom 15 à 30°
- Zoom focus motorisé
- 4 couteaux manuels
- 1 gobo rotatif indexable taille M
- Livré avec gobo "effet eau"
- DMX sans fil Wireless Solution
- RDM
- Éclairement 4 662 Lux à 5m en 15°




Présentation produit



Voir les animations

KEPLER 350

KEPLER 350 est un projecteur à Gobo IP66, équipé d'une LED blanche de 350W 7000°, idéal pour projeter des images sur des bâtiments ou tout autre support en extérieur. Les différents effets gobo, trichromie CMY, prisme, frost, et le zoom de 8 à 40° offrent des projections intéressantes à courte et longue distance. Sa parfaite étanchéité en fait un outil pour la mise en valeur de bâtiments, de centres commerciaux, de parcs d'attractions, de monuments historiques, etc...



- LED blanche 350W
- Zoom 8 à 40°
- Consommation 380W
- 1 roue de 7 gobos rotatifs + blanc
- 1 roue de 7 couleurs + blanc
- Trichromie CMY
- 1 roue d'animation
- Prisme 3 facettes
- Frost
- Wireless Solution
- RDM
- IP66

KEPLER 150



IP66

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	P. / 230V	OPTIQUE	C. DMX
180064	Kepler 350	☐ Bl. froid 1 LED 350 W	605 x 343 x 250 mm	23 kg	350 W	8° > 40°	17/20
180208	Kepler 150	☐ Bl. froid 1 LED 150 W	454 x 201 x 186 mm	9,2 kg	150 W	18° > 40°	11/14

Dernier né de la gamme Kepler 150 est un projecteur de gobos 66 IP équipé d'une LED blanche de 100W de 5900K, développant un flux de 2850 lumens. Il embarque dans un boîtier compact, une roue de 5 couleurs, une roue de 4 gobos rotatifs, un prisme 4 facettes, une roue d'animation et un zoom de 18° à 40°. Kepler 150 permettra de projeter des images sur des bâtiments ou tout autre support en extérieur à courte ou moyenne distance. Kepler 150 est également équipé d'un récepteur DMX Wireless solution lui permettant de s'affranchir de l'installation d'un câble de commande.

- LED blanche 100W
- Zoom 18 à 40°
- Consommation 150W
- 1 roue de 4 gobos rotatifs
- 1 roue de 5 couleurs
- Trichromie CMY
- 1 roue d'animation
- Prisme 4 facettes
- Wireless Solution
- RDM
- IP66

ACCESSOIRES

FILTRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
180234*	Filtre 20° pour SQA 300
180233*	Filtre 40° pour SQA 300
180232*	Filtre 55° pour SQA 300
180231*	Filtre 60° x 10° pour SQA 300
180170	Filtre 20° pour SPO 450
180171	Filtre 40° pour SPO 450
180172	Filtre 55° pour SPO 450
180173	Filtre 60° x 10° pour SPO 450
180165	Filtre 20° pour SPO 180
180166	Filtre 40° pour SPO 180
180167	Filtre 55° pour SPO 180
180168	Filtre 60° x 10° pour SPO 180
180111	Filtre 20° pour SPO 100
180112	Filtre 40° pour SPO 100
180113	Filtre 55° pour SPO 100
180114	Filtre 60° x 10° pour SPO 100
180179	Filtre 10° pour SPO 15
180180	Filtre 30° pour SPO 15
180181	Filtre 40° pour SPO 15
180182	Filtre 60° pour SPO 15
180183	Filtre 80° pour SPO 15
180184	Filtre 10° x 60° pour SPO 15
180120	Filtre frost 30° x 1° pour BAR
180121	Filtre frost 15° x 1° pour BAR
180122	Filtre frost 60° pour BAR
180123	Filtre frost 10° x 30° pour BAR
180124	Filtre frost 60° x 1° pour BAR
180125	Filtre frost 30° x 60° pour BAR

Prévoir 2 filtres par BAR 18, et 3 filtres par BAR 27.

SUPPORTS DE FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
180235*	Support pour filtre pour SQA 300
180115	Support pour filtre pour SPO 100
180164	Support pour filtre pour SPO 180
180169	Support pour filtre pour SPO 450

VOLETS

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
180236*	Visière anti-éblouissement pour SQA 300
180126	Volets pour BAR 9
180138	Volets pour BAR 18
180127	Volets pour BAR 27



RÉPARTITEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
180215	Répartiteur DMX/240V 10A pour BAR



AMPLIFICATEURS DE SIGNAL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
180190	Amplificateur de signal IP66 1 in / 4 out
180189	Amplificateur de signal IP66 1 in / 2 out



E-CODER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
080095	E-Coder pour l'adressage et la configuration



CÂBLES D'EXTENSION COMBO POUR BAR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
180211	Câble d'extension combo (DMX/240V) 2,5m
180213	Câble d'extension combo (DMX/240V) 5m
180212	Câble d'extension combo (DMX/240V) 10m

CÂBLES D'EXTENSION ALIMENTATION POUR KEPLER 350 / NEWTON 210 HD+

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
080065	Câble Alimentation IP67 - 10m
080064	Câble Alimentation IP67 - 5m
080063	Câble Alimentation IP67 - 2,5m

CÂBLES D'EXTENSION SIGNAL POUR KEPLER 350 / NEWTON 210 HD+

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
080190	Câble Signal IP67 - 10m
080191	Câble Signal IP67 - 5m
080192	Câble Signal IP67 - 2,5m



IZY 80

Projecteur gobo rotatif



GOBOS NOËL

Pour IZY 80



FLOODLITE

Ce projecteur renferme dans sa petite taille une LED COB RGBW qui vous surprendra avec sa puissance de 200 W et son angle d'ouverture de 60°.

Son poids et sa taille le rendent facilement dissimulable.

IP65

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	P. / 230V	OPTIQUE
551157	IZY 80 Bl. froid 1 LED 80 W	266 x 182 x 105 mm	2,3 kg	92 W	32°
800360	Kit 6 gobos Noël pour IZY 80				
551221	Optique 20° pour IZY 80				
551222	Optique 53° pour IZY 80				

IP65

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION LAMPE	DIMENSIONS	POIDS	P. / 230V	OPTIQUE	C. DMX
180108	Floodlite HD RVB 1 LED 200 W	235 x 110 x 190 mm	3 kg	120 W	60°	4/7/10/11/15



E-BOARD

Ce boîtier vous permettra d'animer tous vos événements ainsi que vos décors lumineux.

En version 512 ou 1024 canaux DMX, vous pourrez rappeler vos scénographies enregistrées grâce aux boutons sur la face avant.



IP20

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	POIDS	C. DMX
180163	E-Board 1024 MKII	127 x 110 x 40 mm	0,18 kg	2 x 512
180034	E-Board 512	97 x 166 x 38 mm	0,18 kg	1 x 512

Facilitez vos installations en enlevant des câbles. Optez pour le DMX sans fil !

Ces boîtiers peuvent supporter 512 à 1024 canaux DMX, et être utilisés en tant qu'émetteurs, récepteurs ou encore répéteurs DMX, le tout IP65.

CRMX



CRMX Outdoor FX est le produit ultime de contrôle DMX et RDM sans fil pour toute installation.

CRMX OUTDOOR FX - 412321

- Prise en charge de DMX512 et RDM
- Prise en charge de l'alimentation par Ethernet
- Entrée/sortie Ethernet ou DMX filaire
- Portée de liaison jusqu'à 1000 mètres
- 5 ms de latence
- Coexistence cognitive automatisée
- Correction d'erreur directe
- Classement IP67
- Boîtier anti-vandalisme

Le récepteur CRMX Outdoor RX est un récepteur extérieur IP67 pour un univers DMX transmis par un émetteur CRMX (intérieur ou extérieur).

CRMX OUTDOOR RX - 412323

- Unité unique Universe Flex
- Prise en charge de DMX512 et RDM
- Portée de liaison jusqu'à 1000 mètres
- 5 ms de latence
- Coexistence cognitive automatisée
- Correction d'erreur directe

GALILEO



Galileo facilite vos projets d'installation en fournissant un DMX sans fil fiable dans un format convivial.

GALILEO TX - 412328

Protocoles pris en charge :

- DMX / RDM
- CRMX Classique
- W-DMX G3/G4S
- Bluetooth 5.0

Caractéristiques RF :


- Fréquence 2402-2480 MHz
- 7 -280 mW de puissance de sortie
- Latence de 5 ms
- Cryptage 128 bits
- Correction d'erreur directe

Physique :

- Rail DIN largeur 2 modules
- Connecteur d'antenne RP-SMA
- Borne à vis enfichable 12-24 VDC/VAC
- Bornier à vis enfichable DMX/RDM 3 broches

Approbations :

- CE, FCC, IC, NRTL (MET), KC, MIC, UKCA





PRESTATIONS

Pour vous accompagner dans vos projets, nous vous proposons différents types de prestations. De la préparation de câbles à la mise en route de l'installation, tout sera mis en œuvre pour vous guider au mieux dans la réalisation de vos mises en lumière.

MEL-CABLAGE :

- Action réalisée sur un projecteur pour faire correspondre les connectiques du produit au projet du client
- Adresser le projecteur / Définir un programme statique

MEL-PREPA :

- Plan de câblage du projet
- Programmation d'un show défini avec le client
- Assistance téléphonique avec interlocuteur dédié Mise en Lumière

MEL-ASSIST :

- Déplacement sur site
- Plan de câblage du projet
- Programmation d'un show défini avec le client
- Assistance téléphonique avec interlocuteur dédié Mise en Lumière
- Réglage des projecteurs et vérification de l'installation
- Validation du fonctionnement des produits

MEL-FORMA :

- Déplacement sur site 4 personnes maximum par formation
- Formation à l'utilisation des projecteurs
- Formation au logiciel de pilotage
- Formations diverses

MEL-SCAN :

- Déplacement sur site
- Prise de mesure des bâtiments
- Fourniture de fichiers de données

MEL-TWINKLY :

- Déplacement sur site
- Étude du projet
- Plan de câblage du projet
- Réglage des décors/produits et vérification de l'installation
- Validation du fonctionnement des produits
- Formation devant le produit à l'utilisation et au pilotage de la technologie Twinkly PRO

Notre scanner haute performance permet un relevé 3D précis d'objets et de bâtiments complexes.

Ce relevé de côtes automatisé est un précieux atout car il permet, d'effectuer en un temps record, toutes les mesures nécessaires et d'intégrer ces données à la simulation de votre projet de mise en lumière. Vous pourrez également récupérer les fichiers neutres dans une interface simple et intuitive, compatible avec n'importe quel système d'exploitation, pour toutes vos utilisations futures.



RÉFÉRENCE

MEL-CABLAGE
MEL-PREPA
MEL-ASSIST
MEL-FORMA
MEL-SCAN
MEL-TWINKLY


Show son & lumière

Grâce à nos chefs projets spécialisés en création de show lumineux sonore, vos installations (sapins, plafond, etc) prennent vie le temps d'un évènement.

Les shows son et lumière permettent de raconter une histoire, qu'elle soit imaginaire ou patrimoniale. Selon le lieu et l'ambiance que vous souhaitez créer, nous vous proposerons des solutions adaptées.

Un show lumineux peut s'installer dans un lieu chargé d'histoire : bâtiment historique, façade, avenue ... Vous pouvez ainsi valoriser votre patrimoine et permettre de voir ce que personne n'avait remarqué !

Le spectateur est captivé, il ne tient qu'à vous de l'émerveiller toujours plus : lumière, sons, parfums... Scènes programmée ou déclenchement par capteur, tout est possible pour accompagner votre histoire ...



Centre Commercial Beaugrenelle • France
Conception Bruno Dolis

Megève • France



Domaine de Grenade • France



FÊTE NATIONALE



CONCERT & ILLUMINATIONS
SYNCHRONISÉS



Le Mans • France

wet

Weather *
Exterior
Technology

UNE GAMME UNIQUE DE LYRES IP65
COQUE 100% ALUMINIUM



Starway

La magie de la lumière

STARWAY.EU | contact@starway.eu

*WET (Weather Exterior Technology)
Gamme conçue pour une utilisation en extérieur



starway.eu



Annexe Technique

CONFORMITÉ DE NOS PRODUITS

Tous les produits Leblanc illuminations sont conformes à l'ensemble des normes et directives européennes. Les certificats de conformité produits sont fournis sur simple demande.

NOM DIRECTIVE

DOMAINE D'APPLICATION

ROHS

Directive 2011/65/UE

La directive européenne ROHS vise à limiter l'utilisation de 6 substances dangereuses (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, les polybromobiphényles PBB, les polybromodiphényléthers PBDE).

RoHS signifie Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment, c'est-à-dire « restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ».



Directive DEEE

Directives 2012/19/UE

Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE, D3E ou PEEVF - produit électronique en fin de vie - en anglais Waste Electronic and Electrical Equipment WEEE) sont une catégorie de déchets définis par la réglementation européenne comme « les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1000 volts en courant alternatif et 1500 volts en courant continu ».

En Europe, cette directive vise à rendre obligatoire la valorisation des DEEE et d'instaurer le principe de la responsabilité du producteur. Les consommateurs contribueront au processus en payant une éco-participation ou éco-taxe, comprise dans le prix d'achat des nouveaux équipements.

INDICES DE PROTECTION

IP est l'indice de protection contre les corps solides et liquides. En extérieur, l'indice de protection minimum est IP44.

I P X X

1^{er} chiffre de protection = CORPS SOLIDES

2nd chiffre de protection = CORPS LIQUIDES

IP PROTECTION

- 0** Pas de protection.
- 1** Protégé contre les corps solides supérieurs à 50mm (contacts involontaires de la main).
- 2** Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5mm (doigts de la main).
- 3** Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (outils, vis).
- 4** Protégé contre les corps solides supérieurs à 1mm (outils fins, petits fils).
- 5** Protégé contre les poussières (pas de dépôt nuisible).
- 6** Totalement protégé contre les poussières.

IP PROTECTION

- 0** Pas de protection.
- 1** Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
- 2** Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale
- 3** Protégé contre l'eau en pluie jusqu'à 60° de la verticale.
- 4** Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
- 5** Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance
- 6** Totalement protégé contre les projections d'eau assimilables aux paquets de mer.
- 7** Protégé contre les effets de l'immersion
- 8** Protégé contre les effets de l'immersion prolongée dans des conditions spécifiées (suivi d'une indication de la profondeur maximale d'immersion en mètres).

ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC DES DÉCORS 230V

Les installations accessibles au public

Elles sont situées à une hauteur inférieure à 3 m au-dessus du sol ou à moins de 1 m en projection horizontale d'un balcon, d'une terrasse ou de tout endroit accessible au public. Sont donc également comprises les installations lumineuses directement posées au sol.

Quelles sont les précautions à prendre ?

■ Extrait de la norme C 17-202, § 5.1.2

«Les circuits doivent être protégés à leur origine par des dispositifs différentiels résiduels à haute sensibilité (30mA) pour assurer une protection complémentaire contre les contacts directs.»



■ Extrait de la norme C 17-202, § 5.2.2

«L'inaccessibilité maintenue assure la protection contre les contacts directs. Du point de vue des contacts indirects, les circuits doivent être protégés par un dispositif différentiel à courant résiduel de moyenne sensibilité (300mA).



Le raccordement doit être effectué par des connexions fixes.

Les raccordements non fixes et les prises de courant même inaccessibles sont protégés par des dispositifs différentiels à haute sensibilité (30mA). Si une partie de l'installation temporaire ne respecte pas les règles de l'inaccessibilité, les prescriptions de 5.1.2 doivent être appliquées au moins sur la partie concernée.»

INSTALLATIONS ACCESSIBLES AU PUBLIC



INSTALLATIONS NON ACCESSIBLES AU PUBLIC



VOCABULAIRE TECHNIQUE

AMPÈRE (A)

Unité de mesure de l'intensité du courant correspondant au nombre d'électrons qui traversent un point du circuit en une seconde.

VOLT (V)

Unité de mesure de la tension. La tension décrit la différence de potentiel électrostatique entre deux points et est associée à l'énergie qu'il faut à un électron pour se déplacer entre ces deux points.

WATT (W)

Unité de mesure de la puissance consommée par un produit.

Calcul de l'intensité du courant : $P = U \times I$ (P : puissance en W, U : tension en V, I : intensité en A)

FRÉQUENCE (Hz)

Nombre de fois où le signal change de polarité par seconde. Elle s'exprime en Hertz.

TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur permet de déterminer la couleur d'une source de lumière. La couleur apparente d'une source lumineuse varie du rouge orangé de la flamme d'une bougie (1850 K) à la couleur bleutée d'un flash électronique (entre 5000 et 6500 K selon le fabricants). Elle se mesure en Kelvin (K).

- Blanc chaud : 2600 K
- Blanc neutre : 3500 K
- Blanc froid : 4500 K



MARQUAGE CE

Il est obligatoire pour tous les produits couverts par une ou plusieurs directives européennes qui le prévoient explicitement. Pour apposer le marquage CE sur son produit, le fabricant doit réaliser, ou faire réaliser, des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles, notamment de santé et de sécurité, définies dans la ou les directives concernées. Ce n'est pas une marque de certification ni une indication de l'origine géographique du produit. Obligatoire et de nature réglementaire, il est l'engagement visible du fabricant que son produit respecte la législation européenne. Il confère aux produits concernés le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.



TRAITEMENT DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Appliqué sur tous les produits sauf ampoules à incandescence, à gaz, les spots et tous produits non électriques.

COURANT DE FUITE

Le courant de fuite est un courant qui, par définition, s'écoule entre les parties actives et la connexion de terre en l'absence de défaut électrique. Il est lié au fonctionnement normal de l'installation. La conception d'une installation électrique doit prévoir la mise en place de protections différentielles assurant la sécurité des personnes et des biens en tenant compte de ces courants de fuite. Ceux-ci en s'additionnant dans les câbles amonts de l'installation peuvent atteindre la valeur du seuil de déclenchement des protections. La solution consiste à limiter le nombre d'appareils protégés par un même DDR.

Par exemple, pour 10 m de guirlandes, on mesure un courant de fuite égal à 0,09 mA. Sachant qu'un disjoncteur 30 mA se déclenche à partir de 16 mA, il faut respecter un maximum de 50 guirlandes de 20 m pour un disjoncteur différentiel 30 mA à courbe HPI.

PROJECTION ET PILOTAGE DMX

TABLEAU DES DIAMÈTRES DE PROJECTION

Vous pouvez choisir le projecteur adapté à votre projet selon son angle de projection minimum, pour mettre en lumière un bâtiment à une distance donnée.

DISTANCE DE PROJECTION (EN MÈTRES)

ANGLE DU FAISCEAU (EN DEGRÉS)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
10°	0,17	0,35	0,52	0,70	0,87	1,05	1,22	1,40	1,57	1,75	1,92	2,10	2,27	2,45	2,62	3,15	3,50	4,37	5,25	6,12	7,00	7,87	8,75	10,50	12,25	14,00
11°	0,19	0,39	0,58	0,77	0,96	1,16	1,35	1,54	1,73	1,93	2,12	2,31	2,50	2,70	2,89	3,47	3,85	4,81	5,78	6,74	7,70	8,67	9,63	11,55	13,48	15,41
12°	0,21	0,42	0,63	0,84	1,05	1,26	1,47	1,68	1,89	2,10	2,31	2,52	2,73	2,94	3,15	3,78	4,20	5,26	6,31	7,36	8,41	9,46	10,51	12,61	14,71	16,82
13°	0,23	0,46	0,68	0,91	1,14	1,37	1,60	1,82	2,05	2,28	2,51	2,73	2,96	3,19	3,42	4,10	4,56	5,70	6,84	7,98	9,11	10,25	11,39	13,67	15,95	18,23
14°	0,25	0,49	0,74	0,98	1,23	1,47	1,72	1,96	2,21	2,46	2,70	2,95	3,19	3,44	3,68	4,42	4,91	6,14	7,37	8,59	9,82	11,05	12,28	14,73	17,19	19,65
15°	0,26	0,53	0,79	1,05	1,32	1,58	1,84	2,11	2,37	2,63	2,90	3,16	3,42	3,69	3,95	4,74	5,27	6,59	7,90	9,22	10,53	11,85	13,17	15,80	18,53	21,06
16°	0,28	0,56	0,84	1,12	1,41	1,69	1,97	2,25	2,53	2,81	3,09	3,37	3,65	3,94	4,22	5,06	5,62	7,03	8,43	9,84	11,24	12,65	14,05	16,86	19,68	22,49
17°	0,30	0,60	0,90	1,20	1,49	1,79	2,09	2,39	2,69	2,99	3,29	3,59	3,89	4,18	4,48	5,38	5,98	7,47	8,97	10,46	11,96	13,45	14,95	17,93	20,92	23,91
18°	0,32	0,63	0,95	1,27	1,58	1,90	2,22	2,53	2,85	3,17	3,48	3,80	4,12	4,43	4,75	5,70	6,34	7,92	9,50	11,09	12,67	14,25	15,84	19,01	22,17	25,34
19°	0,33	0,67	1,00	1,34	1,67	2,01	2,34	2,68	3,01	3,35	3,68	4,02	4,35	4,69	5,02	6,02	6,69	8,37	10,04	11,71	13,39	15,06	16,73	20,08	23,43	26,77
20°	0,35	0,71	1,06	1,41	1,76	2,12	2,47	2,82	3,17	3,53	3,88	4,23	4,58	4,94	5,29	6,35	7,05	8,82	10,58	12,34	14,11	15,87	17,63	21,16	24,69	28,21
21°	0,37	0,74	1,11	1,48	1,85	2,22	2,59	2,97	3,34	3,71	4,08	4,45	4,82	5,19	5,56	6,67	7,41	9,27	11,12	12,97	14,83	16,68	18,53	22,24	25,95	29,65
22°	0,39	0,78	1,17	1,56	1,94	2,33	2,72	3,11	3,50	3,89	4,28	4,67	5,05	5,44	5,83	7,00	7,78	9,72	11,66	13,61	15,55	17,49	19,44	23,33	27,21	31,10
23°	0,41	0,81	1,22	1,63	2,03	2,44	2,85	3,26	3,66	4,07	4,48	4,88	5,29	5,70	6,10	7,32	8,14	10,17	12,21	14,24	16,28	18,31	20,35	24,41	28,48	32,55
24°	0,43	0,85	1,28	1,70	2,13	2,55	2,98	3,40	3,83	4,25	4,68	5,10	5,53	5,95	6,38	7,65	8,50	10,63	12,75	14,88	17,00	19,13	21,26	25,51	29,76	34,01
25°	0,44	0,89	1,33	1,77	2,22	2,66	3,10	3,55	3,99	4,43	4,88	5,32	5,76	6,21	6,65	7,98	8,87	11,08	13,30	15,52	17,74	19,95	22,17	26,60	31,04	35,47
26°	0,46	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,23	3,69	4,16	4,62	5,08	5,54	6,00	6,46	6,93	8,31	9,23	11,54	13,85	16,16	18,47	20,78	23,09	27,70	32,32	36,94
27°	0,48	0,96	1,44	1,92	2,40	2,88	3,36	3,84	4,32	4,80	5,28	5,76	6,24	6,72	7,20	8,64	9,60	12,00	14,40	16,81	19,21	21,61	24,01	28,81	33,61	38,41
28°	0,50	1,00	1,50	1,99	2,49	2,99	3,49	3,99	4,49	4,99	5,49	5,98	6,48	6,98	7,48	8,98	9,97	12,47	14,96	17,45	19,95	22,44	24,93	29,92	34,91	39,89
29°	0,52	1,03	1,55	2,07	2,59	3,10	3,62	4,14	4,66	5,17	5,69	6,21	6,72	7,24	7,76	9,31	10,34	12,93	15,52	18,10	20,69	23,28	25,86	31,03	36,21	41,38
30°	0,54	1,07	1,61	2,14	2,68	3,22	3,75	4,29	4,82	5,36	5,89	6,43	6,97	7,50	8,04	9,65	10,72	13,40	16,08	18,76	21,44	24,12	26,79	32,15	37,51	42,87
31°	0,55	1,11	1,66	2,22	2,77	3,33	3,88	4,44	4,99	5,55	6,10	6,66	7,21	7,77	8,32	9,98	11,09	13,87	16,64	19,41	22,19	24,96	27,73	33,28	38,83	44,37
32°	0,57	1,15	1,72	2,29	2,87	3,44	4,01	4,59	5,16	5,73	6,31	6,88	7,46	8,03	8,60	10,32	11,47	14,34	17,20	20,07	22,94	25,81	28,67	34,41	40,14	45,88
33°	0,59	1,18	1,78	2,37	2,96	3,55	4,15	4,74	5,33	5,92	6,52	7,11	7,70	8,29	8,89	10,66	11,85	14,81	17,77	20,73	23,70	26,66	29,62	35,55	41,47	47,39
34°	0,61	1,22	1,83	2,45	3,06	3,67	4,28	4,89	5,50	6,11	6,73	7,34	7,95	8,56	9,17	11,01	12,23	15,29	18,34	21,40	24,46	27,52	30,57	36,69	42,80	48,92
35°	0,63	1,26	1,89	2,52	3,15	3,78	4,41	5,04	5,68	6,31	6,94	7,57	8,20	8,83	9,46	11,35	12,61	15,76	18,92	22,07	25,22	28,38	31,53	37,84	44,14	50,45
36°	0,65	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90	4,55	5,20	5,85	6,50	7,15	7,80	8,45	9,10	9,75	11,70	13,00	16,25	19,50	22,74	25,99	29,24	32,49	38,99	45,49	51,99
37°	0,67	1,34	2,01	2,68	3,35	4,02	4,68	5,35	6,02	6,69	7,36	8,03	8,70	9,37	10,04	12,05	13,38	16,73	20,08	23,42	26,77	30,11	33,46	40,15	46,84	53,54
38°	0,69	1,38	2,07	2,75	3,44	4,13	4,82	5,51	6,20	6,89	7,58	8,26	8,95	9,64	10,33	12,40	13,77	17,22	20,66	24,10	27,55	30,99	34,43	41,32	48,21	55,09
39°	0,71	1,42	2,12	2,83	3,54	4,25	4,96	5,67	6,37	7,08	7,79	8,50	9,21	9,92	10,62	12,75	14,16	17,71	21,25	24,79	28,33	31,87	35,41	42,49	49,58	56,66
40°	0,73	1,46	2,18	2,91	3,64	4,37	5,10	5,82	6,55	7,28	8,01	8,74	9,46	10,19	10,92	13,10	14,56	18,20	21,84	25,48	29,12	32,76	36,40	43,68	50,96	58,24
60°	1,15	2,31	3,46	4,62	5,77	6,93	8,08	9,24	10,39	11,55	12,70	13,86	15,01	16,17	17,32	20,78	23,09	28,87	34,64	40,41	46,19	51,96	57,74	69,28	80,83	92,38

DMX: DIGITAL MULTIPLEXING

Le DMX est un protocole venu des USA, introduit en 1986. C'est un système libre de droit et sa mise en œuvre est économique. Le protocole DMX est un standard pour la transmission d'informations entre commandes et récepteurs déportés. Tout repose sur des trains d'impulsions numériques composés de signaux rectangulaires transmis de façon cylindrique sur une fréquence de 250 kHz. 24 à 512 canaux peuvent être transmis sur une même trame, avec 512 Start codes possibles.

Précautions :


- C'est du courant faible, il faut donc éviter d'être proche de courant fort à haute émission.
- La tension par rapport à la masse = - 7V à + 12V.
- Le courant entre les 2 conducteurs doit être de 200 mV mini.
- Les branchements en Y sont strictement défendus. Il faut impérativement mettre un boîtier de dérivation avec ampli.
- Le signal doit impérativement être ré-amplifié tous les 200 m environ ou tous les 20 produits.

INSTALLER UN PLAFOND LUMINEUX

EXEMPLE : équiper une rue, de 100 m de long par 4 m de large, d'un plafond lumineux LED

DÉTERMINER LE NOMBRE DE POINTS D'ACCROCHE MINIMUM

$$\frac{\text{Longueur de la rue}}{9,6} = \frac{100}{9,6} = 10,41$$



Il faut 12 points d'accroche (ou filins) :
10 espaces de 9,60 m + 11^{ème} espace de 4 m

DÉTERMINER LE NOMBRE DE COLLECTEURS EN LARGEUR (RÉF.058919).

$$\frac{\text{Largeur de la rue}}{\text{Longueur du collecteur}} = \frac{4}{1} = 4$$

Il faut 4 collecteurs en largeur.

DÉTERMINER LE NOMBRE TOTAL DE GUIRLANDES DE 20 M.


Sachant qu'il faut 4 câbles collecteurs en largeur et que chaque collecteur comprend 4 connecteurs, il y aura 16 départs de guirlandes (4 x 4 = 16).

On a aussi 10 espaces de 9,60 m (sachant qu'il faut 10 m de guirlandes pour couvrir 9,60 m de plafond) + 1 espace de 4 m (qu'on pourra couvrir avec 5 m de guirlandes).

Pour chacune des 16 longueurs, il faudra donc 5 guirlandes de 20 m + 1 guirlande de 5 m :

- 16 départs de 5 guirlandes de 20 m = 16 x 5 = 80 guirlandes de 20 m.
- 16 compléments de 5 m = $\frac{16 \times 5}{20} = 4$ guirlandes de 20 m (sectionnables tous les 5 m).

Pour réaliser le plafond de cette rue, il faudra donc prévoir 84 guirlandes de 20 m.



Remarque : Il faut savoir que pour 10 m de guirlande, vous ne pourrez couvrir que 9,60 m de plafond. Il faudra donc prévoir des points d'accroche tous les 9,60 m ou moins.

DÉTERMINER LE NOMBRE D'ALIMENTATIONS (RÉF.550663 + 300002)

Sachant qu'une guirlande LED fixe consomme 17W/230V, la consommation totale du plafond sera de : 84 x 17 = 1428 W.





Ici, nous sommes limités en puissance par le câble d'alimentation qui supporte une puissance maximum de 920W/230V

(à cause du redresseur de 4A). Ainsi : $\frac{1428}{920} = 1,55$


Il faudra donc prévoir 2 alimentations.

INSTALLER UN PLAFOND LUMINEUX

Exemples de câblage :



058919
Câble collecteur 2 fils, pour guirlandes LED fixes (voir p.269)



550663 + 300002
Câble d'alimentation + redresseur 4A (voir p.268)



ÉQUIPER UN ARBRE DE GUIRLANDES LUMINEUSES

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times D$$

Périmètre en m = 3,14 Diamètre en m

CALCULER LE NOMBRE DE TOURS (NT) DE GUIRLANDE (0,3 M ENTRE CHAQUE TOUR)

$$NT = \frac{H}{0,3}$$

Nombre de tours

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) DE GUIRLANDES NÉCESSAIRE


$$LT = \frac{NT \times P}{2}$$

Longueur totale en m

DÉTERMINER LE NOMBRE DE GUIRLANDES (NG) NÉCESSAIRE

$$NG = \frac{LT}{LG}$$

Nombre de guirlandes Longueur de la guirlande utilisée en m



EXEMPLE

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times 4,5 = 14,13 \text{ m}$$

CALCULER LE NOMBRE DE TOURS (NT) DE GUIRLANDE (0,3 M ENTRE CHAQUE TOUR)

$$NT = \frac{6}{0,3} = 20$$


DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) DE GUIRLANDES NÉCESSAIRE

$$LT = \frac{20 \times 14,13}{2} = 141,3 \text{ m}$$

DÉTERMINER LE NOMBRE DE GUIRLANDES (NG) NÉCESSAIRE

$$NG = \frac{141,3}{20} = 7,065$$

7 ou 8 guirlandes sont donc nécessaires, en fonction de la densité souhaitée.



ÉQUIPER UN SAPIN DE GUIRLANDES LUMINEUSES

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times D$$

Périmètre en m = 3,14 Diamètre en m

CALCULER LE NOMBRE DE TOURS (NT) DE GUIRLANDE (0,3 M ENTRE CHAQUE TOUR)

$$NT = \frac{H}{0,3}$$

Nombre de tours

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) DE GUIRLANDES NÉCESSAIRE


$$LT = \frac{NT \times P}{2}$$

Longueur totale en m

DÉTERMINER LE NOMBRE DE GUIRLANDES (NG) NÉCESSAIRE

$$NG = \frac{LT}{LG}$$

Nombre de guirlandes Longueur de la guirlande utilisée en m



EXEMPLE

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times 3 = 9,42 \text{ m}$$

CALCULER LE NOMBRE DE TOURS (NT) DE GUIRLANDE (0,3 M ENTRE CHAQUE TOUR)

$$NT = \frac{8}{0,3} = 26,66$$

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) DE GUIRLANDES NÉCESSAIRE

$$LT = \frac{26,66 \times 9,42}{2} = 125,6 \text{ m}$$


DÉTERMINER LE NOMBRE DE GUIRLANDES (NG) NÉCESSAIRE

$$NG = \frac{125,6}{6,28} = 20$$

7 guirlandes sont donc nécessaires pour décorer ce sapin.

Remarque : suivant les cas, vous pouvez diminuer ou augmenter l'espace entre les guirlandes :

- sapin dense : 0,15 m
- sapin normal : 0,30 m
- sapin peu fourni : 0,50 m



ÉQUIPER UN ARBRE DE GUIRLANDES B22

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times D$$

Périmètre en m / $\pi = 3,14$ / Diamètre en m

CALCULER LE NOMBRE DE TOURS (NT) DE GUIRLANDE (1 M ENTRE CHAQUE TOUR)


$$NT = \left(\frac{H}{1} \right) / 2$$

Nombre de tours

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) DE GUIRLANDES NÉCESSAIRE

$$LT = NT \times P$$

Longueur totale en m



EXEMPLE

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times 5 = 15,7 \text{ m}$$


CALCULER LE NOMBRE DE TOURS (NT) DE GUIRLANDE (1 M ENTRE CHAQUE TOUR)

$$NT = \frac{8}{2} = 4$$

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) DE GUIRLANDES NÉCESSAIRE

$$LT = 4 \times 15,7 = 62,8 \text{ m}$$

En fonction de la densité souhaitée, prendre soit une guirlande de 50 m/140 douilles, soit une guirlande de 50 m/200 douilles



ÉQUIPER UN SAPIN DE GUIRLANDES B22

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times D$$

Périmètre en m / $\pi = 3,14$ / Diamètre en m

CALCULER LE NOMBRE DE GUIRLANDES (NG) (2 M ENTRE CHAQUE DESCENTE)

$$NG = \frac{P}{2}$$

Nombre de guirlandes

DÉTERMINER LA LONGUEUR (LG) D'UNE DESCENTE DE GUIRLANDE


$$LG = \sqrt{H^2 + \left(\frac{D}{2}\right)^2}$$

Longueur totale en m

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) NÉCESSAIRE

$$LT = LG \times NG$$

Longueur totale en m



EXEMPLE

DÉTERMINER LE PÉRIMÈTRE DE L'ARBRE

$$P = \pi \times 6 = 18,84 \text{ m}$$

CALCULER LE NOMBRE DE GUIRLANDES (NG)

$$NG = \frac{18,84}{2} = 9,42$$


DÉTERMINER LA LONGUEUR (LG) D'UNE DESCENTE DE GUIRLANDE

$$LG = \sqrt{10^2 + \left(\frac{6}{2}\right)^2} = 10,44 \text{ m}$$

DÉTERMINER LA LONGUEUR TOTALE (LT) NÉCESSAIRE

$$LT = 10,44 \times 9,42 = 98,34 \text{ m}$$

Il faut donc une guirlande B22 de 100 m.



Index

A

ABBY	74
AGATHE	91, 95
AGATHE BONNES FÊTES	91
ALPI	69
ALYA	80
ALYA DROIT	81
ALYA GAUCHE	81
ALYA INFINITY	166
ARBRE MAGIQUE	154
ARCEAU ALPI	115
ARCEAU BOULE	115
ARCEAU CADEAU	115
ARCEAU CANDY	133
ARCEAU MILLÉSIME	115
ARCEAU MUFFIN	133
ARCEAU SPIRALE	133
ARCHE	171
ARCHE 3D	171
ARCHE 3D INFINITY	171
ARCHE BOULE	107
ARCHE CADEAU	54, 106
ARCHE CASSE-NOISETTE	106
ARCHE CHAMPAGNE	107
ARCHE CIRCULAIRE	171
ARCHE COLLIER	74
ARCHE ÉTOILE	106
ARCHE FILANTE	77
ARCHE LUMINEUSE	171
ARCHE MILLÉSIME	81
ARCHE NEIGE	64
ARCHE NOËL	107
ARCHE NCEUD	80
ARCHE NOVA	107
ARCHE RUBAN	80
ARCHE SAPIN	106
ARCHE SAPIN COURBÉ	106
ARCHE SAPINETTE	106, 171
ARCHÉTOILE	107
ARCHE XMAS	107
ARMONY	74, 77, 80
ASTRA	75
ATMOS	90
AUGUSTIN LE LUTIN	137
AUTOMOBILE	
DÉCOR 3D À POSER.	127
AVION	126
AYDEN	48, 49

B

BATEAU PIRATE	127
BAUBLE CHAIR	122
BICHE FÉRIQUE	143
BIG CAKE	131
BOA CHIC	55

BOA GIVRÉ	62
BOA TRADI	57
BOÎTE AUX LETTRES	136
BOÎTE DU PÈRE NOËL	139
BOÎTE LUTIN	137
BOÎTE NOËL	136
BOÎTE SANTA	139
BONHOMME DE NEIGE FUNKY	138
BONNET	144
BONNET LUDIQUE	57
BOUGIE PÉTILLANTE	110
BOULE	50, 54
BOULE ARTY	114
BOULE CHOUPI	139
BOULE DÉCO	149
BOULE DÉCO INFINITY	167
BOULE ÉTINCELANTE	111
BOULE M & L	148
BOULE L INFINITY	167
BOULE LUDIQUE	49
BOULE M INFINITY	166
BOULE NOËLLA	55
BOULE PÉTILLANTE	110
BOULE S	132, 149
BOULE S INFINITY	166
BOULE STAR	114
BOULE VINTAGE	90
BOULLIZ'	169, 138
BOUQUETIN GLACÉ	142
BULLE D'OR	91
BULLE DORÉE	148

C

CACHE OREILLE	145
CADEAU	54, 148, 149
CADEAU CHOUPI	139
CADEAU COUCHÉ	148
CADEAU ÉTINCELANT	111
CADEAU FUNKY	56
CADEAU INFINITY	166
CADEAU LUDIQUE	49
CADEAU	149
CADEAU PÉTILLANT	110
CADEAU PHOTO	118
CADEAU RUBAN	118
CADEAUX FESTIFS	130
CADRE DE NOËL	119
CADRE LUMINEUX	169
CADRE OURS	119
CADRE PÈRE NOËL	118
CADRE PHOTO	119, 169
CADRE PINGOUIN	118
CADRE RENNE	119
CANDY LUDIQUE	56
CANNE	145
CANNELLE	48, 49

CARILLON	76
CARROSSE INFINITY	166
CARROUSEL DE NOËL	143
CARROUSEL MACARONS	130
CASSE-NOISETTE	137
CERF FÉRIQUE	143
CHAMOIS	142
CHANDELIER	80
CHAPEAU	145
CHAPIN DE NOËL	137
CHARMILLE INFINITY	167
CHEVAL	142
CHEVAL À BASCULE	127
CHRISTMAS BAUBLE XL	148
CÎMIER CÔNE GIVRÉ	152
CÎMIER ÉTOILÉ	155
CIMIER GIVRE	152
CIMIER HOLLY	156
CIMIER MAGIE	155
CŒUR PÉTILLANT	110
COLLIER	74, 76
CÔNE ARLEQUIN	153
CÔNE ESSENTIEL	154
CÔNE FUNKY	156
CÔNE GIVRÉ	155
CÔNE GOURMAND	131
CÔNE INFINITY	167
COURONNE	145
COURONNE S	76
COURONNE DE NOËL	55
COURONNE ENCHANTÉE	95
COURONNE FILAMENT	89
COURONNE GLACÉE	68
COURONNE MERRY	50
COURONNE SONGE	94
COURONNE VINTAGE	90
CRAVATE	144
CRISTAL	68
CRYSTAL FLAKE	69
CRYSTAL M INFINITY	166
CUPCAKE	132

D

DAIM	143
DREAM	94
DREAM BONNES FÊTES	94
DREAM CERF	94
DREAM HIBOU	94
DREAM RENARD	94
DREAM RENNE	94
DREAM XMAS	94

E

ÉCHARPE	144
---------	-----

ÉCLAIR	122
ECLAT PÉTILLANT	111
ELFIE	89
ÉTOILE CHOUPI	139
ÉTOILE ÉTINCELANTE	111
ÉTOILE GIVRÉE	91
ÉTOILE GOURMANDE	48
ÉTOILE INFINITY	167
ÉTOILE NOVA	114
ÉTOILE PAIN D'ÉPICE	132
ÉTOILE PÉTILLANTE	110
ÉTOILE VINTAGE	90

F

FAUTEUIL CADEAU	123
FAUTEUIL NOËL	123
FAUTEUIL OURS	123
FAUTEUIL RENNE	123
FILAMENT	89
FLAKE	114
FLOCON	64, 65
FLOCON PÉTILLANT	110
FLOCON STRASS LED	69
FLOCON VINTAGE	90
FONTAINE E-DECO	167
FROZEN	62
FUNKY	56
FUSÉE	127

G

GINGER CHOUPI	139
GINGER FUNKY	56
GINGER LUDIQUE	49
GINGER PÉTILLANT	110
GIVRE	63
GOUTTE ALYA	76
GRANDE LOUISE	81, 83
GRANDE ROUE	127
GRAND PINGOO	144
GRAND RUDOLPHE	144
GRAND SYLVESTRE	156
GROS CADEAU	148

H

HOLLY	51
HOUX PÉTILLANT	110

I

IGLOO	142
INAYA	76

J

JARDIN FÉRIQUE	91
J'M MA VILLE	114
JOY	51, 82, 63, 95
JOY ÉTOILE	57, 82
JOYEUSES FÊTES	91
JOYEUSES FÊTES	174
JOYEUSES FÊTES	77
JOYEUSES FÊTES EN FOLIE	77
JOYEUSES FÊTES RUBAN	81
JOYEUSES FÊTES SONGE	91
JOYEUX CADEAU	54
JOYEUX NOËL	119
JOY FLOCON	62
JOY GOUTTE	95
JOY LOSANGE	95

K

KIOSQUE	119
KIOSQUE INFINITY	166
KIT BOULES ABBY L	157
KIT CÔNE ESSENTIEL PERS.	154
KIT FROSTY	138
KIT NOEUDS ABBY	157
KIT RUDY	138

L

LA BOÎTE DES LUTINS	137
LANTERNE	50
LANTERNE MELLOW	50
LOOMIE	285
LOUISE	80, 81, 83
LUGE DES LUTINS	126
LUNETTES	145
LUSTRE BOUGIES	49
LUSTRE COLLIER	74
LUSTRE DENTELLE	90
LUSTRE JOY DIAMANT	95
LUSTRE JOY ÉTOILE	57, 82
LUSTRE JOY FLOCON	62
LUSTRE JOY GOUTTE	95
LUSTRE PLUMES	94
LUSTRE TRADI	49
LUTIN FUNKY	56
LUTIN OUPS	138
LUTIN PHOTO	118

M

MACARONS	130
MAGIE	75, 83
MAISON BISCUIT	126
MAISON PAIN D'ÉPICE	132

MANDALA	75
MAXI CADEAU	149
M BISCUIT	132
MEILLEURS VŒUX	54
MEL-CABLAGE	299
MEL-PREPA	299
MEL-PRESTA	299
MEL-SCAN	299
MERRY CHRISTMAS	174
MILA	81
MILLÉSIME	80, 81
MINI CADEAU	149
MIRA BOULE	88
MIRA ÉTOILE	82
MIRA FLOCON	62
MIRA TRADI	57
M. NOËL	136
MODULE ASSISE	173
MODULE BANC	173
MODULE PLAFOND	173
MR. NEIGE CHOUPI	138

N

NAÉ FLOKO	95
NAÉ STELLIZ	83
NEIGE FUNKY	56
NEIGE OUPS	137
NOËL FILANT	54
NOËLLA	55
NOËL OR	89
NCEUD	76, 80, 81
NCEUD PAPILLON	145
NORDIC	64
NOUGAT	145
NOVA	77

O

ONDE ENCHANTÉE	89
ORIFLAMME	173
ORIFLAMME FLOCON	68
OURS FUNKY	56, 144
OURSON CHOUPI	145

P

PARAPLUIE	144
PÈRE NOËL	111
PÈRE NOËL CADEAU	136
PÈRE NOËL CHOUPI	136
PÈRE NOËL FUNKY	56, 136
PÈRE NOËL OUPS	139
PETIT ALYA	153
PETIT AMAYA	153
PETIT CÔNE GOURMAND	131

PETITE COURONNE DREAM	94
PETITE LANterne	88
PETITE LOUISE	81, 83
PETIT RENNE	126
PETIT TRAIN	126
PETIT TRAINEAU	123
PINGOO	142
PINGOUIN CHOUPI	142
PINGOUIN FUNKY	144
PÔLE NORD	118
POMME D'AMOUR	131
POMPON	138
POP LANterne	50
POT ALYA	154
PRÉCIEUSE COURONNE	77

R

RENNE	140, 142
RENNE COMÈTE	140, 142
RENNE FANTASTIQUE	143
RENNE FANTASTIQUE INFINITY	167
RENNE FÉRIQUE	143
RENNE FUNKY	56, 144
RENNE PÉTILLANT	110
RENNES E-DECO	140, 142
RUBAN FLOCON	64
RUBAN INFINITY	166
RUDOLPHE	142

S

SANTA	136
SAPIN ABBY	157
SAPIN BOULES	153
SAPIN CADEAUX	157
SAPIN COURONNES	156
SAPIN DIAMANT	152
SAPIN ÉTINCELANT	111
SAPIN ÉTOILÉ	154
SAPIN FLOCONS	152
SAPIN GIVRE	152
SAPIN HOLLY	156
SAPIN INFINITY	166
SAPIN	114
SAPIN LOUISE SOCLE	152
SAPIN LUDIQUE	51
SAPIN MAGIE	155
SAPIN PAILLETÉ	155
SAPIN PÉTILLANT	110
SAPIN RUBAN	155
SAULE ENCHANTÉ	154
SAUTOIR	156
SNOW	76, 83
SNOW FLAKE	69
SNOWMAN	115

SNOWMAN PÉTILLANT	111
SNOWY	65
SOUPLE DIAMANT	49
SOUPLE ENCHANTÉE	89
SOUPLE FILAMENT	89
SOUPLE FLOCON	63
SOUPLE GIVRÉE	63
SOUPLE GLACÉE	63
SOUPLE LOUISE	74
SOUPLE MERRY	89
SPHÈRE INFINITY	167
SPHÈRE PLIABLE	57
SPIRALE INFINITY	167
STARLIGHT	57, 63
SUCETTE	130
SUCRES D'ORGE	131
SUCRES D'ORGE PÉTILLANT	110
SYLVESTRE CADEAUX	156

T

TONNERRE	122
TORNADE	122
TRAINEAU CRISTAL	123
TRAINEAU DE LAPONIE	122
TRAINEAU E-DECO	140, 142
TRAINOSSIMO	136
TROIS SUCETTES	130

V


VOITURE DE COURSE	127
-------------------	-----

W

WAGON	126
WINTER	68

Z

ZÉBULON	89
ZEF	95



Index

REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE		
000002	280	032242	182	050184	279	050989	257	051266	265	059711	250	060980	280	170292	275	170808	273
001242	280	032274	184	050475	184	050992	263	051267	265	059712	250	061020	280	170296	275	170809	273
001813	280	032275	184	050476	268	051010	246	051268	265	059713	250	061024	280	170300	275	170810	273
001814	280	032279	269	050477	268	051012	246	051289	265	059714	250	061030	280	170304	275	170811	273
001867	251	032283	268	050479	269	051013	246	055193	251	059715	250	061052	280	170308	275	170823	173
001948	183	032289	181	050487	269	051016	279	055476	251	059763	256	061056	280	170312	275	170824	173
001949	183	032327	183	050508	239	051026	253	057032NRB	256, 257	059783	258	061061	280	170316	275	170833	274
010001	185	032337	269	050526	219	051032	246	058242	257	059805	233	061107	280	170320	275	170838	274
010011	185	032338	268	050540	222	051033	246	058260	256, 257	059838	256	061218	194, 271	170324	275	170866	154
010014	185	032339	268	050541	239	051034	246	058772	257	059910	269	061219	194, 271	170328	275	170868	157
010019PA	287	032341	182	050562	280	051035	246	058776	257	059914	209	061220	194, 271	170332	275	170871	157
010020	287	032342	268	050563	280	051036	246	058785	257	059927	222	070008BL	257	170336	275	170874	157
031852	180	032353	246	050567	248	051039	180, 226	058810	257	059937	199	080063	296	170340	275	171108	81
031855	180	032355	287	050579	281	051066	279	058811	257	059974	248	080064	296	170344	275	171109	81
031858	185	032356	269	050602	230	051067	279	058814	269	059975	251	080065	296	170348	275	171232	81
031873	257	032357	269	050603	230	051069	279	058815	268	059986	184	080095	296	170348	275	180034	289, 297
031894	181	032358	184	050683	279	051072	253	058828	257	060255NR	257	080190	296, 297, 289	170655	273	180063	294
031895	180	032361	181	050685	248	051076	279	058911	248	060637	181	080191	296, 289	170658	273	180064	295
031903	268	032362	181	050686	248	051079	249	058912	248	060726	180	080192	296, 289	170662	273	180087	293
031908	268	032364	205, 271	050687	248	051081	249	058913	248	060742	280	080805	289	170701	273	180088	293
031912	268	032365	205, 271	050688	248	051082	249	058914	248	060743	280	100117	184	170702	273	180089	293
031937	183	032366	205, 271	050689	248	051083	249	058915	248	060745	280	100118	184	170703	273	180090	293
031938	183	032367	205, 271	050699	248	051083	249	058916	245, 248	060759	280	100119	184	170721	50, 274	180098	296
031939	183	032368	205, 271	050744	264	051095	203	058919	269	060790	281	100120	184	170723	274	180100	296
031940	183	032368	205, 271	050745	264	051097	199	058940	268	060791	281	100503	180	170727	274	180101	296
031940	183	032369	287	050754	225	051098	199	058965	268	060792	281	100504	180	170738	273	180102	296
031941	183	032370	181	050757	225	051099	199	058968	268	060793	281	101500	180	170754	138	180108	297
031942	183	032371	194, 205, 271	050761	265	051100	199	058989BL	246, 268	060808	280	101640	181	170755	138	180111	296
031990	180	032372	271	050762	265	051101	199	059072	268	060809	280	105000	185	170781	273	180112	296
032093	269	032372	271	050763	231	051103	199	059080	264	060810	280	110004	289	170782	273	180113	296
032094	182	032373	271	050764	231	051105	199	059080	264	060812	280	110023	191, 194	170783	273	180114	296
032180	181	032374	268	050768	180, 226	051106	199	059237	222	060813	280	110026	192	170784	273	180115	296
032187	268	032375	268	050769	180, 226	051107	199	059238	268	060814	280	113010	180	170785	273	180120	296
032188	268	032376	204, 244, 245, 268	050772	280	051108	199	059240	269	060817	280	113020	180	170786	273	180121	296
032189	268	032376	204, 244, 245, 268	050791	229	051109	199	059241	269	060818	280	113030	180	170787	273	180122	296
032190	268	050097	214	050792	229	051111	199	059243	239	060820	280	122900	180	170788	273	180123	296
032197	180	050098	214	050793	229	051112	199	059544	248	060821	280	170149	57	170801	173	180124	296
032198	180	050172	279	050795	229	051180	232	059546	257	060822	280	170278	273	170802	173	180125	296
032212	183	050174	279	050857	265	051181	232	059549	269	060822	280	170282	273	170803	173	180126	296
032220	181	050176	279	050883	263	051187	231	059556	182	060823	280	170286	273	170804	273	180127	296
032233	181	050177	279	050885	263	051260	200	059557	182	060856	280	170286	273	170805	273	180138	296
032235	182	050180	279	050887	263	051264	247	059558	182	060857	280	170288	275	170806	273	180164	296
032241	183	050182	279	050888	263	051265	247	059708	185	060959	251			170807	273		

REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE
180164	296	202675	136	203176	140, 142	203372	81	203879	166	204357	88	204534	54	204690	107
180165	296	202679	118	203183	154	203374	153	203880	148	204376	62	204577	49	204694	107
180166	296	202708	145	203185	148	203375	154	203884	167	204379	62	204578	49	204698	107
180167	296	202709	138	203187	155	203383-24V	64	203885	148	204380	62	204579	63	204702	119
180168	296	202724	148	203189	152	203387	64	203890	167	204381	62	204580	63	204706	166
180169	296	202798	122	203230	142	203403	80	203891	149	204382	76	204581	74	204707	148
180170	296	202810	148	203233	94	203405	77	203899	167	204386	76	204582	74	204711	119
180171	296	202884	142	203234	91	203413	94	203900	167	204387	76	204585	63	204712	76
180172	296	202932	89	203235	94	203418	81	203901	167	204388	76	204586	63	204717	90
180173	296	202936	89	203236	94	203419	77	203902	166	204413	90	204587	50	204725	80
180179	296	202986	95	203237	94	203420	54	203912	114	204415	90	204598	80	204730	111
180180	296	202987	110	203238	94	203428	143	203917	81	204416	90	204599	76	204732	111
180181	296	202988	110	203249	94	203429	136	203925	91	204417	90	204601	80	204733	110
180182	296	202989	110	203253	89	203430	139	204130	94	204437	49	204603	80	204735	110
180183	296	202991	110	203258	154	203435	156	204131	94	204442	49	204631	127	204737	110
180184	296	203034	74	203270	132	203436	143	204132	94	204445	57	204632	127	204740	111
180189	296	203035	74	203271	132	203657	94	204133	94	204455	57	204633	127	204747	153
180190	296	203039	74	203274	68	203669	89	204137	94	204462	49	204634	126	204748	156
180208	295	203040	74	203279	68	203713	166	204139	94	204472	56	204635	126	204753	149
180223	293	203041	156	203280	68	203722	167	204183	77	204476	56	204636	126	204754	149
180231	296	203042	74	203293	63	203730	118	204185	77	204480	51	204637	126	204769	152
180232	296	203075	138	203294	89	203750	80	204186	77	204484	56	204638	123	204777	154
180233	296	203076	144	203295	89	203751	80	204187	77	204485	56	204639	123	204780	152
180234	296	203077	144	203296	89	203753	81	204188	77	204486	56	204640	123	204788	166
180235	296	203078	145	203297	89	203754	81	204211	64	204487	56	204641	136	204790	166
180236	296	203079	145	203298	89	203755	81	204212	65	204488	56	204645	118	204792	142
180237	292	203080	145	203304	54	203756	152	204213	65	204489	56	204647	137	204793	155
180238	292	203081	145	203308	118	203765	83	204214	65	204490	56	204648	136	204797	157
180239	292	203082	144	203309	115	203767	83	204215	64	204491	56	204649	126	204799-24V	175
201211	69	203083	144	203317	54	203768	83	204216	64	204492	56	204650	126	204800-24V	175
201300	251	203084	145	203318	50	203769	83	204262	76	204493	56	204654	137	204801-24V	175
201744	136	203117	142	203319	54	203778	91	204263	76	204496	50	204656	139	204802-24V	175
201844	91	203118	142	203320	54	203780	91	204264	76	204498	50	204657	137	204803-24V	175
201848	91	203121	142	203322	115	203782	95	204274	83	204499	50	204658	137	204804-24V	175
201975	90	203122	142	203323	115	203783	91	204308	76	204500	50	204659	119	204805-24V	175
201976	90	203131	123	203324	115	203834	167	204332	82	204501	50	204661	114	204806-24V	175
201977	90	203138	155	203337	81	203835	167	204334	82	204502	50	204665	114	204807-24V	175
201978	90	203141	106	203347	80	203836	166	204335	82	204520	68	204669	114	204808-24V	175
202002	69	203142	106	203348	81	203837	149	204336	82	204522	68	204672	114	204809-24V	175
202010	69	203143	106	203351	81	203847	166	204339	62	204523	68	204676	114	204810-24V	175
202378	138	203144	110	203352	115	203857	167	204343	62	204524	68	204678	114	204811-24V	175
202475	77	203145	110	203364	153	203868	166	204345	57	204525	68	204680	114	204812-24V	175
202499	155	203146	110	203366	80	203869	167	204350	57	204529	54	204682	114	204813-24V	175
202643	88	203147	110	203368	80	203870	167	204353	88	204530	54	204684	115	204814-24V	175
202672	137	203153	145	203369	76	203873	166	204355	88	204531	54	204685	119	204815-24V	175
202673	123	203174	156	203371	81	203874	149	204356	88	204532	54	204686	107	204816-24V	175

Index

REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE	REFERENCE	PAGE
204946-24V	175	205052	133	205157	82	205276	144	205490	48	205569	49	205625	154	300052	271
204947-24V	175	205053	132	205160	95	205277	144	205493	48	205570	49	205626	174	300053	271
204948-24V	175	205054	130	205163	95	205278	144	205496	48	205571	50	205627	174	331300	251
204949-24V	175	205055	131	205201	83	205279	171	205498	48	205573	149	205628	153	351000	251
204950-24V	175	205056	130	205204	83	205280	171	205499	49	205576	148	205629	153	354000	251
204951-24V	175	205057	130	205205	83	205281	171	205500	56	205578	148	205630	55	370014	183
204952-24V	175	205058	131	205217	51	205282	173	205504	65	205581	149	205631	55	401667	184
204953-24V	175	205059	130	205220	51	205283	173	205506	65	205584	132	205632	55	411966	225
204954-24V	175	205060	131	205221	51	205284	155	205507	65	205585	156	205633	55	413000	251
204955-24V	175	205061	132	205222	51	205285	169	205508	65	205586	119	205636	55	513000	251
204956-24V	175	205062	130	205223	51	205286	169	205513	65	205587	118	205638	55	550008	200
204957-24V	175	205063	131	205225	156	205287	171	205514	65	205588	119	205641	75	550009	200
204958-24V	175	205064	131	205228	88	205288	171	205522	91	205589	118	205642	75	550011	200
204959-24V	175	205097	80	205230	88	205289	57	205525	91	205590	107	205643	157	550016	200
204960-24V	175	205098	77	205231	88	205290	51	205526	91	205591	107	205644	157	550018	236
204961-24V	175	205099	80	205232	88	205291	51	205527	48	205592	111	205646	157	550019	236
204962-24V	175	205100	74	205233	88	205292	82	205530	48	205593	111	300001	268	550042	214
204963-24V	175	205101	74	205235	152	205293	82	205532	48	205594	111	300002	268	550045	214
204964-24V	175	205102	80	205240	63	205294	82	205533	48	205595	111	300004	183	550046	214
204965-24V	175	205103	80	205241	63	205295	95	205534	49	205596	111	300006	285	550047	214
204966-24V	175	205105	171	205242	63	205297	95	205535	49	205597	89	300007	285	550054	245
204967-24V	175	205109	64	205243	63	205298	62	205536	49	205598	89	300009	289	550055	245
204982-24V	175	205112	64	205247	68	205299	62	205537	49	205599	89	300029	194	550056	245
204988	274	205114	64	205250	173	205300	62	205538	75	205604	74	300030	194	550057	245
204992	274	205115	64	205251	169, 173	205301	95	205541	75	205605	74	300031	194	550058	245
204996	274	205116	64	205252	55	205303	95	205543	75	205606	74	300034	268	550063	215
205000	185	205117	69	205253	55	205309	75	205544	75	205608	74	300035	268	550064	215
205001	274	205119	69	205254	62	205310	75	205545	75	205609	139	300036	268	550065	215
205005	274	205120	69	205255	62	205311	75	205546	75	205610	139	300038	182	550066	215
205009	274	205122	69	205256	57	205312	167	205547	75	205611	139	300039	182	550067	215
205013	274	205129	69	205257	57	205313	274	205548	75	205612	142	300040	271	550068	215
205017	274	205130	69	205261	139	205331	83	205549	90	205613	138	300041	271	550077	228
205037	171	205131	69	205262	136	205335	83	205552	90	205614	136	300042	271	550078	210
205039	169	205132	69	205263	138, 169	205349	115	205554	57	205615	139	300043	271	550079	210
205040	169	205134	57	205264	138, 169	205350	115	205557	57	205617	106	300044	271	550081	210
205044	137	205137	57	205265	127	205352	169	205559	63	205618	106, 171	300045	271	550087	261
205045	106	205138	82	205267	136	205372	122	205562	63	205619	106, 171	300046	271	550092	277
205046	143	205142	82	205268	127	205373	122	205564	95	205620	123	300047	271	550093	277
205048	133	205145	95	205269	142	205382	155	205565	82	205621	122	300048	271	550094	277
205049	133	205150	63	205271	142	205417	156	205566	57	205622	122	300049	271	550095	277
205050	133	205152	63	205274	144	205433	152	205567	62	205623	122	300050	271	550096	277
205051	133	205155	82	205275	144	205446	127	205568	95	205624	122	300051	271	550097	277
														550098	277
														550099	277
														550100	277
														550101	277
														550102	277
														550103	277
														550118	247
														550119	247
														550120	247
														550121	247
														550122	261
														550126	250
														550166	262
														550167	262
														550170	207
														550171	207
														550172	232
														550173	232
														550180	256
														550201	262
														550205	262
														550210	262
														550211	202
														550212	202
														550213	202
														550214	202
														550217	210
														550218	210
														550219	237
														550220	204
														550222	204
														550223	244
														550224	244
														550225	244
														550226	244
														550227	244
														550229	232
														550233	229
														550235	265
														550236	256
														550239	205
														550240	205



Tivat • Monténégro

Décor livré avec câble d'alimentation et kits de fixation, sans ampoule ni satellite. Tous les produits lumineux du catalogue sont équipés de LED.

NEW : indique une nouveauté.

Éco-contribution :

En raison de l'évolution des directives européennes et de leurs interprétations, certains de nos produits, qui ne sont actuellement pas soumis à cette contribution, pourraient y être intégrés en cours d'année. Le barème de l'éco-contribution peut également évoluer. Celle-ci n'est ni remisable ni ristournable.

Taxe sur les ampoules :

Cette taxe s'applique aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Leblanc Illuminations est affilié à Ecosystem pour la gestion des ampoules.

Taxe sur les autres produits électriques :

La taxe s'applique aux revendeurs qui vendent aux particuliers et aux professionnels. Cependant, elle n'est pas applicable aux professionnels qui prennent en charge le recyclage des produits en fin de vie. Ces derniers doivent envoyer une confirmation écrite à Leblanc Illuminations. Pour les autres produits électriques, Leblanc Illuminations est affilié à Ecologic et Corepile.

Conception & réalisation :

Communication & Design | Leblanc illuminations 10.2024 | www.leblanc-illuminations.com

6-8 rue Michaël Faraday 72027 Le Mans Cedex 2 France

Standard | Tél. +33 (0)2 43 61 43 61 - Fax. +33 (0)2 43 86 60 20

Service Commercial | Fax. +33 (0)2 43 61 40 59 - Service Export | Fax. +33 (0)2 43 61 43 75

SAS au capital de 7 938 000 € - SIRET 482 323 649 000 20 - APE 4669C - RCS 482 323 649 - FR 37 482 323 649

Crédits photos :

Adrien Basse-Cathalinat, Antoine Barbot, Antonin Stephany, Artistic Holiday Design, Banzo, Brasserie MIMOZA, Bruno Warion, CSI, Cyril Garrabos, David Meyer, David Piolé, Domaine de l'Épau, Facebook Live Rigal, Fédération Française de Ski, Francis Vachon, G. Ellis, Gala Lights, Gilles Auroche, Hélène Villain, Hitess Bonaire, JFU, Laetitia Rouxel, Laurent Cornu, Laurent Pascal, LB photo, Leblanc illuminations, Les Blouses Roses, Lustica Bay Luxury Resort, Maftex, Mairie de Megève, Michel Petit, Nicolas Baleizao, Pact Solutions, Pascal Lecoeur, Patrick Valteau, Philippe Bréchet, Renaud Wailliez, SBO, Sébastien Target, Thierry Vincent, Twinky, Ville du Mans, Viviane Hervieux.

Adobe stock : Abby, bbsferrari, Bogdan Lazar, Dawid, Errant_Alien, Errant_Alien, Grispb, Irakite, J. Duquette, JFBRUNEAU, jmillan, Kate, lorenza62, Mikhail Markovskiy, olezzo, Smileus, Uwe Kantz, Volker. Shutterstock : Alewtincka. Unsplash: Vitali Adutskevich. Pexels: Jonathan Borba.

Certains contenus, textes ou images, peuvent être générés ou modifiés par une IA. Photographies et documents non contractuels. Tous nos modèles sont protégés par des dépôts INPI et OMPI. Les informations relatives aux produits sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications. Toute reproduction, même partielle, du catalogue est interdite.



Imprimé en France par ITF, certifié imprim'vert®, marque de son engagement à réduire l'impact de son activité sur le milieu naturel. Ce document est imprimé sur un papier issu de forêt gérée durablement.



**Nous sommes fiers d'être l'entreprise
la plus labellisée de notre secteur d'activité !**

LÉGENDE PICTOGRAMMES

	Produits 230V interconnectables
	Produits 24V interconnectables
	Animation dynamique multicolore
	Gamme Optima
	Fixe
	Scintillant
	Flash / Crépitant
	Filant
	Effet flamme
	Effet confetti
	LED SMD dernière génération
	Intérieur uniquement
	Indice de protection
	Couleur de LED
	Couleur de câble



www.leblanc-illuminations.com
international@leblanc-illuminations.com
contact@leblanc-illuminations.com



220237

